



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:


- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

610.5
J86
K5v

A 413342



6105-

J86

K5

JOURNAL

für

KINDERKRANKHEITEN.

Herausgegeben

von

Dr. Fr. J. Behrend,
prakt. Arzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.

u

Dr. A. Hildebrand,
k. Sanitätsrath und prakt. Arzte
in Berlin.

**Vollständiges Namen - und Sachregister
über die Jahrgänge 1843 — 1850 oder
Band I — XV.**

ERLANGEN. PALM & ENKE.

1851.

NEUE MEDIZINISCHE ZEITSCHRIFTEN

aus dem

V e r l a g e

von **Palm & Enke** in Erlangen.

MEDIZINISCHE NEUIGKEITEN,

ein Intelligenzblatt für praktische Aerzte,

Preis für den Jahrgang von 52 Nummern (Bogen) in 4.
2 Thlr. 20 Sgr. oder 4 fl. 32 kr. rhein.

In dieser Zeitung werden die interessantesten tagesschlechtlichen und wissenschaftlichen Neuigkeiten Deutschlands und des Auslandes dem ärztlichen Publikum kurz und schnell mitgetheilt und ist somit der praktische Arzt, für dessen Bedürfniss hier besonders Sorge getragen wird, in den Stand gesetzt, stets genaue Kenntniss des Neuesten aus dem Gebiete der ärztlichen Welt zu erhalten.

In jeder Nummer sind vorzugsweise folgende Rubriken vertreten: 1) Tagesneuigkeiten, 2) Wissenschaftliche Neuigkeiten, 3) Neueste Literatur, 4) Personallien, 5) Intelligenz-Nachrichten und Inserate, welche letztere bei der starken Verbreitung des Blattes von bestem Erfolge sind.

RÜCKBLICKE

auf die Fortschritte und Leistungen

in der gesammten Medizin

herausgegeben unter Mitwirkung mehrerer Berliner Aerzte

von

DD. Behrend, Götschen, Krieger und Liman

in Berlin.

In Heften von 6—8 Bogen à 16 Ngr. oder 56 kr. rhein.

Es ist dieses gegenwärtig das einzige Journal, welches in Form von Halbjahresberichten Referate in gedrängter Fassung über die Fortschritte der gesammten Medizin in allen Ländern gibt. Redaction wie Verleger glauben der ihrem Unternehmen gewordenen günstigen Aufnahme durch rascheste und gediegene Fortsetzung am besten zu entsprechen. — Das erste Semester 1850 ist bis auf wenige Bogen vollständig erschienen und sind die Vorbereitungen zum zweiten Semester bereits getroffen.

JOURNAL

79940

FÜR

KINDERKRANKHEITEN.

Herausgegeben

VON

Dr. Fr. J. Behrend,
prakt. Ärzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.


u.

Dr. A. Hildebrand,
k. Sanitätsrath und prakt. Ärzte
in Berlin.

**Vollständiges Namen - und Sachregister
über die Jahrgänge 1843 — 1850 oder
Band I — XV.**

ERLANGEN. PALM & ENKE.

1851.



I. Abhandlungen und Originalaufsätze.

	Seite
Alison, Dr. S. S., in London, über Perikarditis als Komplikation und als Folgeübel des Scharlachs	V, 8
Maader, Dr. Fr., in Mühlhausen, über das Cerebratgeräusch als Zeichen des beginnenden chronischen Wasserkopfes und über die Heilung dieses letzteren durch methodische Kompression und gleichzeitigen inneren Gebrauch des Terpenthinöles und Jodkaliums	X, 413
Bailly, Dr., Arzt am <i>Hôpital des enfans</i> in Paris, über die beiden Hauptformen der Meningitis im kindlichen Alter	II, 421
Bärensprung, Dr. v., Assistenzarzt an der mediz. Klinik in Halle, spontane Heilung der lokalen Hydrorrhachis mit <i>Spina bifida</i>	VIII, 337
Baron, Dr. C., Hospitalarzt in Paris, über die Pleuritis der Kinder	I, 20
— über die Hydrargyrie oder das Merkurialexanthem bei Kindern	XV, 1
Battersby, Dr. F., Wundarzt an der Kinderheilanstalt in der Pittstrasse zu Dublin und an dem Armenkrankenpflege-Institut daselbst, über einige ganz besondere Komplikationen und Folgen der Masern	V, 339
— Bemerkungen über die Pleuritis und das Empyem bei Kindern, nebst Fällen	X, 7
— Beobachtungen über den angeborenen und erlangten chronischen Wasserkopf und besonders über die Punktion	XV, 344
Beck, J. B. in New-York, über die Wirkungen des Opiums im kindlichen Lebensalter	II, 416
Becquerel, Dr., in Paris, klinische Untersuchungen über die tuberkulösen Affektionen des Gehirnes und seiner Membranen bei Kindern	II, 347
— über Anämie und Chlorose bei Kindern	III, 10
— über akuten Hydrokephalus, dessen Ursachen und Behandlung	IV, 36
Beer, Dr. Julius, praktischer Arzt zu Berlin, über die Anwendung enormer Moschusgaben bei einem cholerakranken Kinde	XI, 363
— über die Anwendung des rohen geschabten Rindfleisches als eines Hauptarzneimittels für das kindliche Alter	XIV, 238
Behrend, Dr. Fr. J., prakt. Arzt in Berlin, Mitherausgeber dieser Zeitschrift, Beiträge zur Semiotik und Untersuchungskunst kranker Neugeborener und Säuglinge	I, 14. 81. 170. 334
— Bemerkung über die Skarifikation des Zahnfleisches während der Dentition	III, 401
— über die aus dem Schulbesuche und den schlechten Einrichtungen unserer Schulstuben entstehenden Kinderkrankheiten und körperlichen Gebrechen	IV, 27. 176. 261
— über den inneren Gebrauch des Bärlappsamens oder Hexenmehles (<i>Semina Lycopodii</i>) und über die Anwendung des-	

selben in Klystiren gegen die dysenterischen Diarrhöen der Kinder	V,	90
Behrend, Dr., Fr. J., praktischer Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über das periodische Fieber bei Kindern	V,	401
— über die Erscheinungen, welche die Chlorose und Anämie kleiner Kinder darbietet und über die Ursachen derselben	VI,	81
— über den Kretinismus grosser Städte, dessen Ursachen und dessen Analogie mit dem Kretinismus der Alpen	VII,	32
— Bemerkungen über die Tetaniektasieen oder erektilen Geschwülste der Kinder und deren Behandlung	VIII,	478
— über die Entzündung der äusseren Geschlechtstheile bei kleinen Mädchen und über den Verlauf und die Behandlung dieser Entzündungen	X,	25. 104. 208
— ein Beitrag zur pathologischen Anatomie und Behandlung des Mastdarmvorfalles bei Kindern	X,	422
— einige Bemerkungen über Wasserkucht nach Scharlach	XII,	161
— die Zusammenstellung der <i>Spina bifida</i> ; Enkephalokele, und des angeborenen chronischen Wasserkopfes	XIII,	231
Bennowitz, Dr., prakt. Arzt in Berlin, die günstige Wirkung der <i>Tractura libanica</i> , nur angewendet, in <i>Ophthalmia scrophulosa</i>	I,	151
Berger, Dr. F. A., prakt. Arzt in Berlin, Bemerkungen über den Kouchukuten, welcher seit mehreren Jahren und besonders wieder in diesem Sommer in Berlin beobachtet wurde, und über das <i>Argentum nitricum</i> dagegen	III,	241
Berton, Dr. in Paris, von der Behandlung der krupösen Affektionen	II,	405
Biehl, Dr. Otto, prakt. Arzt zu Berlin, über die Behandlung der krolulösen Ophthalmie durch Kauterisation der Nasenschleimhaut	X,	326
Bierbaum, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, Versuch einer ausführlichen diagnostischen Würdigung der einzelnen Symptome in der entzündlichen Hirnwassersucht der Kinder	VI, 221. VII, 6. 81. 161.	241
— Andeutungen zur höheren Würdigung des therapeutischen Werthes der im <i>Hydrocephalus acutus</i> gebräuchlichen Heilmittel	X,	161. 241
Blesenthal, D. M., in Frauchburg, über den Gebrauch der Narkotika und der krampfstillenden Mittel gegen den echten Krup	X,	402
Bird, Dr. Golding, ausführender Wundarzt in Guy's Hospital zu London, über die Natur der grünen Darmausleerungen der Kinder	VI,	8
Blackmore, Dr. E., in Edinburg, aphoristische Bemerkungen über hydrocephalische Zustände	V,	17
Bouchacourt, Dr., dirigirender Wundarzt an der Charité zu Lyon, über die angeborene hydatidöse und hydatidenförmige Entartung der Nieren bei Kindern	IV,	268
Bouchut, J., Hospitalarzt in Paris, über die Uebertragbarkeit der Syphilis von Säuglingen auf die Ammen	XV,	260
Boudet, Dr. E., über das Wesen und die Behandlung des spontanen Lungenbrandes bei Kindern	II, 168. 241.	324
Branius, Dr., in Berlin, über den Nachhusten der Kinder. Eine Notiz	VI,	6
Braun, Dr., künftl. bayerischer Gerichtsarzt in Fürth, über		

	Seite
eine vermeintliche Entdeckung der nächsten Ursache des Keuch-	
hustens durch englische Aerzte	VI, 241
Braun, Dr., königl. bayerischer Gerichtsarzt in Fürth, die	
Widersprüche der ärztlichen Schriftsteller in Betreff der Häu-	
figkeit der Herzentzündung, zumal im kindlichen Alter . . .	VI, 243
Cazeaux, P., Prof. an der Fakultät zu Paris, über den Schein-	
tod der Neugeborenen	XV, 317
Chevers, Dr. Norman, in London, über die angeborenen	
Fehler des Herzens und der grossen Gefässe und besonders	
über die Natur und Ursachen der Blausucht mit Schlässen für	
eine rationelle Behandlung derselben	IX, 81. 175. 269
Churchill, über die Geschwülste auf dem Kopfe neugebore-	
ner Kinder	II, 236
Churchill, Dr. F., in London, Bemerkungen über skrofulöse	
Peritonitis mit Erguss	II, 199. 257
Churchill, Dr. Fleetwood, Lehrer der Geburtshilfe, der Frauen-	
und Kinderkrankheiten u. s. w. zu Dublin, über die epide-	
mische Influenza oder Grippe der Kinder, welche vor Kurzem	
in Dublin geherrscht hat	IX, 26
Coley, J. M., Arzt an verschiedenen Heilanstalten und Lehr-	
rer der Frauen- und Kinderkrankheiten in London, Bericht	
über das bösartige Scharlachfieber, welches in diesem Jahre	
dasselbst epidemisch geherrscht hat	XI, 288
Coote, Holmes, Demonstrator der Anatomie am Bartholo-	
mäusspitale in London, zur Diagnosis der Gefässmuttermü-	
ler und der sogenannten Telangiectasien	XV, 157
Cordts, Dr. H. W., prakt. Arzt in Hamburg, ausgebreitete	
Abzessbildung im Zellgewebe bei einem 1 1/4 jährigen Kinde . .	II, 321
Gornochan, Dr. M., Lehrer der chirurgischen Anatomie und	
operativen Chirurgie in New-York, von der angebotenen Lu-	
xation des Oberschenkelbeines auf die hintere Fläche des	
Darmbeines	IV, 15
Corrigan, Dr., Arzt am Whitworth-, Hardwick- und Rich-	
mond-Hospitale in Dublin, Bemerkungen über Masern und	
Scharlach, aus seinen Vorlesungen	V, 250
Delcœur, Dr., Arzt am Hospitale des Waisenhauses zu Ver-	
viers, über die Anwendung des <i>Kali nitricum</i> und des <i>Acidum</i>	
<i>benzoicum</i> gegen die <i>Incontinentia urinae</i> der Kinder . . .	IV, 247
Dequevauviller, Dr., in Paris, über die endemische und	
epidemische Form der <i>Ophthalmia neonatorum</i>	I, 241. 325
Deutsch, Dr., praktischer Arzt in Nicolai O. S., die <i>Tinc-</i>	
<i>tura Ferri murialis</i> gegen Magenverweichung	XV, 239
Doherly, Dr. R., Ehrenmitglied und Sekretär der <i>Dublin</i>	
<i>Obstetrical society</i> , von dem andrehenden Tode und den venä-	
sen Affektionen Neugeborener	III, 262
Droste, Dr. Aug., prakt. Arzt in Osnabrück, über die Betäu-	
bung der neugeborenen Kinder und deren Behandlung . . .	X, 268
Duchesne-Duparc, in Paris, über die Behandlung des	
Achors oder sogenannten Milchschorfes der Kinder, eine	
Vorlesung	XIII, 165
Duclos, Dr., über die <i>Fissura ani</i> bei Säuglingen und über	
den Gebrauch der Ratanhia dagegen	VI, 407
Duncan, Dr. J. F., Arzt am Armenhause des Dubliner Nord-	
bezirksvereines und Lehrer der Therapie an der Parkstrassen-	
schule zu Dublin, Darstellung einer ulcerativen oder bran-	

digen Ullitis, welche epidemisch unter den Kindern in Dublin beobachtet worden	V, 321
Empis, G. S., Assistent, Mitglied der anatom. Gesellschaft u. s. w. in Paris, Studien über die Diphtheritis während einer im Necker-Hospitale in Paris im Jahre 1848 stattgehabten Epidemie	XV, 8
Faber, Dr., in Wartenberg, über das krampfhaftes Kopfnicken (<i>Nutatio capitis</i> ; <i>Spasmus nutans</i>) der Kinder	XIV, 260
Flieiss, Dr. M., prakt. Arzt in Neussalz, über die durch Zahnreiz hervorgerufenen Muskel- und Gefühls lähmungen bei Kindern	XIII, 39
Friebe, Dr., prakt. Arzt in Saalfeld, über <i>Omphakitis exsudativa infantum</i> , oder über exsudative Entzündung des Nabels und der Nabelgegend kleiner Kinder	I, 260
Grisolle, über Stomatitis, Diphtheritis und Soor, — aus dessen neuesten Vorlesungen	V, 241
Gumbinner, Dr. P., prakt. Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über die Zulässigkeit des Opiums in der Kinderpraxis	I, 163
Gumprecht, Dr. J., Herzogl. S. Cob. Goth. Hofrath in Hamburg, über eine neue, durch ihre Billigkeit und Einfachheit sich empfehlende Ernährungswaise entwöhnter Kinder und Säuglinge	XIII, 16
H. . . . , über die verschiedenen Arten von Wasseraucht im kindlichen Alter, nach Dr. Becquerel in Paris	I, 253
Hauner, Dr., ordentl. Mitgl. d. ärztl. Vereines und Arzt am Kinderpitale zu München, über den Krup und über die Heilung desselben durch kaltes Wasser. — Ein Vortrag, gehalten im ärztlichen Vereine zu München am 3. April 1850	XV, 202
Heine, Dr. N., in Berlin, zwei Fälle von Zuckerharnruhr bei Kindern und Heilung derselben durch den inneren Gebrauch des schwefelsauren Eisens	XII, 386
Heinrich, Dr., Stabsarzt a. D., über beschränkte sogenannte äussere oder tuberkulöse Peritonitis bei Kindern, oder über Entzündung der subkutanen Schicht der Bauchwand und über die Bildung von Abscessen und Verhärtungen daselbst XII, 6.	
Helfft, Dr., prakt. Arzt in Berlin, über die Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in den akuten Exanthemen, besonders in Scharlach und den Masern	I, 10
— historische Andeutungen über das <i>Asthma convulsivum</i> (<i>A. laryngeum</i> , <i>A. Millari</i> , <i>A. thymicum</i>) der Kinder	I, 95
— über die Lähmung des <i>Nervus facialis</i> bei Karies des Felsenbeines und dem davon abhängigen Schiefatehen der Uvula V, 1.	
— vom <i>Erysipelas serpens</i> der Kinder mit Verhärtung des Zellgewebes	VI, 90
— von der Verhärtung des Zellgewebes der Neugeborenen im Vergleich zu der der Erwachsenen	VI, 167
— von den Intermissionen in den Gehirnaaffektionen der Kinder	IX, 19
— über Rückenmarksaffektionen im kindlichen Alter	IX, 321
— Beiträge zur Entzündung des inneren Ohres und den damit verbundenen Gehirnaaffektionen bei Kindern	IX, 401
— Beiträge zur <i>Erysipelas gangraenosum</i> der Neugeborenen X, 275	
— praktische Bemerkungen über die Herzaaffektionen im kindlichen Alter	XI, 10

	Seite
Helffft, Dr., prakt. Arzt in Berlin, von der Wassersucht nach Scharlach	XII, 359
Henoch, Dr. E., prakt. Arzt in Berlin, über Gehirnatrophie im kindlichen Alter	I, 87
— ein Fall von Noma	II, 401
— über die Wirksamkeit des <i>Argentum nitricum crystallisatum</i> gegen Diarrhoe der Kinder	III, 18
— zur Pathologie der Enteritis bei Kindern	VI, 1
— zur Pathologie der Tuberkulose	VIII, 161
— Krup und Pseudokrup	VIII, 321
— Betrachtungen über die unter dem Namen <i>Hydrocephalus acutus</i> bekannte Krankheit	XI, 39. 103
— über die während des diesjährigen Sommers in Berlin vorherrschend gewesenen Kinderkrankheiten	XI, 161
— über Pleuritis im kindlichen Alter	XIII, 1
Heyman, Dr. A., in Triest, über den Nutzen der Seebäder bei gewissen Krankheiten des kindlichen Alters	XII, 35
Heymann, Dr., prakt. Arzt zu Friedeberg in der Neumark, interessante Fälle aus der Praxis: 1) Anämie mit <i>Morbus Brightii</i> , geheilt durch die Anwendung der Martialis	III, 161
2) Merkwürdiger Ausgang einer Zellgewebsentzündung bei einem neugeborenen Kinde	III, 164
Hildebrandt, Dr. Sanitätsrath in Berlin, Mitherausgeber dieser Zeitschrift, über <i>Febris metraica</i> oder <i>Febris remittens infantum</i>	I, 1
— <i>Dysenteria typhosa</i> . Eine Mittheilung aus Barez's Kinderklinik	II, 140
Hirsch jun, Dr. M., prakt. Arzt zu Bingen, einige Worte über Hydrocephalus	VII, 193
Hopp, Dr. S., in London, über Reizung, Blutandrang und Kongestion des Gehirnes bei Kindern	VII, 412
Hörstel, Dr. A., prakt. Arzt in Birkenfeld, Bemerkungen über <i>Chorea gesticulatosa</i> und <i>Chorea electrica</i>	IX, 104
Hughes, Dr. M., in London, Bemerkungen über einige Affektionen des Gehirnes bei Kindern	III, 183
J. . . Dr., in M., einige Reflexionen über Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten	VI, 401
Jameson, Dr. W., Arzt an verschiedenen Hospitälern zu Dublin, über Oedem der Glottis bei Kindern in Folge des Niderschluckens kochend heissen Wassers	X, 321
Jansen, Dr. O., in Berlin, über die Gymnastik der Kinder von ihrer Geburt an, als über ein Mittel zur Ausbildung des Körpers und zur Verhütung von Krankheiten	XI, 313
Jütting, Dr. W., prakt. Arzt zu Münster, einige Bemerkungen über die Masernepidemie zu Münster im Jahre 1842/43	III, 250
— einige Anmerkungen über ältere und neuere Therapeutik des <i>Hydrocephalus acutus</i>	VI, 332
— Einiges über den Leberthran und das Eisen in der Kinderpraxis	IX, 173
Kelao, Dr. J. J., zu Lisburne in Irland, über das epidemische Scharlachfieber in Irland	VIII, 261
— über das sogenannte Mesenterialfieber der Kinder oder die <i>Febris remittens infantum</i> . (Vorgelesen in der medizinischen Gesellschaft zu Belfast am 5. October 1846.)	IX, 31
Kennedy, Henry, Arzt am Korkstreet-Hospitale in Du-	

	Seite
blin, über einige Formen von Lähmung, welche in der Kind- heit vorkommen	XV, 40.
Key, Aston, über die Lage, in welche die an Hüftgelenk- krankheiten leidenden Kinder gebracht werden müssen . . .	VI, 105
King, Dr. W., Präsident der medizinischen Gesellschaft zu Brighton, über die Skrofelsucht, deren Zeichen, Ursachen und Wirkungen, vorgelesen am 7. Oktober 1847 in der <i>Brigh-</i> <i>ton and Sussex Medico-chirurgical society</i>	X, 93
Körte, Dr., prakt. Arzt in Berlin, fünf Fälle von <i>Diarrhoea</i> <i>cum vomitu</i> (<i>Gastromalacia?</i>), eine Mittheilung aus Barez's Kinderklinik	I, 321
— ein Fall von Noma, eine Mittheilung aus Barez's Poli- klinik	I, 401
Kronenberg, Dr. A. H., Direktor und Oberarzt des Kinder- krankenhauses in Moskau, über die Ursachen, den Verlauf und die Behandlung der Brustaffektionen der Kinder, wie solche im Moskauer Kinderkrankenhause beobachtet worden . .	IV, 81
— über Unterleibskrankheiten und besonders über die Schleim- hautaffektionen des Digestionsapparates im kindlichen Alter, nach den im grossen Kinderhospitale zu Moskau gesammel- ten Erfahrungen	IV, 164
— über die epidemisch-kontagiösen Krankheiten der Kinder, namentlich über die Exantheme und den Keuchhusten, nach den im grossen Kinderhospitale zu Moskau gemachten Er- fahrungen	IV, 241
— Bemerkungen über den Soor	VIII, 81
Laudy, Dr. in Paris, spontane Heilung einer heftigen aku- ten Pneumonie	III, 95
Lee, Dr. R., in London, von der Uebertragung des Schar- lachs, der Masern, Pocken, Syphilis und anderer Krankhei- ten auf den Fötus im Uterus	II, 250
Lees, Dr., Arzt am Kinderhospitale in Dublin, Fälle und Beobachtungen über die auf das Scharlachfieber folgende Was- sucht bei Kindern	II, 1
— über einige gefährliche Komplikationen der Masern . . .	III, 333
Lefèvre, Dr. G., in London, Vorlesungen über das Schar- lachgift, dessen Natur, Wirkung und über Behandlung des von ihm erzeugten Krankheitszustandes	V, 87, 176
Levin, Dr. J., prakt. Arzt in Berlin, kurze Darstellung der sogenannten Hydrokephaloid-Krankheit	II, 9
Lieboldt, Dr. Fr., in Travemünde, Nutzen der Seebäder bei Krankheiten des kindlichen Alters	XIV, 317
Linderer, Joseph, Zahnarzt in Berlin, vom zweiten Zah- nen und den Mitteln, die Schönheit der Zähne und die Er- haltung derselben durch frühzeitig angewandte Hülfe zu be- wirken	XII, 22. XIII, 221. XIV, 199, 340
Lion, Dr., in Breslau, Erfahrungen und Betrachtungen über Kinderkrankheiten, deren Erkenntniss und Behandlung im All- gemeinen	XIV, 45
Locock, Dr., in London, über die <i>Febris gastrica remittens</i> der Kinder	II, 163
Lonsdale, Edw. F., Wundarzt beim k. orthopädischen Ho- spitale in London, über Krummbeinigkeit und Krummfüssig- keit der Kinder, deren Erkenntnisse und Behandlung . . .	XIII, 362
Löwenstein, Dr., prakt. Arzt und Arzt an der Kinderheil-	

ausstellt (Blumenstrasse) in Berlin, <i>Cephaloematoma neon-</i> <i>torum</i>	Seite VI, 174
Löwenstein, Dr., Arzt an der Kinderheilanstalt in Ber- lin, Markschwamm der Niere	VII, 1
Luzjasky, erster Assistenzarzt des St. Annen-Kinderhospi- tals in Wien, über die bei Kindern beobachteten Fälle von Cholera während der Epidemie im Jahre 1849 daselbst	XIV, 239
Manley, John, M. D., über sekundäre Omphalorrhagie oder über Nabelblutung nach dem Abfalle des Nabelschnurrestes, vorgelesen am 24. Januar in der Abernethy'schen Gesell- schaft in London	XV, 187
Marrub, Dr. H., in London, skrofulöse Peritonitis mit Er- guss, nebst Bemerkungen von Dr. F. Churchill	II, 199. 257
Mayne, Dr. R., Arzt am Arbeitshause des südlichen Schutz- verbandes in Dublin und Lehrer an der medicinischen Schule des Richmond-Hospitals daselbst, Bemerkungen über eine <i>Arachnitis cerebro-spinalis epidemica</i> , welche unter den Kin- dern, vorzugsweise in den Arbeitshäusern und Hospitälern Irlands herrschend gewesen	VII, 202
Mende, R. H., Wundarzt in Bradford, Bemerkungen über den Stimmritzenkampf der Kinder und über dessen Unterschied vom falschen Krup	V, 81
Merbach, Dr., Hilfsarzt an der Kinderheilanstalt zu Dres- den, Beobachtungen über die Wassersucht, die nach dem Scharlach einzutreten pflegt	VI, 321
— über die <i>Meningitis pseudomembranosa</i>	IX, 241
Mertens, Dr. W. H., aus Berlin, jetzt in Paris, über die Bauchtuberkeln der Kinder und deren Diagnose	XIII, 329
Meyer, Dr. M. W., prakt. Arzt in Berlin, früherer Assistent der geburtshilflichen Klinik; über die angeborenen Fehler der Zunge und die dadurch bedingte Hinderung des Saugens	XIII, 321
Moore, W. D., über die Muttermilch als erste und wichtigste Nahrung des Kindes nach der Geburt und über den Ersatz derselben durch Thiermilch	XII, 370
Müller, Dr. F., in Kreuzburg, über das sogenannte Könen oder häufige Erbrechen oder die dyspeptischen Zustände bei Säuglingen	XI, 347
Neumann, Dr. A. W., prakt. Arzt zu Berlin, über die chro- nische ulcerative Laryngitis oder über die subakute und ul- cerative Entzündung der Kehlkopfschleimhaut und über die treffliche Wirkung der Inhalationen von Quecksilberdämpfen dagegen	XVII, 1
Nevermann, Dr. zu Plau in Mecklenburg, Einiges über die Behandlung der Kopfbloggeschwulst Neugeborener	161
Oppenheim, Dr. M., in Osterode, zur Lehre von den Ver- krümmungen der Wirbelsäule, besonders zur Feststellung richtiger Heilungsgrundsätze	XII, 309
Ozanam, Dr. G., früherer Interner der Hospitaller zu Paris über die Diagnose und richtige Unterscheidung der Krämpfe von den anderen Krämpfen	XV, 311
Perria, Dr., in Paris, von den Polypen des Mastdarmes und den Afterscheiden bei Kindern	IX, 97
Petzoldt, Dr. H., prakt. Arzt und Distriktschirurg in Föh- renberg, über Erythrasma, Verlauf und Behandlung der Wech- sieber ganz kleiner Kinder	V, 116

	Seite
Philipps, B., in London, klinische Bemerkungen über das Hüftgelenkübel (<i>Coxarthrocace</i>) der Kinder	XII, 182
Posner, Dr., prakt. Arzt in Berlin, einige Bemerkungen über die Anwendung der Excitantia bei entzündlichen Brustleiden der Kinder	II, 161
Posner, Dr. E. W., prakt. Arzt in Quaritz, Beschreibung einer Masernepidemie, welche in den Monaten Mai, Juni und Juli 1843 in dem Marktflecken Quaritz, Kreis Glogau, geherrscht hat	VII, 174
— Beschreibung einer Scharlachepidemie, die in den Monaten Februar, März und April 1846 in Quaritz, Kreis Glogau, und Umgegend geherrscht hat	VII, 238
Pategnat, Dr., in Löwen, über <i>Laryngitis stridulosa</i> und <i>Asthma acutum Millari</i>	I, 106
— über <i>Asthma thymicum</i>	I, 113
Rilliet, Dr., in Genf, neue Untersuchungen über die <i>Meningitis tuberculosa</i> der Kinder	VI, 255
— über die eigentliche oder einfache Entzündung der Hirnhäute (<i>Meningitis simplex genuina</i>) der Kinder VIII, 244. 351 IX, 345.	411
Robert, Dr., in Paris, von der chronischen Anschwellung der Tonsillen bei Kindern	II, 107
Robertson, John, in Manchester, über das krampfartige Gellen der Kinder oder den Stimmritzenkrampf und über den Genuss der frischen Luft, besonders der Seeluft, als eines der besten Mittel dagegen	XIII, 17
Roger, Dr. H., Hospitalarzt in Paris, von der Temperatur in den Ausschlagskrankheiten der Kinder	IV, 252
Rosenberg, Dr. M., in Landsbut, Bemerkungen über den Scheintod der Neugeborenen	VII, 99
Rufz, Dr., in Martinique, vom Krup auf Martinique	III, 1
Scheu, Dr. Emanuel, in Berlin, über den Pemphigus der Neugeborenen und Säuglinge	XIII, 47
Schnitzler, Dr. A., Hofrath und Arzt der Louise-Kinderheilanstalt in Berlin, kurze Bemerkungen über einige neuere und ältere Heilmittel in der Praxis der Kinderkrankheiten: Erster Artikel: über <i>Oleum Jecoris Aselli</i> — zweiter Artikel: Jod, Wallnussblätter	IV, 407
— Vorschlag zu einer neuen Eintheilung der Kinderkrankheiten bei Bearbeitung von Handbüchern über Kinderkrankheiten	VI, 404
— noch einige Worte über die Wirkung des Leberthranes in der Scrophulosis	VI, 252
— einige Bemerkungen über die <i>Febris intermittens</i> saugender und ganz junger Kinder überhaupt	XI, 1
Schönemann, Dr. in Berlin, zwei Fälle von Bleikolik und Bleilähmung bei ganz kleinen Kindern	XII, 1
Schöpf, Dr., Direktor der Kinderheilanstalt zu Pesth und akademischer Lehrer das., allgemeine Bemerkungen über pädiatrische Literatur, Auffassung der Kinderkrankheitssymptome bei Kindern und deren Heilung; über das Kinderkrankenhaus zu Pesth und über die daselbst vorgekommenen Krankheitsformen und Operationen	IX, 1
Seiffert, Dr. S. J., prakt. Arzt zu Winheim, über die Wirksamkeit der Kreuznacher Heilwasser gegen die Skrofeln	VIII, 16

	Seite
Somanas, Dr. in Algier, über die <i>Febris perniciosa</i> bei Säuglingen und besonders bei in der ersten Zahnung sich befindenden Kindern	X, 341
Smith, Henry, früherer Wundarzt am Hospital des Kings-College in London, über die Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei Coxarthrokake	X, 350. 408
Sobotka, Dr. J. A., ehemal. Assistent am ersten Kinderspitale in Wien und prakt. Arzt daselbst, warnende Beispiele gegen den Gebrauch des Opiums in der Kinderpraxis, nebst einer aus dessen Wirkungsart auf den kindlichen Organismus gefolgerten Hinweisung auf die eigenthümliche oder Erstwirkung der Narkotika überhaupt und des Opiums insbesondere V, 405	
Stewart, Dr. Duncan, über die Pocken in Calcutta und die Vaccination in Bengalen vom Jahre 1827 bis 1844	VII, 93
Stratten, Dr., Arzt zu Penetanguishene in Canada, Mittheilung über eine Scharlachepidemie, die im Jahre 1841/42 zu Penetanguishene in Canada herrschte	VI, 336
Streeter, Dr. J. S., über das Wesen und den Sitz des Keuchstussens, vorgelesen in der <i>Physical society</i> von Guy's Hospital in London	IV, 104
Stümcke, Dr., in Vegesack bei Bremen, über zwei Formen von Mastitis bei Kindern	IX, 406
— ein glücklich endender Fall von <i>Typhus neonatorum</i>	X, 1
— über angeborene Kreuzbeinfistel oder <i>Fistula sacrae congenita</i>	X, 5
Szokalski, Dr. V., aus Wien, die Geschichte und die pathologische Anatomie des typhösen Fiebers bei den Kindern	VII, 321. 401
— über die Symptome der Nervenfieber im kindlichen Alter	VIII, 91. 176
— über die Behandlung der typhösen Fieber bei Kindern VIII, 401	
Tavignot, Dr. in Paris, Enkephalokele, die für einen Abszess und später für einen <i>Fungus duras matris</i> gehalten wurde	III, 21
Thimecour, Dr. L. de, in Trevoux (Ais), über die <i>Spina bifida</i> und über die Heilung dieser Krankheit	VI, 342. 411
Thore, Dr. in Paris, über die Bauchfellentzündung der Neugeborenen	VII, 339
— über das Aneurysma des <i>Ductus arteriosus</i>	XV, 331
Todd, Dr. R. B., über das Wesen und die Behandlung der Krampfkrankheiten, vier Vorlesungen gehalten 1819 im <i>College of Physicians</i> zu London	XIII, 57. 194 XIV, 68
— über Delirium und Koma, dessen Pathologie und Behandlung, — vier Vorlesungen	XV, 164
Trousseau, Prof. A. und Dr. Ch. Laségue, in Paris, über die konstitutionelle Syphilis kleiner Kinder	X, 81. 191
Vauthier, Dr. A., früherem Interne des Hospitales und jetzt Arzt in Troyes, klinische Darstellung des Krups mit Rücksicht auf die beiden Epidemien, welche 1816 und 1847 in dem Kinderhospitale in Paris geherrscht haben	XI, 19. 175
Wegscheider, prakt. Arzt in Ortelburg, über die schwierige Diagnose bei manchen trägen Geschwülsten, die bei Kindern vorkommen	XI, 50
Weiss, Dr. C., M'Schwärz, über die morbillöse Bronchitis, Bronchopneumonie und morbillöse Phthisis	XII, 41

	Seite
Weisse, Dr. J. F., Direktor und Oberarzt des Kinderhospitals in St. Petersburg, von der Diarrhoe entwöhnter Kinder oder der <i>Diarrhoea ablactatorum</i> und deren Kur durch rohes Fleisch	IV, 30
— Sublimat gegen <i>Hydrocephalus acutus</i>	XIV, 31
— wie sich die Cholera-Epidemie im Sommer 1848 im Kinderhospitale zu St. Petersburg gestaltet	XIV, 326
Werner, Dr., prakt. Arzt in Stolp, früher (von 1828–1848) Direktor der orthopädischen Heilanstalt in Königsberg in Pr., die gewöhnliche Seitwärtskrümmung des Rückgrates (<i>Scoliosis habitualis</i>) und ihre Behandlung	XIV, 1. 157, 378. XV, 52
West, Dr. Ch., in London, Arzt am kgl. Kinderhospitale, über einige Formen von Paralyse im kindlichen Alter	I, 408
— von der Endocarditis im kindlichen Alter	II, 96
— von einer eigenthümlichen Form des Krups, die als Komplikation der Masern auftritt	II, 275
— über die entzündlichen Gehirnkrankheiten der Kinder und besonders über den akuten Hydrocephalus, eine im Middlesex-Hospitale in London gehaltene Vorlesung	IX, 161. 254. 337
Wiener, Dr. M., in Kreuzburg, über Paraplegie bei Kindern in Folge von skirfulösen Geschwülsten innerhalb der Wirbelsäule	XI, 320
Wilde, Dr., Lehrer der Ohrs- und Augenkrankheitenkunde an der mediz. Schule in Park-street (Dublin), über die Ursachen und Behandlung der Otorrhoe, besonders bei Kindern III, 168	III, 168
Wolff, Dr. H., in Neustadt, über die <i>Intarigo infantilis</i> oder das sogenannte Nissen hinter den Ohren bei kleinen Kindern I, 337	I, 337
Ziegler, Dr. in Peitz, zur <i>Chorea electrica</i>	VIII, 241
Ueber den Einfluss des Schulbesuchs auf die Gesundheit der Kinder, ein Gutachten des ärztlichen Vereines zu Dresden an den pädagogischen Verein daselbst	IV, 325
Ueber gewisse pathologische Zustände der Milch als die Ursache von Krankheiten bei Säuglingen, von einem Unge- nannten	VI, 13
Ueber das in der unteren Körperhälfte zusammen verschmolzene Zwillingepaar aus dem Bezirke <i>La Châtre</i> im Departement der Indre in Frankreich	VI, 161
Ueber Vergrößerung der Leber und Milz bei Kindern und über die damit verbundenen krankhaften Frassgelüste (<i>Pica</i>) XIII, 29	XIII, 29
Ueber Gelenkentzündung und Gelenkergüsse bei kleinen Kindern	XIV, 245
Zur Hygieine der Neugeborenen	XII, 311

II. Analysen und Kritiken.

Aberle, Dr. L., in Salzburg, der Keuchhusten u. s. w. (Analyse von Dr. Körte)	I, 421
Adams, J. M., über Gehirntuberkeln der Kinder	IX, 47
Atelektase, die, der Lungen, deren Symptome, Diagnose, Prognose und Behandlung	XV, 273
Bednar, Primärarzt des Findelhauses in Wien, die Krankheiten des Ernährungskanals bei Neugeborenen und Säuglingen	XV, 385

	Seite
Beer, Dr. Julius, Dissertationen deutscher Universitäten aus den Jahren 1847—1849 über Kinderkrankheiten:	
Ueber Natur und Heilung der Tuberkulose, Skrofulose und über Leberthran und Jod	XII, 239
Ueber Blausucht, deren Ursachen und Ausgang	— 250
Ueber das gespaltene Rückgrat (<i>Spina bifida</i>) der Neugeborenen	— 257
Ueber Nabelbrüche	— 405
Ueber den Erbgrind oder Favus	— 405
Ueber Meningitis der Kinder	— 410
Kopfgeschwulst der Neugeborenen	— 411
Eklampsie der Kinder	— 413
Ueber Magenerweichung	— 415
Ueber den Voigtanz	— 416
Mundfüule	— 420
Keuchhusten	— 422
Krup	— 422
Bemerkungen, einige, und wichtige praktische Regeln über die Darreichung gewisser Arzneistoffe bei Kindern und über die Pathologie gewisser Krankheiten nach Underwood. VIII,	193
Benmet, J. R., in London, über die Ursachen, das Wesen und die Behandlung des <i>Hydrocephalus acutus</i> (Analyse von Dr. Posner)	I, 177
Berg, Dr. Fr. Th., über den Soor oder die Aphthen, deren Natur, Verlauf, Behandlung und Geschichte	IX, 194, 278
Bonghut, E., über Pflege der Neugeborenen und Säuglinge IV,	349
Brown, Dr. J. B., über Scharlach und den Gebrauch der Essigsäure dagegen	VI, 255
Coley, J. M., in London, zur Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten	VII, 117
— über die Vaccination und über deren Erfolg und Schutzkraft	VII, 208
— über die Verkrümmungen der Wirbelsäule und deren Behandlung (Analyse von Dr. Rohlf aus Bremen)	VIII, 21
Curling, in London, über die Krankheiten der Hoden im kindlichen Alter	II, 284
Daviot, Dr. D. H., Bezirksarzt zu St. Leger, über eine eigenthümliche Krupiepidemie oder Diphtherothapie, welche in den Jahren 1841 bis 1844 in den Departements der Saone und Loire und der Nièvre herrschte	VI, 429
Depaul, Dr., in Paris, über die Wiederbelebung scheinotd geborener Kinder durch Einblasen von Luft in die Lungen VI,	183
Detroit, Dr. Ed., über die Pflege und Diätetik der Neugeborenen, sowie über die Krankheiten derselben und deren Behandlung	VI, 275
Dieterich, Th. v., über die krankhafte Erweichung und Durchlöcherung des Magens und des Darmkanals	XI, 217
Dissertationen über Pädiatrik:	
1) Ueber eine Masernepidemie, welche im sogenannten Voigtlande bei Berlin im Winter 1843/44 herrschte	III, 196
2) Von der <i>Angina membranacea</i> oder dem Krup	III, 199
3) Von der Blennorrhoe der Neugeborenen	III, 199
Duchesne-Dupare, von den impetiginösen Hautausschlägen der Kinder	III, 200

	Seite
Duchesne-Duparc, über chronische Hautausschläge der Kinder. (Analyse von Dr. B.)	IV, 20, 109
Elsässer, Dr. C. L., der weiche Hinterkopf, ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der ersten Kindheit. Mit Untersuchungen über die Entwicklung des Säuglingsrückens überhaupt, über die Rhachitis dieses Alters und über den <i>Tetanus apnoicus periodicus infantum</i> . Mit Abbildungen. Stuttgart und Tübingen 1843. gr. 8.	I, 40
— die Magenerweichung der Kinder, deren Natur und Ursachen (Analyse von Dr. L.)	VIII, 107
Fauvel, Dr. in Paris, Untersuchungen über die <i>Bronchitis capillaris purulenta</i> und <i>pseudomembranosa</i> , <i>Catarrhus suffocatus</i> , (Bronchial-Krup) bei Kindern	I, 120
Friedberg, Dr. E., Diagnostik der Kinderkrankheiten. (Analyse von Dr. Henoch)	V, 270
Fuchs, Dr. C. F., über die Bronchitis der Kinder	XIII, 77
Geertsema, Marcus Bush, von der Verwandtschaft zwischen Masern und Scharlach (Analyse von Dr. Helfft)	III, 105
Gehirnkrankheiten, die wichtigsten, der Kinder	XV, 271
Glover und Milcent, zur Pathologie, Diagnose und Therapie der Skrofeln	VIII, 205, 271
Gream, G. T., über die Diät der Kinder unter zwei Jahren und über die Verschiedenheit der Verdauung in der Kindheit und bei Erwachsenen	VIII, 443
Green, H., über die erfolgreiche Behandlung des Krups durch dreiste Kauterisationen mit Höllenstein	XIV, 400
Gregory, Dr. G., über fieberhafte Ausschläge	IV, 42
Guérin, <i>Mémoire sur les caractères généraux du rachitisme, lu à l'académie de médecine. 2e édition. Paris 1842. 8.</i>	I, 55
Gumbinner, Dr., das gymnastisch-orthopädische Institut des Dr. H. W. Berend in Berlin, Notiz	VII, 40
Hain, Dr. D., prakt. Arzt in Pesth, kritische Erfahrungen über Gehirnkrankheiten bei Kindern nach den Vorträgen des Direktors vom Pesther Kinderhospitale. (Medizinische Jahrbücher des Oesterreichischen Staates April bis Oktober 1847.)	IX, 425
Hall, Marshall, Beiträge zur Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten	VII, 105
Herrich, C., über <i>Hydrocephalus acutus</i>	IX, 110
Hesse, Dr. C. G., über das nächtliche Aufschrecken der Kinder im Schlafe	IV, 188
Hood, P., über die gefährlichsten und tödtlichsten Kinderkrankheiten, praktische Notizen, aus der Erfahrung entnommen	V, 190, 163
Hook, Dr. R., <i>Meningitis centralis</i> , Beitrag zu den Krankheiten der Kinder	III, 484
Jough, Dr. L. T. de, die drei Sorten des Leberthranes in chemischer und therapeutischer Beziehung vergleichend untersucht. Aus dem Lateinischen übersetzt und mit Zusätzen vermehrt. Leipzig 1844. gr. 8.	II, 362
Kennedy, Dr. H., Bericht über die Scharlachepidemie, welche in den Jahren 1834 bis 1842 in Dublin herrschte, mit Beobachtungen	II, 119
Klencke, Dr., über den Genuss der Kuhmilch als Ursache der Skrofelerkrankheit	VI, 48

	Seite
Legendre, Dr. in Paris, von den Hämorrhagien zwischen die Blätter der Arachnoidea im kindlichen Alter . . .	I, 265
Löblich, Dr. J. E., in Wien, über die Pflege und Untersuchung der Kinder, mit allgemeinen Bemerkungen über die Zeichen der Krankheit und Gesundheit bei denselben . . .	X, 279
Lonsdale, Dr. in London, über die seitliche Krümmung der Wirbelsäule und deren erfolgreiche Behandlung nach einer neuen Methode . . .	IX, 356
Mauthner, Dr., über Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten der Kinder . . .	III, 333. 420. IV, 288
Negrier, Wallnussblätter gegen Skrofeln (Analyse von Dr. J. Münter) . . .	I, 350
— Bericht über die Behandlung skrofulöser Affektionen durch die Präparate der <i>Folia Juglandis</i> . . .	II, 432
Noiret, M. S., Geschichte des Ursprunges, Verlaufes und der Behandlung des Scharlachs . . .	X, 39. 119
Philipp, Dr. B., in London, über die Natur, Ursachen und Behandlung der Skrofeln . . .	VII, 273. 350. 424
Rieken, Dr. in Brüssel, über die Anwendung des <i>Ammonium carbonicum</i> im Scharlach (Analyse von Dr. Helfft) . . .	II, 43
Rilliet, in Genf, über die Masernepidemie, welche Anfangs 1847 in dem eben genannten Orte geherrscht hat . . .	X, 359. 432
Roe, über die Natur und Behandlung des Keuchhustens . . .	V, 103. 180
Scharlachepidemie, die letzte, in New-Castle und in dessen Nachbarschaft . . .	IX, 190
Schernhorst, Stadtarzt in Zuckmantel, balsamische Kiefernadel-Bäder gegen Skrofeln und andere Krankheiten . . .	XV, 408
Schnœmann, Dr. C., Medizinalrath etc. in Hannover, schnelle, sichere und gefahrlose Heilung des Scharlachs durch methodische Einreibung der Haut mit Speck . . .	X, 214
Schnitzer, Dr. A. und Dr. B. Wolff, Handbuch der Kinderkrankheiten nach Mittheilungen bewährter Aerzte herausgegeben. Leipzig 1843. 2 The. 8. f.	II, 213
Sendschreiben über ein in Sachsen unter dem Landvolke übliches Verfahren gegen die eiternde Augenentzündung der Neugeborenen . . .	X, 313
Simon, G. und F. v. Bärensprung, zur pathologischen Anatomie einiger Hautübel des kindlichen Alters . . .	XI, 57
Simon, J., über Anatomie, Physiologie und Pathologie der Thymusdrüse . . .	V, 419
Smith, J. R., Dr. in London, über den Kausalnexus zwischen Leberaffektion und Rhachitis (Analyse von Hch.) . . .	II, 37
— Beiträge zur Pathologie der Rhachitis . . .	II, 289
Smith, Th., über Natur, Ursachen und Behandlung des akuten Hydrokephalus . . .	V, 351
Stansky, sur le ramollissement des os. Thèse. Paris 1843. I, 46	
Stiebel, Dr. in Frankfurt a/M., über die Nothwendigkeit und die Anlage von Kinderkrankenhäusern . . .	IV, 431
Theorie, eine neue, der Rhachitis und der Skrofulosis und Beweis, dass phosphorsaurer Kalk (Knochenerde) mit weissem Zucker die eigentlichen Mittel dagegen sind . . .	XII, 385
Tourdes, J., über Mundbrand oder Noma der Kinder, eine monographische Abhandlung . . .	XI, 369
Ueber das <i>Asthma thymicum</i> , das Millar'sche Asthma, den spas-	

	Seite
modisches Krup, den Stimmritzenkrampf und das sogenannte krähende Einathmen der Kinder. (Analyse von Dr. Behrend.) V,	28
Ueber die Anlage von Heil- und Pflegeanstalten für Kinder, so wie über die in Europa bereits bestehenden Institute dieser Art XV,	362
Ueber die Beschneidung der Kinder nach jüdischem Ritus, deren Folgen und Verbesserungen IV,	111
Ueber die Ernährung und richtige Handhabung kleiner Kinder im gesunden und kranken Zustande XIV,	96
Ueber die physische Erziehung in den ersten Lebensjahren, mehrere Werke. (Analyse von Dr. Helfft.) I,	341
Ueber die Gefäßmuttermärer, deren Natur und Behandlung XII,	56
Ueber den Grind oder Patzkopf der Kinder und dessen Be- handlung XI,	396
Ueber die Kretinenanstalt auf dem Abendberge III,	351
Ueber Kretinismus und Kropf XV,	404
Ueber <i>morbus coxarius</i> oder Hüftgelenkkrankheit und über den Nutzen der systematisch angeordneten Bauchlage XV,	84
Ueber das Schiefwerden oder das Verkrümmen der Wirbel- säule XIII,	274. 400
Ueber die angeborene Verrenkung des Oberschenkels IX,	438
Untersuchungen über einige Krankheiten der Lunge bei Kin- dern III,	273
Untersuchungen und Beobachtungen der Skrofelkrankheiten nach Lugol und Smith VIII,	99. 99
Valleix in Paris gegen Herrn Jousset daselbst in Bezug auf den Werth der Tracheotomie gegen den Krup IV,	360
Was Dr. Rademacher über Krankheiten sagt. IV,	369
Zur Therapie der Kinderkrankheiten VII,	31

III. Kliniken und Hospitäler.

Chirurgische Klinik der Universität in Berlin (Professor Dieffenbach).	
Ueber Kniegelenkleiden der Kinder IV,	51
Chirurgische Klinik der Universität zu Berlin (Professor Langenbeck).	
Ueber Drüsenhypertrophie oder das skrofalöse Sarkom XIV,	135
<i>Lithotomia hypogastrica</i> bei einem Knaben, Heilung XIV,	262
Kinderklinik der Charité in Berlin. (Prof. Romberg in Stellvertretung des Geh. Rathes Barez.) Winter 18 ⁶¹ / ₄₂ .	
Ueber Spondylarthrokake I,	275
Ueber <i>Scarlatina septica</i> I,	278
Ueber Affektionen der Urinblase bei Kindern I,	281
Poliklinik der Universität Berlin. (Prof. Romberg.)	
Ueber Affektionen der Mundschleimhaut bei Kindern I,	372
Bemerkungen über tuberkulöse Affektionen der Kinder I,	374
Chronisches Erbrechen bei Kindern, dessen Zusammenhang mit Gehirnaffektionen. II,	60
Tuberkulosis der Bronchialdrüsen. Druck auf den <i>N. vagus</i> .	
<i>Fluor albus</i> bei jungen Mädchen II,	62
Neurosen im kindlichen Alter II,	64
Ueber Syphilis im kindlichen Alter V,	47

	Seite
<i>Bronchitis capillaris</i> . Dilatation der Bronchien	V, 366
Ueber den Krampf der Hals- und Backenmuskeln	XIV, 140
Beschreibung eines grossen Veitstanzes	XIV, 143
Chlorkali innerlich gegen Stomatitis der Kinder	XIV, 285
Chronischer Hydrokephalus in Folge einer Meningeal-Hämorrhagie	XV, 121
Tuberkelsucht des Gehirnes	XV, 123
Paralyse des <i>N. facialis</i> bei einem Kinde	XV, 125
Bericht über die Krankheiten in der Entbindungsanstalt zu Christiania	XV, 417
Chirurgische Klinik in Leipzig (Prof. Günther).	
Ueber die Anwendung des Glüheisens bei Coxalgieen	XV, 127
<i>Guy's Hospital</i> in London (Alfred Poland).	
Verbrühung der Glottis, Gefahr derselben, Heilung durch Tracheotomie und eine während 5½ Stunden künstlich unterhaltene Respiration	XV, 410
<i>St. James Infirmary</i> in London (Klinik von French).	
Mengstive Apoplexie mit anscheinender spontaner Perforation des Magens, Schwierigkeit der Diagnose	V, 486
<i>Kings-College-Hospital</i> in London (Klinik von W. Ferguson).	
Ueber Lithiasis und Steinoperationen bei Kindern	VII, 485
Eigenthümliche Art von Verdrehung des Beines, eine Verrenkung des Oberschenkels simulirend	XII, 414
Operation der Hasenscharte	XIV, 421
Künstlicher After bei einem 14jährigen Knaben, durch Rames des Kreuzbeines entstanden; — Heilung	XIV, 423
Operation des gespaltenen Gaumens, Ferguson's Methode	XIV, 423
Lithotomie bei einem 2 Jahre alten Kinde	XIV, 424
<i>Kings-College-Hospital</i> in London (Dr. Guy).	
Vergiftung eines Kindes durch Opium, Rettung mittelst der Magaspumpe	XV, 414
<i>Kings-College-Hospital</i> in London (Vortrag von R. B. Todd).	
Ueber die Natur und Behandlung der Scharlachwasseraucht	XII, 432
Zwei Fälle von Veitstanz, glückliche Behandlung nach der Todd'schen Theorie	XV, 416
<i>London Hospital</i> (Kliniken von Curling und Adams).	
Lithotomie bei einem Kinde, Lateraloperation, Heilung	XIV, 425
Blasenstein, verbunden mit einem in die Blase führenden Fistelgange, Operation	XV, 425
<i>Middlesex-Hospital</i> in London (Vorträge von Ch. West).	
Ueber die eitrige Gehirnentzündung und besonders über die innere Otitis und über Phlebitis der venösen Blutbehälter des Gehirnes	IX, 443
Ueber den chronischen Hydrokephalus, dessen Arten, Ausgang und Behandlung	IX, 451
Ueber die Hypertrophie des Gehirnes bei Kindern, deren Verlauf und Behandlung	X, 61
Ueber die Atrophie des Gehirnes bei Kindern, und über den Verlauf und die Behandlung dieses Zustandes	X, 69
Hydrokephaloidkrankheit, deren Natur, Diagnose und Behandlung	X, 120

	Seite
Ueber Tuberkeln, Hydatiden und Krebs im Gehirne kleiner Kinder und über deren Behandlung	X, 281
Krankheiten des Rückenmarkes bei kleinen Kindern, namentlich über Irritation, Kongestion und Entzündung des Rückenmarkes	X, 281
Ueber das nächtliche Aufschrecken der Kinder, dessen Bedeutung und Behandlung	X, 281
Ueber die Epilepsie des kindlichen Alters, deren richtige Würdigung und Behandlung	X, 284
Ueber den Veitstanz, dessen Wesen und Behandlung	X, 285
Ueber die erlangte und angeborene Paralyse der Kinder, deren Diagnose und Behandlung	X, 288
Ueber die Krankheiten der Respirationsorgane bei Kindern im Allgemeinen, und besonders über die Atelektase der Lungen	X, 380
Ueber den Kollapsus des Lungengewebes bei Kindern nach der Geburt oder über sogenannte Lobulärpneumonie	X, 442
Ueber Zellgewebsverhärtung und deren Zusammenhang mit unvollständiger Ausdehnung der Lungen	X, 451
Ueber den akuten und chronischen Schnupfen kleiner Kinder	X, 454
Ueber den einfachen und epidemischen Katarrh der Kinder	X, 457
Ueber die entzündlichen Brustkrankheiten der Kinder im Allgemeinen	XI, 87
Ueber die Bronchitis der Kinder, deren Symptome und Behandlung	XI, 99
Ueber die Pneumonie der Kinder, deren Symptome, Diagnose und Behandlung	XI, 111
Ueber den Krup, dessen Natur, Verlauf, Diagnose und Behandlung	XI, 238, 449
Ueber den Masernkrup und den adynamischen Krup	XII, 117
Nervöser Krup, Krampfkrup, spasmodischer Krup, <i>Asthma Milari, Asthma thymicum</i>	XII, 121
<i>Royal-Free-Hospital in London (Hr. Gay).</i>	
Lithotomie bei Kindern	V, 274
Erbliche Hasenscharte, Spalte des harten Gaumens; Wegnahme des Zwischenkieferbeines, Heilung	XV, 415
<i>St. Georgs-Hospital in London (Klinik von C. B. Brodie).</i>	
Ueber die akrofulösen Affektionen des Kniegelenkes	VII, 297, 302
Ueber die Verkrümmungen der Wirbelsäule, die nicht mit Karies verbunden sind	VIII, 285, 362, 453
<i>St. Georgs-Hospital in London (Klinik von B. Hawkins).</i>	
Ueber gewisse Arten von Muttermälern und deren Behandlung	VII, 372
Ueber das Pett'sche Uebel oder über die Karies der Wirbel	VIII, 128, 213
<i>University-College-Hospital in London (Prof. Liston).</i>	
Ueber das sogenannte freiwillige Hinken oder das Hüftgelenkleiden der Kinder	IX, 51, 124
<i>Hôpital de la Charité in Paris (Klinik von Rayer).</i>	
Lähmung des grossen vorderen Sägemuskels (<i>Musculus serratus anterior major</i>)	V, 371
<i>Hôpital de la Charité in Paris (Klinik von Velpeau).</i>	
Blasenstein bei Knaben. — Lithotripsie	IV, 376
Merkwürdige Brüchigkeit der Knochen bei einem Kinde ohne wahrnehmbare Grundkrankheit	IX, 298

	Seite
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Baudelocque).</i>	
Allgemeines Emphysem im Verlaufe einer doppelten Pneumonie ohne aufzufindende Ursache	IX, 204
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Guersant dem Vater).</i>	
Meningitis. Anatomische Charaktere der Krankheit	I, 135
Pleuropneumonie. Einige Betrachtungen über deren Diagnose im kindlichen Alter. Anwendung des Kermes	I, 137
Masern. Einige Bemerkungen über ihren Verlauf und Behandlung der Komplikationen	I, 141
Ueber die tonisirende Behandlung in typhösen Fiebern der Kinder	I, 144
Entero-Kolitis. Gefährde Dysenterie. Einige verdächtige Symptome eines typhösen Fiebers. Bronchitis	I, 351
Myelitis und tetanische Erscheinungen. Myelomalazie. Einige Betrachtungen über die Behandlung	I, 356
Partielle <i>Pneumonia tabularis</i> Anfälle von Ekklampsie und <i>Tussis convulsiva</i> dabei	I, 429
Ueber <i>Rheumatismus articularis acutus</i> . — Betrachtungen über die Dauer und Behandlung dieser Affektion bei Kindern	II, 379
Scharlach, komplizirt mit Angina und Bronchitis. — Betrachtungen über diese Komplikation	III, 42
Allgemeiner akuter Gelenkrheumatismus mit Affektion des Herzens bei Kindern	IV, 292
Bronchitis. Stomatitis. Partielle Pneumonie	IV, 364
Chronische Meningo-Kephalitis; Tuberkeln der Meningen; akuter Hydrokephalus, Tod	V, 202
Enteritis im Gefolge eines typhösen Fiebers; Urtikaria mit darauf folgender Parotitis	V, 205
Die Bright'sche Krankheit verbunden mit organischem Herzleiden	VI, 292
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Klinik von Guersant dem Sohne).</i>	
Ueber Abszesse bei Kindern. Einige Betrachtungen über ihre Natur, ihren Verlauf und ihre Behandlung	I, 60
Karies des Gelenkes der grossen Zehe. Amputation. Anwendung des Besprühens mit kaltem Wasser. Vereinigung durch <i>prima intentio</i> . Heilung	I, 65
Entzündung der Vulva. Einige Betrachtungen über ihren Verlauf und ihre Behandlung	I, 69
Ueber die eingeklemmten Brüche bei Kindern und den Bruch des Wurmfortsatzes	I, 146
Von der Katarakt bei Kindern. Einige Beobachtungen über die Operation und die Zufälle, die dieselbe begleiten können	II, 45
Blasenstein. <i> Sectio bilateralis</i> . Heilung. Analyse des Steines	II, 448
<i>Febris typhosa</i> , Komplikation mit Parotiden	III, 35. 169
Kopfwunde, die eine Meningitis, Enkephalitis und eitrige Injektion des Blutes verursachte	III, 209
Kurzer Bericht über die im Jahre 1844 vorgekommenen Fälle von Steinschnitt. — Allgemeine praktische Bemerkungen	IV, 119
Ueber die chirurgischen Krankheiten der Kinder im Allgemeinen	IV, 199
Ueber die Frakturen bei Kindern	IV, 426

Angehörige Hydrocele. — Schwierigkeit in der Diagnose.	V, 132
Praktische Bemerkungen über diese Affektion und ihre Behandlung	V, 137
Tumor albus des Kniegelenkes	V, 137
Fall vom sechsten Stockwerke herab. Fraktur des Schädels	V, 139
Kalter Abscess bei einem skrofulösen Kinde nach einer Amputation	V, 140
<i>Sectio bilateralis</i> Heilung	V, 141
Weiterer über den Fall vom sechsten Stockwerke herab, Fraktur des Schädels, Tod	V, 206
Ophthalmie mit Bildung von Pseudomembranen	V, 209
Ueber Hypertrophie der Mandeln und deren Ausschneidung	V, 210
<i>Pes equinus varius</i> ; Sehrendurchschneidung, wann sie zu machen; Anwendung von Halbtiefeln	V, 213
Harninfiltrationen bei einem Knaben in Folge von Berstung der Harnröhre durch Urinverhaltung	V, 215
Ausschneidung der Tonsillen	V, 284
Harninfiltration in Folge von Berstung der Harnröhre	V, 284
Ueber Masenchastoperation und über die Frage, wann operirt werden muss	V, 284
Gangrän der Vulva	V, 299
Kniegelenkwassersucht bei einem Kinde, subkutane Punktion dagegen	V, 294
Ueber das Entropion und Ektropion in der Kindheit	VI, 35
Ueber angeborene und zufällige Katarakt des Kindes	VI, 132
Ueber Hydrocele bei Kindern, deren Varietäten und Behandlung	VI, 139
Harnverhaltung, Harnröhrenstein und Harnergussung bei einem Kinde	VI, 143
Ueber die Eröffnung der Luftröhre bei kleinen Kindern zur Entfernung fremder Körper	VI, 206
Kalkschichten auf der Blasenwand, schwierige Diagnose	VI, 210
Ueber den Einfluss der Rhachitis auf die Frakturen der Kinder	VI, 288
Fraktur des Humerus bei Kindern, nebst einigen praktischen Bemerkungen über Frakturen und Contusionen des Ellenbogengelenkes durch Fall auf den Ellenbogen	VI, 368
Schwäche und Schiefstand des Knie; Heilung durch Schwefelsäure und Douchen	VI, 370
Praktische Bemerkungen über Nekrose bei Kindern	VI, 373
Ueber Gangrän der Vulva bei kleinen Mädchen	VI, 377
Ueber Verbrennungen und Verwundungen im kindlichen Alter, deren ernstliche Folgen und Behandlung	VI, 445
Ueber die Hydrocele bei Kindern	VII, 60
Ueber die chirurgische Behandlung des Krups	VII, 103, 221
Ueber Fraktur beider Vorderarmknochen bei Kindern	VII, 230
Ueber eine grosse bösartige Geschwulst am der vorderen rechten Seite des Halses	VII, 238
Ueber fehlerhaften Kallus bei Kindern in Folge schlecht geheilter Frakturen und, über das, was dagegen zu thun	VII, 265
Ueber Steinschnitt bei Kindern	VII, 370
Erektile Geschwulst oder Telangiectase der Oberlippe; Verfahren gegen dergleichen Geschwülste	VIII, 47
Ueber die Bright'sche Krankheit bei Kindern und über die Wirkung der Kanthariden bei derselben	VIII, 121

	Seite
Ueber Balanitis und Phimosis	VIII, 124
Ueber Brand des Unterschenkels	VIII, 126
Ueber Lithotomie	VIII, 127
Mastdarmpolypen bei Kindern	VIII, 291
Ueber veraltete Luxation des Ellenbogengelenkes	VIII, 294
Lithotritie bei kleinen Mädchen	VIII, 462
Vorfall des Mastdarmes, Anwendung des Glühcrautes	VIII, 464
Ueber Pseudoplegie bei Kindern	VIII, 464
Harnfistel im Darme in Folge des Steinschnittes bei Kindern, Heilung durch das Haarseil	IX, 161
Ueber die Zufälle, zu welchen bei Kindern ein Sturz auf den Ellenbogen Anlass geben kann	IX, 206
Zerreissung der Harnröhre durch einen Fall auf das Perinäum, darauf folgende Obliteration des Kanals; Wiederherstellung desselben	X, 144
Ueber die Anwendung des Chloroforms bei Kindern	X, 147
Einige Bemerkungen über Hasenscharte	XI, 75
Ueber den <i>pes equino-varus</i> und dessen Operation	XI, 77
Bemerkungen über die Zertrümmerung des Blasensteines bei Kindern	XI, 77, 418
Ueber die Hydrocele bei Kindern	XI, 79, 444
Ueber den <i>Tumor albus</i> und über Amputationen bei Kindern	XI, 446
Ueber Fissuren am After	XI, 448
Einige allgemeine Bemerkungen über die chirurgische Kinder- klinik	XII, 104
Ueber die Lithotomie und die Lithotritie und über die Auszieh- ung von Steinen aus der Harnröhre bei Kindern	XII, 108, 423, 425
Einige Bemerkungen über die Karies der Wirbelsäule oder das Pott'sche Uebel	XII, 427
Ueber die chronische Entzündung der Mandeln	XIII, 99
Ueber die Telangiectasien oder Gefässmuttermaler	XIII, 101
Austreibung von Hydatiden aus einer in der Leber gelegenen ge- machten Öffnung	XIII, 307
Einige Bemerkungen über die Polypen des Mastdarmes bei Kindern	XIII, 310

Hôpital des Enfants malades zu Paris (Klinik von Jadot).

Typhus: Fieber, Behandlung durch Abführmittel	I, 294
Varicela. Einige Bemerkungen über die Complicationen und Be- handlung	I, 297
Von den Konvulsionen der Kinder. Ihre Ursachen und Behand- lung	I, 305
<i>Fébris typhosa cerebralis</i> , dessen Unterschied von Meningitis. Einige Betrachtungen über Diagnose, Behandlung und ana- tomische Veränderungen	II, 435
<i>Tussis convulsiva</i> . Einige Betrachtungen über die Behandlung und den Verlauf der Krankheit	II, 442
Von den Kontrakturen der Extremitäten bei Kindern	II, 448
<i>Meningitis tuberculosa</i> . Tod. Obduktion	II, 50
Typhus: Fieber im zweiten Stadium. Betrachtungen über das häufige Vorkommen dieser Affektion im kindlichen Alter	II, 128
Ueber <i>Angina pseudo-membranosa</i> oder <i>Diphtheritis</i>	II, 268
<i>Céphalodé cérébri</i> in Folge eines Falles. — Einige Worte über	

	Seite
die differentielle Diagnose der Commotion und Contusion des Gehirnes	II, 483
Ueber den Verlauf und die Behandlung der Chorea	III, 294
Pneumothorax bei einem an Phthisis leidenden Mädchen, Bemerkungen über diese Krankheit im kindlichen Alter	IV, 209
Asciten. Hypertrophie der Leber und Milz	IV, 292
Ueber die Zufälle, welche Geschwülste, die auf die obere Hohlvene, die Luftröhre und die <i>Nervi cardiaci</i> bei Kindern drücken, hervorrufen und über die daraus entspringende Schwierigkeit der Diagnose	VI, 204
Ueber Pneumothorax und Phthisis bei Kindern	VI, 260
<i>Hôpital des Enfants malades in Paris (Prof. Trousseau).</i>	
Therapie der verschiedenen Arten des Durchfalles der Kinder	XIII, 421
Ueber das Säugen und über die dabei auf die Gesundheit des Säuglings und der Säugenden zu nehmenden Rücksichten	XV, 295
Ueber den akuten Gelenkrheumatismus bei Kindern, welcher sich mit Eiterung endigt	XV, 420
Ueber den Zusammenhang des Veitstanzes mit Herzkrankheiten	XV, 421
Anwendung des Strychnins gegen Paraplegie	XV, 425
Scharlachwassersucht und anderer <i>Hydrops anasarca acutus</i>	XV, 428
Bemerkungen über den Kropf und dessen Behandlung	XV, 429
<i>Hôpital de la Faculté in Paris (Klinik von Paul Dubois).</i>	
Blennorrhoe der Neugeborenen. — Krankheiten der Amme und Absetzen des Kindes	III, 282
<i>Hôpital-Necker in Paris (Herr Lenoir).</i>	
Ueber die Heilung der Gefässmuttermaler mittelst glühender Nadeln	XIII, 115
<i>Hôpital Necker in Paris, (Klinik von Trousseau).</i>	
Ueber den Soor	I, 149
Von der Diarrhoe	I, 225
Ueber die Anwendung der Chinin-Präparate bei Kindern	I, 228
<i>Angina laryngea chronica</i> bei einem Säuglinge	I, 282
Bemerkungen über den Kropf und Tracheotomie dagegen	I, 287
Tuberkeln der Wirbelsäule. <i>Skoliosis</i> . Obduktion	I, 292
Von der Contagiosität der Parotitis	I, 361
Karacterisation der Haut durch Sublimat-Resorption. Mercurielle Salivation. Tod	II, 128
Zwei tödtlich endende Fälle von Chorea. Leichenschau	II, 133
Ueber die Krankheiten des kindlichen Alters im Allgemeinen	II, 218
Ueber die Perkussion und Auskultation bei ganz jungen Kindern	II, 375
Von den auf Darmentzündung beruhenden Cholerasympptomen bei Kindern	II, 441
Heilung der Nabelbrüche bei Säuglingen durch einen neuen Verbandapparat	III, 40
<i>Phlebitis umbilicalis</i>	III, 112
<i>Phthisis acuta</i> . Granulationen der <i>Pia mater</i>	IV, 128. 373
Ueber diphtherische Entzündung der Scheide bei jungen Mädchen	IV, 447
Rheumatische Paralyse kleiner Kinder	VI, 197
Varicella	VI, 197

	Seite
Krämpfe bei Säuglingen	VI, 198
Dysenterie bei ganz kleinen Kindern	VI, 200
<i>Cholera infantilis</i> oder <i>Enteritis choleraformis</i>	VI, 201
Soor, Höllenstein dagegen	VI, 203
Ascites bei Säuglingen	VI, 203
Ueber die Diarrhoe der Kinder, deren verschiedene Formen, Ursachen und Behandlung	VII, 288
Ueber Kephalämatom in diagnostischer und therapeutischer Beziehung	X, 375
Ueber den Pemphigus der Kinder	X, 377
Ueber den Werth der Thränen als eines prognostischen Zeichens bei Kindern	X, 379
Ueber die Brechruhr der Kinder	XI, 80
Einige Bemerkungen über die Syphilis bei Kindern	XI, 83
Ueber Wesen, Entstehung und Behandlung der Rhachitis	XI, 233
Ueber die Dentition und die sie begleitenden Erscheinungen	XI, 427
Ueber die Krämpfe kleiner Kinder und deren Behandlung	XI, 433
Ein Wort über die diphtheritische Bräune und die Scharlachbräune	XIII, 117
Einige Bemerkungen über den Krup und die <i>Laryngitis stridulosa</i>	XIII, 119
Einige Bemerkungen über den Keuchhusten	XIII, 123
Ueber die Behandlung der Chorea durch Strychninsyrup	XV, 110
Nachträgliche Bemerkungen über Behandlung des Veitstanzes durch Strychnin	XV, 442
Hôpital de la Pitié in Paris (Klinik von Bérard).	
Bedeutende Geschwulst am Hinterhaupte bei einem jungen Kinde, von einer Enkephalokele herrührend. Praktische Bemerkungen	IV, 214
Ueber das Pott'sche Leiden der Wirbelbeine	V, 53, 110
Hôpital Saint-Antoine in Paris (Herr Chassaignac).	
Ueber die Behandlung der parulenten Augenentzündung der Kinder durch das kalte Duschen der Augen	XIII, 124
Hôpital Saint-Antoine in Paris (Klinik von Griseolle).	
Ein Fall von Kontraktur der Extremitäten bei einem neun Monate alten Kinde	IX, 298
Hôpital St. Louis in Paris (Klinik des Herrn Cazenave).	
Ueber <i>Porrigo scutulata</i> und <i>Herpes tonsurans</i> , deren Diagnose und Behandlung	IX, 464
Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Jobert).	
Ueber angeborene und erlangte Verwachsung der Vulva und über das Operationsverfahren dagegen	V, 434
Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Jobert und Malgaigne).	
Ueber angeborenes Fehlen des Gaumensegels und über die dagegen vorzunehmende Operation	XI, 252
Bemerkungen über die Fayolle'sche Operationsmethode der Gefäßmuttermaler und über eine Modifikation dieses Verfahrens	XI, 123
Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Lugo).	
Ueber die äussere Anwendung des jodhaltigen Jodürwassers als des besten Mittels zu Injektionen in skrofulösen Abszesshöhlen, Kysten, Fisteln u. dgl.	VII, 64

<i>Hôpital St. Louis in Paris (Klinik von Nélaton).</i>	
Markwürdige Verwundung mit einer Laceration des Penis bei einem Knaben	XV, 440
<i>Hospice des Enfants-trouvés in Paris (Klinik von Baron).</i>	
Beobachtungen über den Krup und die Tracheotomie dagegen I, 226	
<i>Hôtel-Dieu in Paris (Professor Blandin).</i>	
Ueber freiwilliges Hinken, Koxalgie (Coxarthrose)	III, 125
<i>Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Chassaingnac).</i>	
Partielle Erfrierung beider Füße	V, 143
<i>Ceratitis ulcerosa</i>	V, 143
<i>Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Prof. Chrome).</i>	
Ueber Masern und Scharlach und über einige neue Merkmale für Diagnose und Prognose	VI, 126
Bemerkungen über die gleichzeitige Eruption der Masern und der Pocken	VIII, 373, 450
<i>Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Jadoux).</i>	
Ueber die Dauer und Form der Abschuppung im Scharlach und über einige seltene Komplikationen desselben	V, 372
<i>Hôtel-Dieu in Paris (Klinik von Roux).</i>	
<i>Fungus albus</i>	IV, 65
<i>Exophthalmie</i>	IV, 66
Angeborener Klumpfuß bei einem neunjährigen Knaben. Subkutane Durchschneidung des <i>Tendo Achillis</i> . Praktische Bemerkungen über diese Deformität und ihre Behandlung	IV, 403
Bemerkungen über die autoplastischen Operationen im Allgemeinen und über die Staphylorrhaphie im Besonderen	VI, 40
Ueber die Hasenscharte und über die dagegen vorgeschlagenen Operationen	VI, 442
Ueber die einseitige Hasenscharte, deren Ererbung und Behandlung	IX, 400
<i>Klinik für Augenkrankheiten in Paris (unter Leitung des Dr. Desmarres).</i>	
Unvollkommene Lähmung beider <i>N. oculomotorii</i>	III, 212
Vom Erysipelas der Augenhäute bei Kindern	III, 367
<i>La Maternité in Paris (Geburtshilfliche Klinik von Paul Dubois).</i>	
Ueber die Pflege, die ein neugeborenes Kind erfordert	II, 233
Zur Behandlung der <i>Spina bifida</i> , neues Verfahren	V, 429
<i>Klinik der Schule für Schiffärzte zu Toulon (Prof. Jules Roux).</i>	
Aether-einathmung bei Kindern; Aetherberauschung eines dreijährigen Kindes behufs der Operation der Beschneidung und der Lithotomie	IX, 295
<i>Hôpital Saint-Martin in Tours (Herr Duclos).</i>	
Ueber Anwendung des Höllensteines bei den eitrigen Darmaffektionen kleiner Kinder	XIII, 103
<i>Poliklinik der medizinischen Schule zu York (Dr. Ph. Laycock).</i>	
Ueber die Natur, Entstehung, Variationen und Behandlung der Skrofeln.	VIII, 37

Elsäßer, Hofrath Dr., Vertheiler der Geburtstalt des Katharinen-Hospitals in Stuttgart, Berichte über die Ereignisse dieser Anstalt (vom 1. Juli 1847 bis zum 30. Juni 1849)	XIV, 124
Fröbelius, Wilhelm, ordinirender Arzt im kaiserlichen Erziehungshause (Findelhause) in St. Petersburg, Bericht über die Ophthalmie der Neugeborenen, wie solche in dieser Anstalt beobachtet worden	XIV, 266

IV. Gelehrte Gesellschaften.

Akademie der Medizin in Brüssel.

Ueber die Behandlung des Keuchhustens von Dr. Hales, Bericht von Mrs. Fallot	XIV, 449
Chirurgische Gesellschaft von Irland in Dublin.	
Ueber angeborene Afterverengung, über künstliche Bildung eines Afters, und über die Frage, ob bei Letzterem sich wieder die Fähigkeit entwickelt, den Koth zurückzuhalten	V, 461
Pathological society in Dublin.	
Erkrankung in die Gelenke und in die serösen Häute in Folge von Scharlach	II, 397
Vorfall eines Darmes durch die Bauchwandungen während eines Stichhustensanfalles	III, 78
Aecites in Folge von Scharlach. — <i>Morbus Brigantini</i>	III, 231
Pneumonie bei einem Kinde von elf Monaten	III, 232
Warzige Ablagerungen im Larynx. — Hämorrhagie durch die Oeffnung einer Arterie in eine Tuberkelhöhle der Lunge	III, 233
Perikarditis mit Pseudomembranen in einem bedeutenden Zustande von Hyperämie	III, 234
Exfoliation des <i>Caput ossis femoris</i> in einer Krankheit des Hüftgelenkes, Luxation des Oberschenkels	III, 235
Ratesuszeption	III, 236
Gichtartiges Osteosarkom der Hand	III, 236
Karies der Wirbelbeine	III, 237
Dislocation des Kopfes des Oberschenkels in einer Krankheit des Hüftgelenkes	III, 238
Purpura haemorrhagica. Bluterguss in den Sack der Arachnoidea und unter das Perikardium	IV, 618
Syphilis congenita. — Karies des Hüftgelenkes. — Tuberkulose	IV, 388
Ulceration der Harnblase	IV, 388
Spina bifida. — Krankheit der Wirbeläste. — Karies des Schläfenbeines	IV, 462
Leitige im Keuchhusten. Allgemeine Tuberkulose. — Verachlung der Harnröhre, Dilatation der Blase und Harnleiter.	V, 76
Morbus coecus	V, 76
Plaetische Entzündung des Kolons bei einem Kinde. — Allgemeine Tuberkulose mit Krankheit der Thymusdrüse	V, 138
Nekrose des Unterkiefers mit <i>Cancrum oris</i> verbunden	V, 395
Ueber die Postiche Krankheit in den Halswirbeln	VI, 369
Phthisis bei Kindern	VI, 676
Hypertrophie mit Erweiterung der linken Herzkammer bei einem anämischen Subjekte	VII, 75
Zustand der Nieren bei Wassersucht nach Scharlach	VII, 76
Ueber Cirrhosis der Leber bei jugendlichen Subjekten	VII, 97
Sehr alte Arachnitis mit überaus schnellem Verlaufe	VII, 186

Surgical society in Dublin.

Ueber einen anomalen Verlauf des Scharlachs mit tödtlichem Ausgange	VI, 464
Eine interessante Geschwulst an der Niere	XII, 274
Zerreiſſung des Magens bei einem Kinde	XIV, 440
Die schwierige Diagnose zwischen Krup und dem Dasein eines fremden Körpers in der Luftröhre	XIV, 441
Ueber Abszesse hinter dem Pharynx bei Kindern	XIV, 444

Pathological Society in Liverpool.

<i>Fractura composita</i> des Stirnbeines bei einem Kinde von 1½ Jahren	VI, 154
Arachnitis, Endokarditis, Synovitis	VI, 155
Fraktur des Schädels mit Depression bei einem Kinde von 3 Jahren	VI, 157
Chronischer Hydrokephalus und <i>Spina bifida</i> und über den Werth der Punktion dagegen	XV, 463
Reizung des Rückenmarkes bei verkrümmter Wirbelsäule, Nutzen der Elektrizität gegen die daraus entspringende hysterische Lähmung	XV, 464
Gelenkvereiterung nach Scharlach	XV, 467

Medical Society in London.

Merkwürdige Wirkungen der Phimose bei einem Kinde	I, 391
Fall von entzündlichem Krup mit glücklichem Ausgange	II, 233
Chlorkali gegen <i>Cancerum oris</i>	IV, 316
Ueber Behandlung des Säuglings mittelst Arzneien, die man der Säugenden gibt	IV, 455
Wassersucht nach Scharlach. Regeln für Behandlung derselben	IV, 457
Ueber Keuchhusten, dessen Natur, Wirkungen und Behandlung	V, 74
Blasenpflaster bei Kindern	V, 26
Ueber Nierenleiden und Lähmung nach Scharlach	V, 310
Ueber Veitstanz und dessen Behandlung	V, 314
Ueber die Behandlung der Purpura im Allgemeinen und besonders über das Vorkommen derselben bei Kindern	VI, 71
Ueber die Bright'sche Krankheit bei Kindern	VII, 389
Laryngotomie bei einem Kinde wegen Asphyxie durch Verbrühung entstanden	VII, 390
Ueber das essigsaure Blei gegen Diarrhöen bei Kindern	VII, 390
Behandlung der <i>Spina bifida</i>	VII, 391
Ueber die Natur und Behandlung der Purpura	VII, 391
Ueber angeborene Phimose und deren eigenthümliche Wirkungen	VII, 392
Ueber eine eigenthümliche Harnruhr bei Kindern	VII, 393
Eigenthümliche Geschwülste in der Nase bei skrofulösen Kindern	IX, 339
<i>Laryngismus stridulus</i> und Anwendung des Aethers gegen Konvulsionen der Kinder	IX, 334
Ueber Krampfkrankheiten im kindlichen Alter von Marshall Hall	X, 77
Ueber Verbindung von Gehirnleiden mit Entzündung des inneren Ohres	X, 156
Ein merkwürdiger Fall von Verblutung in Folge eines Abszesses in der Zunge	XI, 145
Angedehnte Tuberkulose bei einem kleinen Kinde	XII, 268

Ueber chronische Entzündung bei kleinen Kindern . . .	XII, 268	Seite
Ueber das nächtliche Bettpissen und dessen Behandlung . .	XII, 270	
Ueber die Natur des Soors und der aphthösen Stomatitis .	XIII, 128	
Ueber Blutgeschwülste am Kopfe neugeborener Kinder . .	XIII, 140	
Fraktur des Oberarmknochens bei einem Knaben mit Karies und Verelternng des Schultergelenkes	XIII, 141	
Ueber skrofulöse und krebige Degeneration der Nieren bei Kindern	XIV, 286	

Medical Society vom Kings-College in London.

Ueber die Ursachen und besonders über die Erblichkeit der Skrofeln	VI, 206
---	---------

Royal medical and surgical Society in London.

Debatten über das <i>Cancrum oris</i> , <i>Gangraena faciei infantum</i> , <i>Moma</i> , <i>Cancer aquaticus</i> und über die dagegen passende Be- handlung	I, 152
Ueber den Einfluss der Rachitis auf das Wachsthum des Schä- dels von Alexander Shaw	I, 289
Fall von <i>Vitellina infantilis</i>	III, 71
Ueber Lungentuberkeln bei Kindern, nebst einigen Bemerkungen über die Lungenschwindsucht derselben	III, 72
Ueber die Zusammensetzung des Mekonium und <i>Vernix caseosa</i> Neugeborener	III, 152
Fall von einer Striktur im Darmkanale, der am neunten Tage durch spontanes Erbrechen und Stuhlentleerungen günstig endete	III, 212
Ueber angeborene Gaumenspalte und über Staphylorrhaphie .	V, 72
Ueber angeborene Hypertrophie der Finger und was dagegen zu thun	V, 285
Misbildung des Duodenums	V, 287
Ueber Syphilis Neugeborener von einer nicht-syphilitischen Mutter	V, 288
Innere und äussere Kephalötom am Schädel mit Knochen- spalten	V, 291
Ausschneidung des oberen Endes des Femur als Rettungsmittel bei sehr vorgerückter Koxarthrose	V, 292
Ueber angeborene Gaumenspalte und über mechanische Vor- richtungen, wo eine Operation nicht zum Ziele geführt hat .	V, 292
Ueber die Pathologie der Bright'schen Nierenkrankheit und über die Beziehung dieser Krankheit zu den Affektionen der Leber, des Herzens und der grossen Gefässe, womit sie häufig verbunden ist; ein Vortrag von George Johnson, M. D., am Kings-College in London	VI, 226. 203
Ueber die Diarrhoe kleiner Kinder und über ihren Zusammen- hang mit Hydrkephalus	VI, 216
Ueber die angeborene, auf Offenstehen des eitrigen Loches beruhende Blausucht und die Möglichkeit einer längeren Le- bensdauer bei derselben	VI, 294
Ueber eine eigenthümliche Doppelmissgeburt, welche vor Kurzem in London zu sehen war, mitgetheilt von William Acton .	VI, 297
Ein Fall von mangelhafter Bildung des <i>Corpus callosum</i> , <i>Sep- tum lucidum</i> und <i>demi-circula</i>	VIII, 64
Einige Versuche über die Wirkung des konzentrirten weingeistigen Extraktes der <i>Staphisagria</i> gegen die Krätze	VIII, 68

	Seite
Peritonitis mit Hämorrhagie; spontane Entleerung des Stomachs durch die Bauchwände; Heilung	VIII, 69
Einlehnung angeborener Hernien, Herniotomie bei Kindern IX, 61	61
Ein Fall von Kyanose mit Brachreißung des Leichenbafendes IX, 313	313
Ueber die Koexistenz der Varicel und des Scharlachs, mit Bemerkungen über die Koexistenz anderer Eruptionen IX, 319	319
Ueber <i>Molluscum contagiosum</i> und dessen Natur	X, 159
Ueber die Verschwärung des Duodenums bei Verbrennungen X, 315	315
Fettentartung eines Muskels	X, 318
Offenstehen des <i>Ductus arteriosus</i> ohne Blausucht	X, 318
Ueber die Art und den Rhythmus der Athembewegung als Krankheitszeichen und über einen Brustmesser zu diesem Zwecke	XI, 463
Untersuchung eines Gehirnes, in welchem das <i>Corpus callosum</i> und der <i>Fornix</i> unvollkommen entwickelt waren	XI, 468
Hartsäckige Verstopfung beseitigt durch Gastrotomie	XI, 469
Bemerkungen über <i>Ochlois</i> oder diejenigen Krankheitszustände, welche durch Ueberfüllung mit Patienten in Krankenhäusern, namentlich in Kinderhospitälern, erzeugt werden	XI, 470
Angeborene Missbildung und Strukturveränderung des Herzens bei einem Kinde	XI, 472
Ueber Scharlachwassersucht und eiweißhaltigen Urin nach Scharlach	XIII, 312
Ein Fall von <i>Paraplegia cervicalis</i> bei einem Kinde	XIII, 315
Zur Pathogenie der Bright'schen Nierenkrankheit	XV, 468

London pathological society.

Eigenenthümliche und seltene Abszessbildung bei Kindern	IX, 155
Konstriktion des Mundes nach <i>Carcinoma oris</i> in Folge von Maseren. — Vorzeitige Verschiebung des eirunden Loches im Herzen. — Erkrankung der Mitralklappe, Konstriktion der linken Herzhälfte; Erweiterung der Pulmoarterie und des <i>Ductus arteriosus</i> . — Kyanose	IX, 156
Ueber angeborene Missbildung des Herzens und die Natur der Blausucht	IX, 159
Vergiftung durch Schwefelsäure bei einem Kinde, mit besonderen Bemerkungen	IX, 222
Endokarditis komplizirt mit angeborener Missbildung der Aortenklappen ohne Blausucht	IX, 223
Nekrose des Schaftes des Humerus und des Femurkopfes	IX, 224
Krebsige Entartung der Nieren bei einem Kinde	IX, 225
Angeborene Hypertrophie des Herzens	IX, 216
Abszess des Gehirnes, in Verbindung stehend mit Erkrankung des Halsmarkes	IX, 226
Angeborene Herzfehler, Abwesenheit der Pulmoarterie, Blausucht	IX, 228
Ueber Kyanose und deren Abhängigkeit vom Offenstehen des <i>Ductus arteriosus</i> und Erkrankung der Aortenklappen	XI, 187
Angeborenes Fehlen einer Niere und Tod durch Ruptur der anderen	XI, 140
Blausucht, Offenstehen des eirunden Loches und Erweiterung der rechten Herzhälfte	XII, 134
Blausucht, Erweiterung der rechten Herzhälfte, Verändersung der Mitralklappe	XII, 135
Bündelförmige Endung des Colon	XII, 137

	Seite
Sehr bedeutende Hypertrophie der Milz bei einem 20 Monate alten Kinde	XII, 137
Fraktur der Augenhöhle durch einen bleiernen Stift bewirkt	XII, 138
Blausucht, Fehlen der Lungenarterie, Ursprung der Aorta aus der rechten Herzkammer und einige andere Abnormitäten	XII, 140
Eigenthümliche fehlerhafte Bildung des Knochensystemes bei einem 2 Monate alten Kinde	XII, 141
Koxarthrokrake, Ausschneidung des Kopfes, Halses und grossen Trochanters vom linken Oberschenkelbeine, mit glücklichem Erfolge	XII, 143
Offenstehen der Zwischenkammerwand des Herzens ohne gleichzeitig vorhandene Blausucht	XII, 144
Missbildung des Herzens, bestehend in Durchlöcherung der Ventrikelscheidewand und unvollkommene Schliessung des eirunden Loches; Blausucht nicht vorhanden	XII, 145
Ueber skrofulöse Ablagerung in den Harnleitern oder über <i>Pyelitis scrophulosa</i>	XII, 146
Pleuritis, Empyem, Punktion der Brust, Pneumothorax — Heilung	XII, 147
Intussuszeption oder Einschiebung eines 7 ^z langen Stückes des Dünndarmes mit dem wurmförmigen Fortsatze in das Colon durch die Blinddarmklappe	XII, 150
Merkwürdige Bruchheilungen in Folge eines im Pharynx sitzenden fremden Körpers	XII, 152
Der holländische Zwerg oder merkwürdiges Beispiel einer zurückgebliebenen Körperentwicklung in Folge von Hydrokephalus	XII, 276
Epithelial-Auswüchse auf den Stimmbändern	XIII, 132
Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei Hüftgelenkver-eiterung	XIII, 136
Erweiterung der Blase und der Harnleiter mit einer in eine Kyste umgewandelten Niere, als angeborenes Uebel bei einem einmonatlichen Kinde	XIII, 138
Sehr bedeutende Depression des Schädels bei einem Kinde ohne Gehirnzufülle	XIII, 164
Blausucht, beruhend auf Verengerung der Mündung der Lungenarterie und Zusammenhang der Aorta aus der rechten Herzkammer	XIII, 134
Angeborene Verschlussung der Aorta an den halbmondförmigen Klappen	XIII, 135
Offenstehen des eirunden Loches in Folge von Verengerung der Aortenmündung, ohne dass Blausucht vorhanden war	XIV, 189
Nekrose eines grossen Theiles des Unterkiefers mit Wiederverzeugung des Knochens	XIV, 296
Ulzeration der Gelenknorpel	XV, 469
<i>South London medical Society.</i>	
Anhaltende und tödtliche Blutung aus dem Zahnfleische	VII, 390
Hartnäckige Verstopfung und deren Behandlung	VIII, 76
Ueber Pneumonie bei Kindern und deren Behandlung	VIII, 309
Ueber Blutung aus dem Zahnfleische bei Kindern in Folge von Skarifikation desselben	VIII, 312
Ueber Pleuritis der Kinder und deren Diagnose	VIII, 315
Ueber das gleichzeitige Vorkommen von Variole und Vaccine	IX, 61
Ueber angeborene Syphilis oder über den Einfluss der Syphilis der Eltern auf das Kind im Mutterleibe	XI, 112

Ueber hartnäckige Verstopfung und deren Behandlung	XII, 283	Seite
Ueber Krämpfe in den ersten sieben Lebensjahren	XII, 286	
Ueber Omphalorrhagie oder sekundäre Nabelblutungen und ihre Gefährlichkeiten	XIII, 142	
Sehr bedeutende Blutergießung zwischen Schädel und Gehirn mit höchst merkwürdigen Erscheinungen, die im Leben auf einen <i>Fungus haematodes</i> zu deuten scheinen	XIII, 153	
Ueber das Scharlach und dessen Folgen	XIV, 150	

Westminster medical Society in London.

Scharlachfieber, dessen Rezidive und Nachkrankheiten	II, 74
Paralyse der <i>Portio dura</i> bei einem Kinde	II, 237
Vergiftung eines Kindes mit kohlensaurem Blei	IV, 154
Sekundäre Syphilis bei einem 8jährigen Kinde	IV, 155
Ueber Ergießung in die Gehirnhöhlen und Eiterablagerung in die Substanz des Gehirns bei einem Kinde	V, 156
Variole und Vaccine	V, 158
Skrofulöse Vergrößerung des Testikels bei einem Kinde	V, 394
Intussuszeption des Darmes bei Kindern	V, 394
Ueber leicht mögliche Verwechslung von <i>Eccema rubrum</i> der Genitalien bei Kindern mit Syphilis	V, 394
Ueber Abszessbildung im Herzen bei einem 13jährigen Knaben	VI, 459
Traurige Folgen eines Schläges auf den Kopf; andauernde Geistesstörung durch denselben bewirkt	VIII, 70
Ueber Inkontinenz des Urines, beruhend auf der verschiedenen chemischen Mischung desselben	VIII, 74
Pathologie und Behandlung des Krups	IX, 65
Ueber Vereiterung des Hüftgelenkes mit Eiterergießung in den Mastdarm. Ursachen der Gelenkvereiterung; schneller Tod	IX, 67
Missgestaltung des Thorax bei Kindern (sogenannte Hühnerbrust)	IX, 231
Ueber Tracheotomie bei Diphtheritis und Krup	XIII, 135
Ueber gewisse Folgen des Scharlachfiebers	XIII, 136
Ueber die Ausschneidung der Mandeln bei Kindern und Erwachsenen	XIII, 137
Die Tuberkulärmeningitis bei einem sehr kleinen Kinde	XIV, 291
Typhlo-Enteritis bei einem Kinde	XIV, 292

Pathological Society in Manchester.

Ueber <i>Spina bifida</i> ; deren Natur und Behandlung	VIII, 76
Atresie des Mundes durch <i>Cancrum oris</i> nach Masern	VIII, 78
Chronischer Hydrokephalus, zweimalige Punktion, anatomische Beschaffenheit des Gehirnes	IX, 229

Académie de médecine in Paris.

Die Pariser Orthopädie und die orthopädischen Operationen, der Streit zwischen Guérin und Bauvier in der Akademie	I, 313
Nachtheile zu früher Vaccination	III, 151
Antagonismus zwischen der <i>Gangraena nosocomialis</i> und den Skrofeln	III, 151
Bedeutende Geschwulst am Hinterhaupte bei einem neugeborenen Kinde, Diskussion	III, 459
Ueber die Durchschneidung der Rückenmuskeln bei Verkrümmungen der Wirbelsäule	IV, 69
Fall von Heilung eines <i>Lupus vorax</i>	IV, 153
Fortsetzung der Diskussion über die Hydronephalokelc	IV, 386

Ueber Steinschnitt und Steinscherbelskelung bei Kindern . . .	X,	469
Ueber ein neues Mittel gegen den Krup . . .	XI,	280
Ueber die Entstehung der Tuberkeldiathese . . .	XI,	280

Académie des sciences in Paris.

Mittel, die Unregelmäßigkeiten der zweiten Dentition zu verhüten und zu verbessern . . .	II,	314
Von der Temperatur der Kinder im gesunden und krankhaften Zustande . . .	II,	315
Rückgratsverkrümmungen. — Beseitigung der Muttermäler. — Verbesserung der Fehler der zweiten Dentition . . .	II,	394
Zwei Fälle von Imperforation des Mastdarmes, die operirt und geheilt wurden . . .	III,	311
Bericht der Herren Magendie, Breschet, Dumenil, Roux und Serres über die grosse Preisfrage, betreffend den Werth und die Schutzkraft der Vaccine und die Nothwendigkeit der Revaccination . . .	V,	455
Ueber die Einwirkung des Genusses von Mutterkorn auf Kinder . . .	VI,	148
Ueber die Kyanose der Neugeborenen . . .	VI,	149
Künstlicher After in der <i>Regio lumbaris</i> bei angeborenem Fehlen des Mastdarmes bei Neugeborenen . . .	VI,	149
Anomalien angeborener Bildungsfehler der Zeugungstheile, oder über Zwitterbildungen . . .	VI,	151
Ueber die Zusammensetzung der Milch und deren ernärende Eigenschaften . . .	VI,	151
Ueber die Bildung des Kropfes und des Kretinismus . . .	VI,	153
Beiträge zur mikroskopischen Untersuchung der Milch . . .	VIII,	146
Ueber das Chlor-Jod-Queckülber, ein neues Präparat gegen die Skrofeln . . .	VIII,	146
Ueber angeborene Enkephalokele . . .	VIII,	305
Einige Bemerkungen über die Vaccine und deren Handhabung . . .	VIII,	308
Neue Entdeckung, betreffend die eiternde Augenentzündung der Neugeborenen . . .	IX,	388
Wipfelkrümmung oder Einknickung des Vorderarmes . . .	X,	468
Ueber die beste Methode, den Gehalt der Milch zu prüfen . . .	XIII,	430
Essigsäures Blei gegen die skrofulösen Tuberkeln . . .	XIV,	451
Verfahren, den Milchreichthum und den Gehalt der Milch einer Amme zu erkennen und das Absaugen der Brüste künstlich zu verrichten . . .	XIV,	451
Staphylotherapie nach einem neuen Verfahren . . .	XIV,	452

Medizinische Gesellschaft des ersten Arrondissements

zu Paris.

<i>Febris meningea</i> bei Kindern (<i>Febris perniciosa intermittens</i>) . . .	XIV,	464
--	------	-----

Gesellschaft für Biologie in Paris.

Zur pathologischen Behandlung des <i>Tumor albus</i> und des Kniegelenkes . . .	XIV,	454
Knochenablagerung bei Kephälatomen . . .	XIV,	456

Société de chirurgie in Paris.

<i>Hydrocephalus congenitus</i> . . .	IV,	231
Bedeutende Kontraktionskraft bei Kindern . . .	IV,	238
Erektile Geschwulst im Mastdarme bei Kindern . . .	IV,	313
Fungus der Retina. — Fremde Körper im Oesophagus. — Mangel der Lippenkommissuren. — Telangiectasie an der Stirn. — Kyste über der <i>Arteria radialis</i> . . .	IV,	453

	Seite
Bedeutendes Osteosarkom der Beckenknochen. — Steinmann.	
Operation der Hasenscharte	V, 39
Enkephalokelo	V, 397
Ueber pulsirende, zweifelhafte Geschwülste am Kopfe kleiner Kinder	V, 457
Skroföse Verhärtung der Halsdrüsen und der Parotis, Beseitigung derselben durch subkutane Zeraufickelung	V, 469
Ueber die Ausziehung fremder Körper aus dem Schlunde und aus dem Gehörgange, namentlich bei Kindern	VI, 60
Ueber die Ausschneidung der Mandeln und ein neues Instrument für diesen Zweck	VI, 62
Angeborene Halsfisteln	VI, 64
Ueber den Mastdarmvorfall bei Kindern und dessen Heilung mittelst der Robert'schen Operation	VI, 390
Maulbeersteine bei Kindern, deren Symptome und Entfernung	VI, 393
Operation der Hasenscharte gleich nach der Geburt	VI, 393
Lithotomie bei einem Kinde, Tod, Blutgerinnsel im Herzen, deren Bedeutung	VII, 148
Ueber Bildung eines künstlichen Afters unter schwierigen Umständen	VII, 154
Ueber die Schwierigkeit der Geschlechtsbestimmung bei manchem Kinde	VII, 154
Ueber die Telangiektasien oder die Blutgeschwülste der Kinder und deren Behandlung	VII, 285
Erekte oder Gefäßgeschwülste, behandelt durch Einschiebung heisser Nadeln	VII, 286
Ueber eine eigenthümliche und schwer zu diagnostizirnde Geschwulst am Halse bei einem sechsjährigen Kinde	VIII, 147
Tracheotomie gegen Krup	VIII, 148
Ueber die Vaccination als Heilmittel gegen Telangiektasien	VIII, 149
Ueber einige Zufälle, welche der innere Gebrauch der Jodine bisweilen veranlaßt	VIII, 150
Durchschneidung der Achillessehne wegen einer schlecht geheilten Fraktur	VIII, 151
Telangiektasien, Heilung derselben durch Einsenkung glühender Nadeln	VIII, 153
Ueber die nachtheiligen Wirkungen der Jodine	VIII, 155
Telangiektasien oder aneurysmatische Geschwülste geheilt durch Unterbindung	VIII, 156
Tracheotomie unter besonderen Umständen wegen eines fremden Körpers in der Luftröhre	VIII, 262
Resektion eines fehlerhaften Kallus bei einem Kinde	VIII, 234
Augenbrenn, Atravie des Afters, Bildung eines neuen Afters	VIII, 236
Ueber den Gebrauch der Nux vomica und des Strychnins gegen den Veitstanz	VIII, 308
Ueber Ektropie der Harnblase	IX, 392
Ueber die Operation der Hasenscharte nach Philipps	IX, 392
Ueber die Augenentzündung der Neugeborenen	IX, 393
Ueber die Gefahr der Operation bei Syphilis	IX, 397
Vorfall des Mastdarmes bei Kindern; neues Verfahren dagegen	X, 268
Kreisige Entartung im Oberschenkelbeine, wie es scheint, durch Erblichkeit erworben	X, 268
Zweifelhafte Geschwulst im Gesichte eines Kindes	XI, 290
Ueber Gefäßgeschwülste bei Kindern und deren Behandlung	XI, 291

Eigenthümliche Entartung der Harnblase bei einem Kinde	XI, 272	Seite
Fistulöse Erweichung der Hornhaut bei einem Kinde	XI, 272	
Ueber Heisertheit Neugeborener und deren Behandlung	XI, 273	
Ueber Cephalämatom und dessen Behandlung	XI, 274	
Angeborene Verwachsung der Finger und Zehen oder sogenannte Schwimmhaut	XI, 276	
Ueber die angeborene abnorm nach vorne gewendete Stellung der Afteröffnung	XI, 277	
Blasenstein bei einem Kinde und Harnfistel in den Mastdarm	XI, 278	
Ueber die Verwachsung der Finger durch eine Interdigitalhaut, und über die beste Zeit der Operation	XI, 278	
Zur Behandlung der weissen Kniesgeschwulst der Kinder	XII, 438	
Ueber Lithotomie und Lithotritie bei Kindern	XII, 439	
Ueber die sogenannte Schwimmhaut der Hände	XII, 440	
Verfahren gegen eine bedeutende Verbrennungswunde im Gesicht eines Kindes und über die Ausdehnbarkeit des Narbengewebes überhaupt	XII, 440	
Die Ausschneidung der Kniegelenktheile bei Gonarthrose oder Tumor albus	XIII, 442	
Ueber die frühzeitige Operation der Hasenscharte	XIII, 443	
Imperforationen des Afters mit eigenthümlichen Missbildungen	XIII, 443	
Ueber die Tracheotomie bei Kindern	XIII, 443	
Eigenthümlicher Tumor der Vulva	XIV, 449	
Tracheotomie mit der Mediastinotomie nach Chauvignac	XIV, 452	
Ueber die Unterbindung der Karotiden zur Beseitigung von erektilen Geschwülsten (Gefässmuttermilch) am Kopfe und über die Verwandtschaft dieser Geschwülste mit den arteriellen Varikositäten	XV, 455	
Ueber ein eigenthümliches Ereigniss nach der Tracheotomie bei Kindern. — Einfluss der Hypertrophie der Mandeln auf die Formation der Brustorgane und des Thorax bei Kindern — Werth der Tracheotomie bei Kindern gegen Krup und zur Ausziehung fremder Körper	XV, 457	
Ist die Operation der Hasenscharte gleich nach der Geburt vorzunehmen, oder ist es besser, sie zu verschieben?	XV, 445	
Heilung der erektilen Geschwülste durch Vaccination	XV, 449	
Tracheotomie beim Krup; Zufälle nach Hineingebung des Röhrchens	XV, 452	
Operation der komplizirten Hasenscharte	XV, 455	
Verunstaltung des Antlitzes in Folge von Gangrän der Mundes	XV, 456	
Ueber die Ausschneidung der Mandeln bei Kindern und Erwachsenen	XV, 457	
Ueber das angeborene Fehlen des Mastdarmes und das Verfahren dagegen	XV, 460	
<i>Société de médecine in Paris.</i>		
Ueber angeborene Hasenscharte und wann und wie operirt werden muss	V, 225	
Ueber die Wirkungen und Darreichung des Kalomels bei ganz kleinen Kindern	VII, 147	
Tracheotomie gegen den Krup	VIII, 316	
<i>Société médico-pratique in Paris.</i>		
Fall einer akuten Enteritis. — Sкарлатина. — Canities chlorotica	IV, 230	

Vergiftung durch die Früchte der <i>Hydriodona</i>	IV, 252	Seite
Masturbation in Folge eines Polypen des Uterus	IV, 253	
Merkwürdiger Fall von Eversion der Eingeweide mittelst einer ungewöhnlich grossen Nabelhernie	V, 209	
Ueber die <i>Lithotomia bilateralis</i> bei Kindern	V, 209	
Ueber Scharlach, Masern und Pocken	VI, 66	
Ueber eine Syphilis der Säuglinge	VI, 67	
Ueber ein Brustleiden eigenthümlicher Natur als Folge eines Wechselfiebers	VI, 68	
Ueber mangelhafte Entwicklung des einen Beines bei einem Kinde und daraus entspringendes Hinken	VI, 69	
Ueber die Blutausflüsse aus der Scheide bei kleinen Mädchen	VI, 70	
Angeborene Pocken oder <i>Variola intra uterum</i>	VI, 71	
Ueber die Erkenntniss und Behandlung des Krups und besonders über die Tracheotomie dagegen	VII, 212	
Verzögerte Eruption des Scharlachs	VII, 211	
Eigenthümliche Verschlüssung des Afters und der Harnröhre	VII, 214	
Ueber die Behandlung angeborener Telangiectasien	VII, 218	
Nächtliches Bettpiessen, Erfolglosigkeit der Mittel dagegen	VII, 218	
Ueber den Hospitalbrand bei Kindern	VII, 220	
Ueber die purulente Ophthalmie der Kinder	VII, 222	
Ueber Tracheotomie gegen krupartige Angina	VIII, 293	
Ueber die Behandlung des Krups durch Einathmung von Salzsäuredämpfen	VIII, 298	
Pocken und Masern bei einem und demselben Kinde	IX, 285	
Ueber die Aetherbetäubung bei Kindern	IX, 286	
Ueber die Lithiasis bei Kindern	IX, 287	
Ueber Tracheotomie gegen Krup	IX, 287	
Ueber die Ansteckungsfähigkeit, die Natur und die Behandlung des Krups	XI, 281	
Ueber die Nervenzufälle, die bei Kindern anscheinend durch Eingeweidwürmer hervorgerufen werden	XI, 287	
Ueber die Behandlung der Diphtheritis bei Kindern	XIV, 291	
Angeborener Substanzfehler des oberen Augenhides (<i>Coloboma palpebrale</i>)	XIV, 292	

Société médicale d'émulation in Paris.

Auswurf von Bronchialdrüsen	VII, 288
Intermittirende Erstickungsanfälle, geheilt durch den Wiedereintritt eines Exanthems	VII, 289
Ueber die Chlorose und deren verschiedene Formen	VIII, 297
Ueber Sehenschnitt gegen Kontraktur der Hand und Finger bei Kindern	IX, 299

Société médicale du Temple in Paris.

Schiefstehen der Zähne. — Nekrosis des Unterkiefers	IV, 214
Schwierigkeit, bei Missbildung der Genitalien das Geschlecht der Kinder zu unterscheiden. Die Mittel der Kunst gegen solche Missbildungen	V, 152
<i>Spina bifida</i>	V, 154

Medical Society in Sheffield.

Chorea durch Perikarditis erzeugt	III, 69
Erweichung des Magens bei einem plötzlich gestorbenen Kinde	III, 20

Medizinische Gesellschaft des Obertheins in Strassburg.	Seite
Ueber die Ophthalmie der Neugeborenen und deren Behandlung	XIII, 429
<i>Société médicale in Verviers.</i>	
Ueber die differentielle Diagnose des Krups und Pseudokrups I,	464

V. Korrespondenzen und Berichte.

d'Alves, Francesco Manuel, Dr. in Bahia, über das Verhalten des Scharlachs und der Masern in Brasilien . . .	IX, 213
Borand, Dr. H. W., Sanitätsrath in Berlin, vierter Bericht über das von ihm dirigitte gymnastisch-orthopädische Institut, das 8. u. 9. Jahr seiner Wirksamkeit umfassend . . .	XII, 449
— Bericht über die zehnjährige Stiftungsfeier des von demselben geleiteten gymnastisch-orthopädischen Institutes in Berlin	XIV, 431
Berg, Dr. P., Oberarzt an der Waisenanstalt in Stockholm, Bericht über die Krankenpflege junger Kinder in der Abtheilung des allgemeinen Waisenhauses zu Stockholm im Jahre 1841	III, 321. 405
— Jahresbericht über die Krankenpflege der Kinder in der Abtheilung des allgemeinen Waisenhauses zu Stockholm im Jahre 1843	IV, 1
— Bemerkungen über die parasitische Natur des Soors mit besonderem Hinblick auf die in dieser Zeitschrift von Hrn. Dr. Kronenberg in Moskau ausgesprochenen Ansichten . . .	IX, 77
Bird, Golding, Dr., Bericht über Fälle von Kinderkrankheiten, die in den Jahren 1843 und 1844 in Guys Hospital in London behandelt worden	IV, 411
Elsässer, Hofrath Dr., Vorsteher der Gebäranstalt des Katharinenhospitals in Stuttgart, Bericht über die in dieser Anstalt vom 1. Juli 1843 bis Ende Juni 1844 vorgekommenen Krankheiten der Neugeborenen	XV, 134
Gerhard, Dr., in Paris, Aetherberauschung, deren Anwendung in der Kinderpraxis, — aus einem Briefe desselben VIII,	238
— 1) über den Schiefhals der Kinder und dessen Behandlung; — 2) über das Herausziehen fremder Körper aus den Ohren und über die Heilung der davon abhängigen Ohrenflüsse, — aus einem Briefe desselben	IX, 73
Guérin, Auszug aus dem officiellen Berichte über die während der Jahre 1842—45 im Kinderhospitale zu Paris vorgenommenen orthopädischen Heilungen	XI, 290
Kohlschütter und Küttner, DD., in Dresden, zehnter Jahresbericht (September 1843 bis September 1844) der Kinderheilanstalt daselbst	IV, 405
Kronenberg, Direktor und Oberarzt des Kinderhospitals in Moskau, Bericht über dieses Hospital (zweites Jahresdrittel vom 1. Mai bis zum 1. September 1844	V, 3
— über die Natur des Soors, — eine Entgegnung gegen die Parasitentheorie des Hrn. Prof. Berg in Stockholm — IX,	211
Marotte, Arzt des Zentralbureaus in Paris, über die Ernährung der bei der Entwöhnung von Diarrhoe befallenen Kinder und	

	Seite
besonders über das Verfahren des Herrn Weiss in Petersburg, den Kindern rohes, geschabtes Fleisch zu geben	VI, 233
Mauthner, Dr. L., Direktor des Kinderhospitals in Wien, skizzirter Bericht vom Jahre 1813 über das erste Kinderhospital in Wien	III, 28
— skizzirter Jahresbericht vom Jahre 1814 über das erste Kinderhospital in Wien	IV, 405
— Notiz über die im März in Wien herrschenden Kinderkrankheiten. Eröffnung der Jugularvene bei einem 13 Monate an Starrkrämpfen leidenden Kinde mit glücklichem Erfolge. Empfehlung dieses Mittels, aus einem Sendschreiben	VI, 317
— Allgemeines Kinder-Krankenhaus in Wien, Bericht	VI, 337
— Krankheitszustand in Wien. Syphilis bei Kindern; Anthorinhalation bei einem Kinde behufs der Ausrottung eines kranken Nagels. Aus einem Briefe	VIII, 237
— Spöckeinreibungen gegen Scharlach, deren treffliche Wirkung; — Aderlässe bei Kindern, besonders in der Pneumonie — ein Sendschreiben	XI, 129
— Jahresbericht über die erste Kinderheilanstalt zu Wien für 1817	XI, 133
— Jahresbericht über das erste Kinderhospital zur heiligen Anna in Wien für das Jahr 1848	XII, 446
— Jahresbericht über die Leistungen des ersten allgemeinen oder St. Annen-Kinderhospitals in Wien während 1849, nebst Mittheilungen (Kinderklinik, Koffodium, Spöckeinreibungen gegen Scharlach) aus einem Briefe	XV, 132
Schaiter und Löwenstein, DD., Aerzte an der Kinderheilanstalt (Blumenstrasse No. 74) in Berlin, Bericht über diese Anstalt vom 18. April bis 31. Dezember 1844	IV, 161
— — zweiter Jahresbericht über diese Anstalt vom 1. Januar bis 31. Dez. 1845	VI, 102
Schöpf, Prof., Direktor der Kinderheilanstalt in Pesth, pädiatrische Briefe, an den Prof. Trousseau in Paris gerichtet, und von demselben mit Anmerkungen versehen	XIV, 485
Weisse, Dr. J. F., k. russ. Stabsrath, Hüften, Direktor und Oberarzt am Kinderhospital zu St. Petersburg, zweite Nachricht über dieses Hospital	II, 22
West, Ch., Bericht über die Bildung eines Hospital für kranke Kinder in London und einer mit dieser Anstalt zu verbindenden Klinik	XV, 130
Zettwisch, Dr., Bericht über die zu Ostern 1813 eröffnete Kinder-Krankenanstalt	III, 81
Briefliche Mittheilung über den Karottensaft und Karottensaft als ausgezeichnetes Nahrungsmittel für kleine Kinder	XIV, 313
Zweiter Bericht der Direktion des Kinderkrankenhauses (zu Bremen) an die General-Versammlung der Mitglieder des dafür bestehenden Vereins, abgehalten am 2. Juni 1849	XI, 124
Zweiter Bericht des Elisabeth-Kinderhospitals zu Berlin, umfassend 1. April bis Ende Dezember 1844	IV, 401

VI. Das Wissenswerthe aus den neuesten Zeitschriften und Werken.

Band I.

	Seite
Ueber die anatomisch-mikroskopische Struktur des Soors	73
Gruby, Dr., über die Parasitennatur des Soors	74
Effenberger, Dr. in Wien, über den Soor (Mehlthund) der Neugeborenen	75
Veränderung der Cornea im <i>Hydrocephalus acutus</i>	76
Ueber Röteln und Scharlach	76
Tavignot, Dr. in Paris, von der angeborenen Hydrokele	152
Pingault, Dr., Arachnitis nach einem Falle auf den Kopf	229
Becquerel, Dr., über <i>Haemorrhagia cerebri</i>	231
Erfolgreiche Anwendung der Punktion des Gehirnes im <i>Hydrocephalus</i>	236
M'Cormac, Dr., Bemerkungen über die Behandlung der <i>Paraplegia infantilis</i> durch Kneten	301
Durand, Dr., einige Bemerkungen über die Anginen der Kinder	306
<i>Emphysema acutum</i> bei Kindern	310
Taupin, Dr., Bemerkungen über die Scarlatina ohne Exanthembildung	318
Berton, Dr., Bemerkungen über einige anomale Fälle von Scharlach	381
Vanier, Dr., über die Lithiasis im kindlichen Alter	384
Erichsohn, John, über die Natur und Behandlung des <i>Favus</i>	455
Clayton, Oskar, über eine hysterische Affektion des Stimmapparates bei jungen Mädchen	456
Gigon, Dr., von den Polypen des Mastdarmes bei kleinen Kindern	458
Trousseau, Dr., von der Kompression im chronischen <i>Hydrocephalus</i>	461

Band II.

Von der Anwendung des Kalmel in der <i>Opthalmia neonatorum</i>	67
Wachtl, Cajetan, Dr. in Wien, über die Anwendung der Kötschenille als Spezifikum gegen den Keuchhusten	68
Bloxam, William, Vereiterung der <i>Vena jugularis interna</i> , in Verbindung mit einem Abzesse bei einem 5jährigen Kinde	69
Gilli, Dr. in Turin, Abgang einer ungewöhnlich grossen Menge Würmer bei einem kleinen Kinde	69
Trousseau, Dr., Behandlung der <i>Impetigo larvacea</i> bei Kindern durch Merkurialbäder	70
Angeborene Variola	71
Mulde, Dr., Behandlung der <i>Cynanche trachealis</i>	71
Cerise, Dr. in Paris, plötzliche Heilung eines Keuchhustens durch den Abgang dreier Spulwürmer	72
Ueber Hämorrhagien in der Höhle der <i>Arachnoidea cerebri</i>	73

Behandlung der <i>Tinea capitis</i> mit <i>Acid. acetic. concentr.</i>	141
Neuer Apparat zur Erzeugung von Kälte, namentlich gegen Kopfaffectationen der Kinder	142
Prout, von der vermehrten Diuresis Meiner Kinder	143
Bericht über eine Epidemie von pseudomembranösen und gangränösen Affektionen, die im Kinderhospitale zu Paris im Jahre 1841 herrschte	145
M'Cormac, Henry, über den Vorfall des Mastdarmes	146
Ueber das Kephalämatom und dessen Behandlung	148
Ueber einen Fall von Abschneidung eines Polypen des Mastdarmes bei einem Kinde von sechs Jahren	155
Intermittirende Affektionen mit kurzen Intervallen	156
Bemerkungen über Gehirntuberkeln bei Kindern	227
Eigenthümlicher Fall von Missbildung der Geschlechtsorgane mit Mangel der Harnröhre bei einem Kinde	227
Fall von petechialen Kuhpocken bei einem Mädchen	230
Fall von lokaler tuberkulöser Ablagerung auf die Oberfläche des Gehirnes	231
Walsh, Dr., Fall von Kyranosis, von einer Transposition der Aorta und Pulmonar-Arterie abhängig	305
Ueber akute Ulzeration des Duodenums bei Verbrennungen, vorzugsweise bei Kindern	310
Ueber Wassersucht nach Scharlach	312
Beobachtungen über Intussuszeption bei Kindern	386
Bemerkungen über die Lähmung der <i>Sphincter ani</i> und des Mastdarmes in dem adynamischen Stadium wichtiger Dysenterieen	393
King, P. W. Dr., über Kothabgang aus dem Nabel, verursacht durch eine Kommunikation mit <i>Diverticulum ilei</i>	451
Ueber das Erysipelas der Säuglinge	454
Loir, Dr., über den chronischen Hydrokephalus mit bedeutender Vergrößerung des Schädels und Integrität der Sinnesorgane	457
Babington, B. G., über Chorea bei Kindern	459
Vanier, Dr., über den Einfluss des kindlichen Alters auf die Erzeugung von Blutflüssen	463
Neue Methode, die Hasenscharte zu operiren	463

Band III.

Barlow, Dr., über die unvollkommene Entwicklung der Lungen im jugendlichen Alter, und deren Folgen	52
Noble, Dr., über die schädlichen Wirkungen des <i>Tart. stibiat.</i> bei kleinen Kindern	57
Ueber Stomatitis	59
Ueber den Heftpflasterverband bei Hernien der Kinder und bei Knochenbrüchen von Individuen jedes Alters	60
Ein Fall von Koxalgie mit der Sektion, die zu einer Zeit gemacht wurde, wo die Krankheit zur Heilung überging	62
Ueber die Anwendung der Keschennille im Keuchhusten	64
Ueber die Behandlung der Kephalämatome	66
Neue Beobachtungen über die Anwendung des <i>Argentum jodat.</i> als therapeutisches Mittel bei Kindern	67
Anwendung grosser Vesikatore in der Grippe bei Kindern	118
Vanier, Dr., Einiges über die Tuberkelablagerungen bei Kindern	121

	Seite
Perikarditis, worauf ein akuter Gelenkrheumatismus folgte	122
Sehr bedeutender angeborener Nabelbruch, bei dem das Kind zwei und einen halben Monat lebte	125
Fremder Körper, der zwanzig Monate im Larynx sass	126
Fremder Körper, der zehn Jahre in den Luftwegen zurückgehalten wurde	127
Febris variolosa ohne Ausschlag	128
Ueber den Hydrokephalus, der in einer besonderen Periode des Lebens auftritt	130
Einfache Mittel, um die durch Blutegelstiche erzeugte Blutung zu stillen	133
Anwendung der Klystire von <i>Asa foetida</i> und des <i>Syr. Kali sulphurati</i> beim Keuchhusten	140
<i>Caput obstipum</i> , abhängig von einer tetanischen Affektion des <i>M. sternocleidomastoideus</i> und krankhaften Zusammenziehung des <i>M. trapezius</i> , die durch eine traumatische Verletzung der Wirbelsäule bedingt wurde	143
Plötzlicher Tod, durch einen Haufen akroföloser Massen, die die Luftöhre verstopfen, verursacht	145
Caterson, Dr., in Granville, Bericht über eine mit dem Namen Frieselfieber belegte Epidemie, die sich durch bedeutende typhöse Erscheinungen, Brand der Rachen- und Nasenhöhle, Entzündung der lymphatischen Drüsen des Halses und einen mit Exanthem verbundenen vesikulösen Ausschlag ohne Schweisse charakterisirte	146
Tuberkeln der Lunge bei Kindern	148
Merkwürdiger Fall von Fröbreife bei einem männlichen Kinde	149
Behandlung der Pneumonie bei Kindern	217
Applikation des Vesikatoriums auf den Kopf in der akuten Gehirnentzündung	219
Oshry, Dr., über diffuse Entzündung bei Exanthemen, mit Fällen, wo das Vakzine-Bläschen davon ergriffen wurde	221
Erfolgreiche Anwendung des Tannins in zwei sehr heftigen Fällen von <i>Laryngitis pseudomembranosa</i>	224
<i>Pseudo-Rubeola</i>	227
Praktische Beobachtungen über die Scrophulosis	235
Fälle von Peritonitis bei Kindern	237
Lyon, W., Lehrer am <i>Glasgow Royal Infirmary</i> , Fall von Enkephalokele oder <i>Hernia cerebri</i>	239
Hewett, Prescott, Fälle von <i>Spina bifida</i> , mit Bemerkungen	256
Badeley, Dr., Fall von Paraplegie, mit Strychnin behandelt	302
Paralytische Affektion bei einem Kinde, in Folge einer zu schnellen Unterdrückung eines impetiginösen Kopfausschlages	305
Whitehead, James, über tödtlich endende Gehirnkrankheiten, in Folge von Insolation	306
Beobachtungen über die therapeutische Anwendung des <i>Lig. Ammonii caustici</i> gegen den Keuchhusten	374
Ausfluss des Urins durch den Nabel	375
Schädliche Wirkungen des Antimons bei Kindern	377
<i>Hydrocephalus chronicus</i> und Auskultation des Gehirnes	378
Hypertrophie der Knorpel der Trachea und der Bronchi	380
Von der traumatischen Verkrümmung und Einknickung der Röhrenknochen im kindlichen Alter	381
Oke, Dr., in Southampton, praktische Bemerkungen über Nekrosis der Röhrenknochen	382

Legendre, Dr., Fall von typhösem Fieber, das einer Meningitis glich	Seite 387
Watson, Dr., skrofulöser Abscess in der rechten Seite der Bauchhöhle mit äusserer fistulöser Oeffnung	391
Carson, James, Arzt am Northern-Hospital in Liverpool, Fall von Missbildung des Herzens bei einem Kinde, welches am fünften Tage nach der Geburt starb	398
Potet, Dr., in Brest, Imperforation des Aftern bei einem Knaben; Einmündung des Mastdarmes in die Blase mit Kothabgang aus dem Penis; — Operation	441
Liston, Robert, Professor der chirurgischen Klinik am dem Universitäts-Collegium zu London, über Salggeschwülste auf und in der Schilddrüse bei Kindern	448
Tamplin, R. W., Direktor eines orthopädischen Instituts in London, über <i>Talipes equinus</i> im kindlichen Alter	446
Butcher, in Cork, Bemerkungen über die Indikationen der Punktion des Kopfes bei Hydrocephalus, und über den glücklichen Erfolg dieser Operation	449
Liston, Rob., subkutane Telangiectasie bei einem 10-jährigen Knaben in der Kniekehle, vermuthlich angeboren, operirt	451
Opiumvergiftung eines Kindes, Elektrizität dagegen	452
Die Brightsche Krankheit oder <i>Diabetes albuminarius</i> bei Kindern	454
Analyse des Leberthrans	456
Anziehung fremder Körper aus der Nase und dem Gehörgange bei Kindern	457

Band IV.

Ueber Keuchhusten und Masern, und die exanthematische Natur des ersteren	57
Syphilitische Erscheinungen, die in Folge der Vakzination auftraten	60
Rokitansky, Interessantes aus dem Berichte vom August 1844 über die von ihm geleitete anatomisch-pathologische Anatole des grossen Krankenhauses zu Wien	62
Royer, Henry, Dr., über die Temperatur der Kinder in der akuten Exanthenen	64
Alison, Dr., Arzt am Northern-Dispensary, von der Magenverengerung	120
Aran, Dr., eine polypenförmige organisierte Konkrete, die den rechten Ventrikel und die Mündung der Arteria pulmonalis fast ganz verachloss	131
Wirkungen des essigsauren Morphiums bei Kindern	136
Tavignot, Dr., Fall von <i>Spina bifida</i> und Entfernung der Geschwulst	138
Oesterlen, Dr., über das unvollständige Abbrechen oder das sogenannte Abknicken der Knochen	140
Joussot, P., Historisches und Kritisches über Tracheotomie oder <i>Tracheotomie</i> gegen den Krup	143
Aberle, Dr. Mathias, Prof. der Anatomie in Salzburg, zur Aetologie der Blausucht	145
Dietl, Dr. J., Primärarzt am Wiener Bezirkskrankenhause, zur Lehre von den epidemischen Hautkrankheiten	148

	Seite
Paterson, Dr. Henry, Fall von Perforation des <i>Proccus vermiformis</i> mit Abscessbildung und tödtlich endender Peritonitis	219
Ueber die Natur und Behandlung der Enkephalokelo	223
Fall von <i>Spasmus glottidis</i>	225
Das <i>Ol Jacoeis Aselli</i> als Heilmittel in der Rhachitis	227
Einige Betrachtungen über den in der <i>Académie de médecine</i> vorgezeigten Fall von Hydrocephalokelo	228
Ueber Erbseln des Kinder, mit Beziehung auf einen besondern Fall, nebst epikritischen Bemerkungen	239
Bank, Dr. Eduard Adolph, Arzt am Alexandrinen-Waisenbause zu Moskau, praktische Bemerkungen über die Masern	279
Praktische Bemerkungen über die Hasenscharte	459
<i>Delirium tremens</i> bei einem Knaben von fünf Jahren	462

Band VI.

Schlossberger, Dr., über das Vorkommen von Gries in den Harnkanälchen der Nieren neugeborener Kinder	65
Entfernung eines Stückes Fenesterglas aus dem Larynx eines indianischen Knaben auf operativem Wege	68
Ueber Pyramie der Neugeborenen	144
Merkwürdiger Fall von Missbildung des Herzens, wo nur ein Vorhof und ein Ventrikel vorhanden waren	148
Rokitansky, interessante Fälle aus dem Berichte über die unter dessen Leitung stehende pathologisch-anatomische Anstalt des allgemeinen Krankenhauses zu Wien. (September bis Dezember 1844.)	150
Green, Hennes P., einige Bemerkungen über die Tuberkulose und besonders über die Lungentuberkeln der Kinder	216
Ueber die Periodizität mancher Krampfformen bei Kindern und über die gute Wirkung des Strychnins dagegen	219
Rechitz, Dr. J., prakt. Arzt in Pesth, über den <i>Hydrocephalus lentus infantum</i> und <i>Hydrocephalus ex inanitione</i>	221
Trousseau und A. Delpach, Ansichten über den Seer der Säuglinge	296
Missbildung der Geschlechtstheile, die eine Verwechslung der Geschlechter zur Folge hatte	300
<i>Cannabis indica</i> gegen Veltanz	303
Blackmore, E., in Edinburgh, Aphorismen über die Behandlung des Hydrocephalus oder der <i>Apoplexia hydrocephalica</i>	303
Zur Behandlung der skrofulösen Ophthalmie und über die Nothwendigkeit, die Nasenschleimhaut dabei zu kauterisiren	305
Malgaigne, Prof. in Paris, Hasenscharte, komplizirt mit Wulstkrachen, vollständig geheilt durch die 9 Stauden nach der Geburt vorgenommene Operation	375
Carrikan, D. J., Bemerkungen über den Pemphigus der Kinder und dessen Behandlung	378
Ueber Skrofulose und Tuberkulose, deren Natur, Eintheilung und Behandlung	379
Berenguier, Dr. A., in Rabastens, nächtliches Bettwiesern bei Kindern, aus hartnäckigen Wechselstößen entspringend, und Pillen aus Kopaivbalsam und Eisenoxyd dagegen, gerühmt von demselben	380

	Seite
Das Brom und seine Präparate gegen Skrofeln	384
Löschn er, Dr., Direktor des Kinderhospitales (St. Lazarus) in Prag, über den Typhus der Kinder	442
Operation der Hasenscharte bei ganz kleinen Kindern	447
Ueber wahren Blutschlagfluss des Gehirnes bei kleinen Kindern	448
Ueber <i>Diphtheria laryngea</i> (Krop) und über die guten Wirkun- gen der örtlichen Anwendung des Hüllensteines	450
Die Belladonna, ein wirksames Mittel gegen das nächtliche Bettpissen der Kinder und deren Pollutionen	451
Bemerkungen über den Gebrauch des Strychnins gegen den Veitstanz	451
Sonderbare Missbildung am Nabel eines kleinen Kindes	452
Ueber die Koexistenz des Variol- und Scharlachgiftes in einem und demselben Kranken	453

Band VI.

Neues und höchst wichtiges Zeichen der Meningitis	53
Ueber die plötzliche Versetzung von Krankheiten bei Kindern auf die Lungen	54
Ueber die verschiedenen Arten der menschlichen Zwitterbil- dungen	56
Ueber angeborene Verschlüssung des Afters und über Bildung eines künstlichen Afters	57
Bemerkungen über den Tetanus der Neugeborenen	144
Einige Bemerkungen zur Aetiologie der Skrofeln	146
Beitrag zur Erkenntniß larvirter Wechselfieber kleiner Kinder, u. über die Wirkung grosser Gaben Chinin in der Kinderpraxis	214
Ueber die Delirien, welche im letzten Stadium der Dothinen- terie der Kinder vorkommen, und über die gute Wirkung des Opiums dagegen	215
Ueber die Belladonna als wirksames Mittel gegen das nächt- liche Bettpissen der Kinder	216
Beiträge zur Behandlung der Skrofeln	218
Ueber den Filhos'schen Aetzstift und dessen grossen Nutzen bei Drüsenabszessen und Drüsenfisteln	220
Auszug aus dem Berichte des Sekundärarztes Dr. J. Ph. Schildler über das Kaiserl. Findelhaus zu Wien vom Jahre 1842	221, 455
Ueber das gleichzeitige Vorkommen der Variole und Vakzine bei einem Kinde, ohne dass beide Krankheiten einander störten	296
Ueber den Gebrauch des durch Zusätze verstärkten Seewassers gegen Skrofeln	297
Ueber Hämoptoe bei ganz kleinen Kindern	298
Ueber chronische Tracheitis im kindlichen Alter und über die vortreffliche Wirkung einer mit heissen Dämpfen gefüllten Atmosphäre bei Athmungsleiden der Kinder	300
Ueber die Wirksamkeit des essigsauren Bleies und der <i>Tinc- tura ferri muriatici</i> gegen die auf Scharlach folgende Was- sersucht und Nierenaffektion	301
Ueber Scrophulosis und Kretinismus im Thale von Aosta	379
Bemerkungen über den <i>Spasmus glottidis</i> , das Köpp'sche Asthma und das Millar'sche Asthma	381
Zur Aetiologie der Skrofeln	384

	Seite
Ueber den Wiederersatz der durch Noma zerstörten Wangen bei einem Kinde	385
Einige Bemerkungen über den Veitstanz	386
Ueber die Anwendung des Rizinusöls und Krotönöls in Kinderkrankheiten	387
Ueber den Missbrauch der Blasenpflaster bei kleinen Kindern	451
Mittheilung einer neuen zuverlässigen Heilmethode der Skrofeln	452
Ueber die Behandlung der Bronchitis bei ganz jungen Kindern	454

Band VII.

Ueber die Anwendung des Kadiköls (<i>Oleum cardinum</i> , <i>Oleum Agni juniperi</i>) gegen skrofulöse Ophthalmien	67
Ueber das Vorkommen der Hausencharte bei Negern	68
Ueber die Einathmung des Chlorwasserstoffgases gegen den Krup	69
Ueber die Behandlung der Skrophelgeschwülste durch salzsauren Baryt, Jodkalium und Eisensprotodjodür	70
Ueber Harnverhaltung bei Kindern durch mechanische Ursachen	71
Heilung der <i>Spina bifida</i> bei einem 10 Tage alten Kinde	72
Analyse der Flüssigkeit aus der <i>Spina bifida</i>	73
Tracheotomie gegen den Krup	74
Ueber die k. k. Findelanstalt in Linz	230
Verfahren gegen die skrofulöse Augenentzündung, wie solches in der Abtheilung für Augenranke in dem grossen k. k. Krankenhause geübt wird	233
Ueber den Trismus der Neugeborenen, dessen Pathologie und Bedeutung	234
Reid, J. Dr. in Baltimore, über den Einfluss der Dentition auf die Hautkrankheiten der Kinder, besonders auf die Kopfausschläge	304
Coley, James Milman, über chronische Dysenterie und über den Vorfall des Mastdarmes bei Kindern und dessen Behandlung	306
Bemerkungen über den akuten und chronischen Hydrokephalus der Kinder, aus den Vorlesungen von Pinet in Paris über Geistesstörung	308
Woodward, Dr., in Worcester in Nordamerika, über Irrsinn oder Geistesverrücktheit bei Kindern	377
Ueber Einklemmung einer angeborenen Hernie bei einem 6 Wochen alten Kinde, welche eine Operation nothwendig machte	379
Zur Behandlung der subkutanen Muttermälner	380
Ueber die Zellgewebsverhärtung der Neugeborenen, deren Natur und Behandlung	381
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens	437
Ueber Kopfausschläge bei Kindern, besonders über <i>Exema capitis</i> und dessen Behandlung	438
Bemerkungen über die Behandlung des echten Hydrokephalus bei Säuglingen und während der ersten Dentition	440
Gegen Krätze bei kleinen Kindern armer Leute	440
Ueber die Furunkeldiathese bei kleinen Kindern und deren Behandlung	441

Band VIII.

Mauthner, Dr. L. W. in Wien, über Krup und Scheinkrup . . .	51
Ueber die pathologischen Charaktere des Blutes im Scharlach, in der Variole und in den anderen Exanthenen . . .	56
Ueber die Behandlung des Kretinismus . . .	58
Beitrag zur Pathologie und Behandlung des Veitstanzes, besonders über die <i>Chorea electrica</i> , eine eigenthümliche Art . . .	60
Ueber die operative und mechanische Behandlung der <i>Spina bifida</i> . . .	139
Zur Diagnose und Behandlung der Ophthalmie bei Neugeborenen . . .	143
Ueber den Keuchhusten, besonders über die Knochentuberkulose in Verbindung mit <i>Kali carbonicum</i> , sowie über die Wirkung des Tannins dagegen . . .	221, 236
Milchartige Magnesiassalzen als vorzügliches Abführmittel . . .	236
Ueber <i>Laryngitis submucosa</i> oder Oedem der Glottis bei Kindern . . .	226
Zur Behandlung des Keuchhustens . . .	227
Ueber Iritis bei Kindern, deren Ursache und Behandlung . . .	228
Ueber chronischen Schnupfen oder Nasenkatarrh . . .	230
Masern unter den Indianern in Nordamerika . . .	301
Colley, J. M., über die verschiedenen Arten von Kopfschmerz und dessen Behandlung . . .	304
Ueber die beste Weise, Kindern schwefelsaures Chinin zu geben . . .	305
Ueber die Varicelle und deren Uebergang in Pemphigus . . .	382
Einige Bemerkungen über die verschiedenen Symptome des Scharlachs und deren Bedeutung, sowie über die Ursache des Todes . . .	383
Ueber die Natur und Ursache der Zellgewebsverhärtung . . .	388
Ueber die Wirkungen der Siderika gegen den Krup . . .	466
Ueber die Verhütung von Pockennarben bei Kindern durch Anwendung von Merkurialsalbe . . .	466
Ueber die Cholera der Kinder und deren Behandlung . . .	468

Band IX.

Ueber die Klassifikation des Keuchhustens als einer zu den Exanthenen gehörigen Krankheit, mit einer neuen Theorie derselben . . .	144
Ueber selten vorkommende Abszesse bei Kindern . . .	149
Bemerkungen über die Behandlung des sogenannten Mischschorfs oder der <i>Impetigo capitis</i> der Kinder . . .	150
Statistische Bemerkungen über den Veitstanz und einige daraus entnommene Schlüsse . . .	153
Ueber die Wirkungen der Brechmittel auf Kinder . . .	202
Zur pathologischen Anatomie der Pneumonie der Kinder . . .	204
Bemerkungen zur Nosologie der Pneumonie der Kinder . . .	205
Bemerkungen über die Eklampsie und Epilepsie der Kinder . . .	312
Ueber die Behandlung des Veitstanzes durch Stramonium . . .	315
Ueber die Symptomatologie der Pneumonie der Kinder . . .	378
Verlauf, Dauer und Ausgang der Pneumonie der Kinder . . .	383
Zur Diagnose der Entzündung der Hirnhäuten . . .	470

Band X.

Seite

Ulceration des Wurmfortsatzes bei einem Kinde in Folge einer erledigten Konkretion	73
Ueber die Gefahr der zu frühzeitigen Anregung der Geistes- kräfte bei Kindern	74
Einige Bemerkungen über die Blausucht, deren Natur und ver- schiedene Arten	75
Ueber die Behandlung der Kopfschläge und besonders des Kopfgrundes durch Jodnatrium	149
Ueber den primären chronischen Hydrocephalus der Kinder, dessen Verlauf und Behandlung	150
Ueber sekundäre und komplizierte Gehirnwassersucht	151
Ueber angeborene Gehirnwassersucht, <i>Hydrocephalus congenitus</i>	154
Ueber das Wesen der akuten Gehirnwassersucht	155
Ueber Entzündung der Nahrgefäße	197
Von der skrofelösen Entzündung des Trommelfelles	200
Leßchner, über die Natur, Diagnose und Behandlung des Knochentumors	206
Ueber die Behandlung des Krups durch grosse Merkurialfrik- tionen	209
Ueber die <i>Atelectasia pulmonum</i> im früheren oder späteren Kin- desalter	211
Ueber Hämorrhagie des Gehirnes oder Blutschlagfluss kleiner Kinder	292
Ueber die Blutung aus dem nach abfallenden Nabelschnur zurückbleibenden Nabelbücker	295
Ueber die Lithiasis bei Kindern	297
Ueber den praktischen Nutzen der künstlichen Betäubung bei Kindern	297
Ueber die beschränkte Entzündung der serösen Hirnhäuten- membran und über ihren Ausgang in chronischen Hydro- cephalus	299
Ueber eine Kruppepidemie, welche zu Lüneville geherrscht hat und über die Behandlung des Krups	459
Ueber den normalen Kinderpuls	461
Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen	461
Eine Bemerkung über den Stimmritzenkrampf und über die Rolle, welche die Thymusdrüse hierbei spielt	462
Ueber das Wesen und Bedeutung der Rhachitis	463
Ueber die Einknickung oder zufällige Krümmung der Vorder- armknochen bei Kindern	465
Ueber einen Hilfsapparat zur Operation der Masenecharte in gewissen Fällen	466

Band XI.

Ueber phosphatische Ablagerungen im Urin der Kinder	149
Bemerkungen über die Syphilis bei Kindern	150
Ueber mit Iod versetztes Oel als Ersatzmittel des Leberthrans gegen Skrofels	152
Ueber das Wechseljahr und seine Komplikation bei kleinen Kindern	154
Ueber die Einwirkung des Opiums durch die Milch der Säu- genden auf den Säugling	156

	Seite
Heilung des Krups durch Kauterisation des Kehlkopfes mit Höllenstein	158
Erbliche Anlage zur Bildung von Exostosen	159
Eine Notiz über das Wesen und die Ursache der Rhachitis	159
Vergiftungssymptome bei einem Kinde in Folge des Verschluckens von Zündhütchen	160
Ueber die Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	207
Ueber die Behandlung der Lienterie bei ganz kleinen Kindern	203
Einige Mittheilungen über das erste Zahnen der Kinder und über die Zufälle, welche dasselbe begleiten	204
Ueber die Wirksamkeit der Seeluft und der Seebäder gegen den Keuchhusten	208

Band XII.

Ueber die Masern und deren Behandlung	158
Ueber die Nicht-Identität der Tuberkeln und Skrofeln	158
Von den Darmblutungen bei Neugeborenen	278
Aderlässe und Alaun als bestes Brechmittel gegen den echten Krup	289
Kalte Uebergießungen als Heilmittel gegen den Krup	290
Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder und Erwachsenen und die Wirkung der Belladonna dagegen	292
Ueber die Anwendung der Blasenpflaster bei Kindern	293
Ein Mittel gegen den Scheintod Neugeborener	294
Fremde Körper in der Speiseröhre bei Kindern und die Folgen davon	295
Ein neues Verfahren, Gefäßmuttermären zu entfernen	299
Gleichzeitiges Vorkommen der Pocken und des Scharlachs, sowie über die Koexistenz anderer akuter Exantheme	299
Ueber die Handhabung und Behandlung scheidetod geborener Kinder	303
Ueber die Diagnose und Behandlung des wahren Krups oder die Diphtheritis des Larynx und der Trachea	464
Ueber die Anwendung der Ratanhia gegen den geschwürigen Mastdarmvorfall bei Kindern	467
Zur Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	468

Band XIII.

Ueber die Heilung von Gefäßmuttermären durch Auflegen und Einspritzen einer kräftigen Alaunauflösung durch Kompression mittelst Gyps und über eine Methode, diese Geschwülste zu unterbinden	155
Ueber die Polypen der Nabelgrube bei Neugeborenen	319
Ein Fall von <i>Spina bifida</i> , geheilt durch Jodeinspritzung	320
Bemerkungen über die angeborenen Katarakte	441
Ueber die Behandlung des chronischen Ekzems oder der eingewurzelten Milchborke bei Kindern	446
Die wohlthätigen Wirkungen der frosterzeugenden Mischungen gegen äussere Entzündungen bei Kindern und Erwachsenen	448
Zur Behandlung der angeborenen Hydrokele	451
Zur Radikalkur der Nabelbrüche kleiner Kinder	452

	Seite
Verschlossenheit des Mastdarmes und Bildung eines künstlichen Afters in der Lumbargegend	452
Ueber den Aderlass bei Kindern gegen die Lungenentzündung derselben und über das Verfahren bei dieser Operation im kindlichen Alter	454
Ueber die Ansteckungsfähigkeit der Masern	456
Eigenthümliche Erscheinungen, welche das Wechselfieber bei ganz kleinen Kindern darbietet	458

Band XIV.

Ueber das Ozon als die mögliche Ursache vieler epidemischen Kinderkrankheiten	150
Neue Salbe gegen die Tinea	152
Neue und verbesserte Art, die Zitwersamen (<i>Semina Cynae s. Santonici</i>) kleinen Kindern zu geben	154
Behandlung der Ranula bei einem Kinde nach einem neuen Verfahren	206
Ueber den Trismus der Neugeborenen	204
Zur Behandlung der tuberkulösen Meningitis der Kinder	206
Zur Behandlung der chronischen Kopfausschläge der Kinder	207
Ueber die Nabelblutung und deren Behandlung	207
Zur Behandlung der angeschwollenen Halsdrüsen bei Kindern	210
Ueber die Anwendung des Kollodiums bei der Operation der Hasenscharte	212
Ueber die Behandlung der aneurysmatischen Varikositäten, Telangiectasien und Gefäßmuttermäler am Kopfe	256
Einige Bemerkungen über die Abortiv-Heilmethode der Ophthalmie Neugeborener	265
Bemerkung über die Behandlung der Muttermäler ohne Zurücklassung von Narben	268

Band XV.

Ursachen und Behandlung der Nabelblutung	147
Ueber den Kropf der Neugeborenen	149
Das Eindringen des Hinterhauptbeines als Ursache des Trismus neonatorum	150
Mandelemulsion und Olivenöl mit Jod als Ersatzmittel des Leberthranes	151
Oppolzer's Ansichten über Natur und Behandlung des Keuchbustens	151
Angeborenes Fehlen der wässerigen Feuchtigkeit in den Augen	156
Prof. Trousseau's Behandlung des Keuchbustens	212
Ueber die muköse Pneumonie oder den <i>Catarrhus suffocans</i> ganz kleiner Kinder	214
Ueber ein neues operatives Verfahren gegen die angeborene Verwachsung der Finger oder die <i>Digitis palmati</i>	270
Abszessbildung am Halse in Folge von Scharlach, Ruptur der inneren Jugularvene, Heilung	275

VII. Miscellen und Notizen.

Band I.

	Seite
Die Anlegung von Blasenpflastern bei ganz kleinen Kindern.	
Copeland, Dampfinhalationen gegen Krop. Zur Statistik der Deformitäten	78
Mittel gegen anhaltende, langdauernde Schleimdurchfälle.	
<i>Syrupus antirrhachiticus</i> . — Baudelocque, gegen Rhachitis	79
Konvulsionen in Folge exanthematischer Gifte bei Kindern	237
Hämorrhagie aus der Konjunktiva	238
Ueber Chorea bei kleinen Kindern	239
<i>Incontinentia urinae</i> bei Kindern	240
Ueber Chorea	317
<i>Angina trachealis</i> oder Krop	318
Potypen des Mastdarms bei Kindern	319
Keuchhusten	320
Wann nach der Entbindung soll die Mutter das Kind an die Brust legen?	396
Chorea durch ein Versehen geheilt	397
Gruby, Dr., über <i>Porrigio decalvans</i>	399
<i>Peritonitis scrophulosa</i>	400
Ueber Laktation	466
Zur Pathologie und Behandlung der Rhachitis	467
Aleppopustel, eine häufige Kinderkrankheit im Delta des Euphrat	468
Skrofulöse Augenentzündung, Hellenstein dagegen	468

Band II.

Erstes Kinderhospital in Wien, Abtheilung für Zahlende	76
Ein neues Kinderkrankenhaus in Berlin	79
Merkwürdiger Fall von <i>Purpura haemorrhagica</i>	79
Chorea, verbunden mit Paralyse	80
Chinin gegen Scharlach	80
Alaun gegen <i>Ophthalmia neonatorum</i>	158
Hydrokele	158
Behandlung der <i>Ophthalmia neonatorum</i> in der Charité zu Berlin	158
Ueber den Keuchhusten	159
Behandlung des <i>Hydrocephalus acutus</i> mit <i>Kali hydrojodicum</i>	159
Chlorkali gegen Angina	160
<i>Linimentum vermisugum</i>	160
Woran erkennt man eine gute Amme?	220
Chlorkali gegen den Brand des Mundes und gangränöse Geschwüre des Halses	240
Eine neue Methode, den <i>Prolapsus ani</i> zu heilen	320
Erfolg der wiederholten Punktionen bei der <i>Spina bifida</i>	398
Ruptur der <i>Vena jugularis interna</i> mit Oeffnung derselben in einen Abszess	399
Behandlung der <i>Naevi materni</i> bei Kindern mit <i>Plumbum aceticum</i>	400
Punktion gegen den chronischen Hydrokephalus	465
Streupulver gegen Kephalämatom	466
Gegen die pustulöse, ulcerative oder impetiginöse Abartung der <i>Crusta lactea</i> auf Antlitz und Kopfhaut	466
<i>Tinea maligna</i> , Verfahren von Dysterberg	467

<i>Tinea favosa</i> , Verfahren von Dr. Ordinaire in Lyon	Seite 467
<i>Tinea favosa</i> , Verfahren der Gebrüder Mahon	468

Band III.

Zur pathologischen Anatomie der Kyanose	74
Neue Behandlungsweise der <i>Tinea favosa</i>	76
Ueber die Skarifikation des Zahnfleisches in der Dentitionsperiode	76
Stillung des Nasenblutens bei kleinen Kindern	77
<i>Genu valgum</i>	77
Ursachen der Rhachitis	78
Mittel gegen <i>Prolapsus ani</i>	78
Abgang lebender Millipedes durch Erbrechen	79
Die ächte Porrigio	79
Versuch, kleine <i>Nasvi materni</i> mit Jodtinktur fortzuschaffen	79
Das <i>Oleum Papaveris</i> als Surrogat des <i>Ol. jecoris Aselli</i>	155
Anwendung des Senfs bei Konvulsionen der Kinder	156
Behandlungsmethoden der Chorea	156
Ueber den Puls bei Kindern	157
Gebrauch der Brechmittel in <i>Catarrhus acutus</i> der Kinder	158
Die Salzsäure als Präservativ gegen das Scharlach	159
Epilepsie durch Abtreibung von Würmern geheilt	160
Tonisirender Syrup für Kinder	160
<i>Hydrocephalus acutus</i> mit Erfolg durch Jod behandelt	238
Ueber Scharlach und Masern	239
Behandlung der Epilepsie mit <i>Ferrum hydrocyanicum</i>	240
Behandlung des Muguet oder Soor	316
Sonderbarer Fall von Imperforation des Afters mit Kothfisteln in die Vagina	317
Urtikation zur Wiederhervorrufung unterdrückter Masern	317
Verfahren gegen Hernien bei Kindern	318
Neuere Erfahrungen über den Gebrauch und den Nutzen der Wallnussblätter gegen Skrofeln	318
Heilung der Telangiektasie durch Vakzination auf die Geschwulst	320
Ueber einige Mittel zur Beseitigung der Telangiektasieen	323
Koachenilla gegen Keuchhusten	326
Krup und Pseudo-Krup, verschiedenartige Behandlung beider	326
Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder	327
Bedeutende Grösse eines neugeborenen Kindes	328
Merkwürdiger Fall von Heilung eines sehr grossen Nabelbruchs	329
Behandlung der Skrofeln	400
Rhachitis	464
Zur Statistik der ansteckenden epidemischen Kinderkrankheiten	465
Ueber Biese mann's Theorie, die vegetabilische Parasiten-natur des Soors betreffend	466

Band IV.

Gegen Verblutung aus Blutegelstichen	77
Wormmittel	78
Ueber nächtliches Bettpissen	78
Heilung der Ophthalmie mittelst der Kauterisation der Nasenschleimhaut	79
Gegen Hornhauttrübungen	79

	Seite
Verordnung in Bayern gegen Verbreitung ansteckender Krankheiten durch den Schulbesuch	89
<i>Folia und Nuces Juglandis</i> in der Scrophulosis	158
Oeleinreibungen in der Kinderpraxis	159
Mohnöl gegen Skrofeln	159
<i>Enuresis nocturna</i>	159
Gegen Scrophulosis	160
Neue Kinderheilanstalt im Oesterreichischen	160
Brand durch Mutterkorn	239
Masernepidemie in Strassburg	239
Gegen skrofulöse Augenentzündung	239
Gegen Rhachitis	239
Klinik für die Kinderkrankheiten in Wien	240
Kinderhospital in Prag	318
Kinderheilanstalt in Frankfurt am Main	318
Die Ursachen der grossen Sterblichkeit der Kinder in England	319
Ueber den wechselseitigen Einfluss der Variole und Vakzine auf einander	391
Ueber die Anwendung des Koniiins gegen die <i>Ophthalmia scrophulosa</i>	392
Brustwunde mit einer Hernie der rechten Lunge	393
Innere Einklemmung durch ein Divertikel des Dünndarms	393
Behandlung der <i>Stomatitis exsudativa</i>	394
Ueber die Anwendung des valeriansauren Zinks in der Chorea	395
Aneurysma der <i>Arteria poplitea</i> bei einem Kinde	397
Giftige Wirkungen des Opiums bei Kindern	397
Vergiftung durch das <i>Decoct. Capiti Papaveris</i>	398
Gegen Verhärtung der Brustdrüsen bei Neugeborenen	399
Diagnose der Konvulsionen der Kinder aus dem Speichel	399
Prag, Kinderspital daselbst, von Dr. E. Kratzmann begründet	465
Das <i>Ol. Terebinthinae aethereum</i> äusserlich angewandt bei Konvulsionen der Kinder	466
Angeborene Imperforation des Mastdarms	467
Vergiftung durch <i>Ol. Amygdalarum amararum aethereum</i>	467
Ueber die Koschenille gegen den Keuchhusten	468
Die Mamas, ein neues Mittel gegen den Keuchhusten	468
Erklärung, Herrn G. W. Scharlan in Stettin betreffend	399

Band V.

Zur Aetiologie und Behandlung des akuten und chronischen Hydrokephalus	79
Keuchhusten, Moschus dagegen	159
Gegen Chorea	160
Ueber die Syphilis der Neugeborenen	228
Behandlung der aus Erschütterung des Gehirnes entspringenden Konvulsionen der Kinder durch Arteriotomie an den Schläfen und Darreichung von Kajeputöl	239
Neues Verfahren, sich der Ligatur gegen Muttermäler zu bedienen	318
Choleraartige Durchfälle der Kinder	318
Ueber <i>Spasmus glottidis</i>	319
Vorschlag, wie gegen die Blausucht der Neugeborenen zu verfahren sei	319
Ueber den Nutzen des <i>Liquor Kali</i> gegen porriginöse und impetiginöse Hautausschläge der Kinder	396

	Seite
Ueber den besten Gebrauch des Tabaks gegen Frangia und skrofulöse und purulente Ophthalmie der Kinder	397
Frühzeitige Menstruation	398
Jod-Kaffeebonbons für skrofulöse Kinder	398
Jodeisen-Syrup gegen Oligomen und kümmerlich eintretende Menstruation	398
Theerräucherungen gegen Keuchhusten	398
Neues Mittel gegen Blutungen aus Blutegelstichen	399
Einfluss der Stadt- und Landluft auf die Sterblichkeit bei epidemischen Kinderkrankheiten	400
Anwendung des Chlorailbers gegen die Skrofeln	405
Gegen Kopfgriech, ein neues Depilatorium	405
Die am kräftigsten wirkenden Klystire gegen erschöpfende Durchfälle	405
Gegen skrofulöse Photophobie	406
Masternäher durch Injektion geheilt	406
Mastrisation des Kropfes	406
Brief aus Paris; Prof. Dieffenbach schreibt, Hr. Amussat; künstliche Aftöffnung	409
Reklamation des Hrn. Dr. Kronenberg in Moskau	240

Band VI.

Verdünnte Schwefelsäure gegen Keuchhusten	39
Ausschneidung der Parotis	160
Ueber Obstakelstörungen bei Neugeborenen	160
Gegen Kephalämatom	160
Narben in Folge von Verbrühungen	228
Ueber eine eigenthümliche Hodengeschwulst bei einem Kinde	229
Gegen die Diphtheritis oder die Stomatitis diphtherica	230
Statistische Bemerkung über die epidemischen Kinderkrankheiten in London	518
Eine eigenthümliche Veränderung der Harnaart beim Hydrocephalus acutus	519
Von den gefährlichen Wirkungen des Tabakklystirs im Kindesalter	370
Chlor gegen Scharlach	370
Essigsäures Blei gegen die Diarrhoe bei Kindern	370
Ein sonderbarer Muttermalk, eine Strangulationsmarka einlirend	400
Hydrocephalus chronicus geheilt durch Bestreichen des Kopfes mit Jod	400
Suppositorien gegen Ascaris lumbricoides bei Kindern	400
Santonin-Bonbons als wurmvertreibendes Mittel bei Kindern	407
Das Hospital für neugeborene Kinder in Neapel	408
Die Tracheotomie als neues Rettungsmittel im Krup	408
Nachricht über das junge, 14jährige, mit einer höchst interessanten Missgeburat verwachsene Mädchen, welches jetzt hier in Berlin zu sehen ist. (Hierzu die Abbildung)	95

Band VII.

Bericht über eine Masernepidemie, welche in dem Militärhospital von Grevatille in Paris geherrscht und besonders Erwachsene ergriffen hat	96
---	----

	Seite
Jodeinspritzungen bei einer sehr grossen Hydrakelo eines 4 Jahre alten Kindes	79
Chlor innerlich gegen Scharlach	79
Blasenpflaster bei kleinen Kindern	29
Ein Fall von Heilung der <i>Spina bifida</i> durch Ligatur	80
Periodischer Nachhusten der Kinder	80
In Bezug auf die Ursachen des Krups	87
Guter Leberthran	158
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Keuchhustens und über die Nothwendigkeit, die daran leidenden Kinder von den Schulen auszuschliessen	158
Scharlach auf den Bahama-Inseln, dort zuerst eingeführt und 11 Wochen lang latent geblieben	159
Ueber die grosse Sterblichkeit der Knaben im Verhältnisse zu der der Mädchen	159
Zur Radikalheilung der Nabelbrüche bei Kindern	229
Alaun gegen Keuchhusten	249
Schwefelsäure gegen Aphthen	319
Die Beeren von <i>Sorbus domestica</i> gegen die Diarrhoe der Kinder	320
Gegen skrofulöses Lätzchen	329
Essigsäure gegen <i>Porriga scutulata</i>	397
Arzneihaltige Milch und Milchkränze	398
Die Masern auf den Faröer-Inseln	398
Das Kind mit drei Beinen	399
Gegen Verbrennungen	443
Die Wirksamkeit der Kreuznacher Mineralquellen gegen Skrofeln	443

Band VIII.

Das Kinderkrankenhaus im Polizeibezirk Wieden zu Wien	79
Das Kinderhospital St. Georg in Hamburg	79
Seltener Fall von Fröhreife	156
Kreosot gegen die angeborenen Gefässmuttermäler oder Telangiectasien	156
<i>Spina bifida</i> und deren Heilung	157
Typhusfieber unter den Kindern in Berlin	159
Strychnin gegen Chorea	160
Die Kauterisation des Pharynx gegen den Krup	160
Ursachen der grossen Sterblichkeit unter den Kindern	240
Gutta-Percha oder Perchagummi zum Verbands bei Frakturen der Kinder	317
Abnorme Entwicklung von Haaren bei Skrofulösen	319
Masern in Antwerpen und Lüttich	319
Ueber den Nutzen der Antherbenutzung bei Kindern	319
Angelina, ein neues Wundmittel	320
Das alte <i>Elixirum Proprietatis Paracelsi</i> gegen Eklempe der Kinder	320
Konstantinopel. Anstalt zur Aufnahme von Waisen und kranken, hilflosen Kindern	400
Die Behandlung der erektilen Muttermäler durch Einsenkung glühender Nadeln	400

Band IX.

Die Klinik des Hrn. P. Guersant im Kinderkrankenhaus zu Paris	169
---	-----

Ueber die verschiedene Beschaffenheit des Leberthrans . . .	Seite 239
Cyanuretum Ferri gegen Ascariden	240
Die Grippe als Vorläufer der Cholera	320

Band X.

Ueber die skrofulöse Ophthalmie	160
Scharlachepidemie in London	239
Grosse Sterblichkeit unter den Kindern in London in den beiden letzten Monaten des vergangenen Jahres	240
Die Operation der Hasenscharte mit Durchstechung von Nadeln hinter den Nasenflügeln	240
Ueber das Morand'sche Verfahren, die skrofulöse Ophthalmie durch Kauterisation der Nasenschleimhaut zu heilen	319
Reiches Sauerstoffgas zur Erhaltung des Lebens im Krap	471
Gegen unvorsichtige Anwendung von Blasenpflastern bei kleinen Kindern	471

Band XIII.

Brannweininjektüre gegen den Scheintod Neugeborener	459
Heilung der Gekrönmuttermüher durch Jodtinktur	460
Vorsicht beim Gebrauche des Brechweinsteines	460

VII. Bibliographie.

Band I, Seite 80. 100. 240. 320. 400. 409. — II, 100. 240. 320. 400. — III, 80. 160. 240. — IV, 160. 240. — V, 160. 320. 400. 468. — VI, 75. 100. 240. 400. — VII, 160. 414. — VIII, 80. —

Sachregister.

- Abführmittel, vortreffliches VII, 226. —, bei typhösen Fiebern I, 291.
- Abortiv-Heilmethode des Ophthalmie Neugeborener XIV, 465.
- Abschuppung in den akuten Ekzemen I, 10. V, 278.
- Abszess I, 60. —, kalter bei einem skrofjösen Kinde nach einer Amputation V, 140. —, selten vorkommender IX, 148.
- Abszessbildung, seltene IX, 156.
- , an der Bauchwand XI, 6. —, im Gehirn IX, 226. —, am Hals in Folge von Scharlach XV, 475. —, im Herzen VI, 454.
- , hinter dem Pharynx III, 444. —, bei Perforation des *Processus vermiformis* mit tödtlicher endender Peritonitis IV, 218.
- , im Zellgewebe bei einem 1 1/2 jährigen Kinde II, 321. —, in der Zunge XI, 145.
- Achor, dessen Behandlung XIII, 165.
- Acidum acetic. centr.* gegen *Tinea capitis* II, 141. — *benzoicum* gegen *Incontinentia urinae* IV, 247.
- Aderlässe bei Kindern XI, 129.
- , bei Krup XII, 289. —, bei Lungenentzündung XIII, 451.
- , in der Pneumonie XI, 129.
- After, Atresie desselben VIII, 226.
- , schiefe Stellung XI, 277.
- Afterbildung, künstliche V, 461. 467. VI, 57. 149. VIII, 236. XIII, 452. —, unter schwierigen Umständen VII, 154. —, durch Karies des Kreuzbeines XIV, 422.
- Afterflüssen IX, 97. XI, 448.
- , bei Säuglingen, *Ratanhia* dagegen VI, 407.
- Afterimperforation VII, 441. XIII, 488. —, mit Kothstein in die Vagina III, 317.
- Afterverschliessung V, 461. —, angeborene VI, 57. —, eigenthümliche VII, 314.
- Alun gegen Keuchstossen VII, 248. — gegen Krup XII, 249.
- gegen *Ophthalmia neonatorum* II, 156.
- Aleppopustel, eine Krankheit im Delta des Euphrat I, 468.
- Amph, woran erkennt man eine gute A. § II, 239. —, deren Krankheiten und Absätzen des Kindes III, 288. —, Verfahren, dessen Mähtreithum und den Gehalt der Milch zu erkennen XIV, 451.
- Ammoniumcarbonicum* gegen Scharlach II, 43.
- Amputationen bei Kindern XI, 446.
- Anämie III, 10. —, Erscheinungen und Ursachen derselben VI, 41.
- , Hypertrophie dabei mit Erweiterung der linken Herzkammer VII, 75. —, mit *Morbus Brightii* geheilt durch *Martialis* III, 161.
- Aneurysma der *Arteria poplitea* IV, 397. —, des *Ductus arteriosus* XV, 331.
- Aneurysmatische Geschwülste s. Telangiectasien. — Varikositäten XIV, 456.
- Angelina, ein neues Wurmmittel VIII, 320.
- Angina I, 306. —, Chlorkali dagegen II, 160. —, krupartige, Tracheotomie dagegen VIII, 333.
- *laryngea chronica* I, 283. — *membranacea* s. Krup. — *pseudomembranosa* II, 368. — *trachealis* I, 318. — und Bronchitis bei Scharlach III, 42.
- Antimon, schädliche Wirkungen desselben III, 372.
- Aorta, deren Ursprung aus der rechten Herzkammer XII, 140.

- , angeborene Verschlössung derselben XIII, 135.
 Aortenklappen, deren Erkrankung XI, 137. —; deren Missbildung IX, 223
 Aortenmündung, deren Verengung ohne Blausucht XIV, 289.
 Aphthen IX, 194. 298. —, Schwefelsäure dagegen VII, 319.
Apoplexia hydrocephalica s. *Hydrocephalus*. —, heugestive V, 486.
 Arachnitis I, 229. VI, 155. —, akute, schneller Verlauf derselben VII, 155. —, *cerebrospinalis epidemica*, welche in Irland herrschte VII, 202.
 Arachnoides, Bluterguss in den Sack derselben IV, 318. — *cerebralis*, über Hämorrhagien darin I, 265. II, 73.
Argentum iodatum, als therapeutisches Mittel III, 67. — *nitricum* gegen Keuchhusten III, 24. — *nitricum crystallisatum* gegen Diarrhoe III, 18.
Arteria poplitea, Aneurysma derselben IV, 397. — *radialis*, Kyste über derselben IV, 453. — *pulmonalis*, über eine polypen-förmig organisierte Konkretion, die den rechten Ventrikel u. die Mündung desselben fast ganz verschloss IV, 134.
 Arteriotomie gekoh aus Gehirnerschütterung entspringende Kon-sionen V, 239.
 Arzneistoffe, deren Darreichung bei Kindern, wichtige Regeln darüber VIII, 193.
Asa foetida, Klystire davon und mit *Syr. Kal sulphurati* bei Keuchhusten III, 140.
 Ascariden, *Cyanuretum Ferri* da-gegen IX, 240.
Ascaris lumbricoides, Suppositorien dagegen VI, 400.
 Astiles IV, 297. —, in Folge von Scharlach III, 281. —, bei Säuglingen VI, 196.
 Asphyxie durch Verwundung VII, 390.
Atropa acutum Nitro I, 106. — *Flammulae* I, 85. — *Myopii* VI, 287. — *Laryngeum* I, 95. — *Millari* I, 95. V, 22. VII, 281. XII, 121. —, *Ayctodes* I, 85. 113. V, 28. XI, 427. XII, 121.
 Aetherbetäubung VIII, 228. 219. IX, 295. 286.
 Aetherinhalation bei Kindern VIII, 227. 219. IX, 295. — gegen Athmungsleiden VI, 300. — gegen Konvulsionen IX, 234. — gegen Krup I, 72. VII, 68. VIII, 298. — bei Laryngitis VIII, 1.
 Athmungsbewegung, Art u. Rhythmus derselben als diagnostisches Merkmal XI, 463.
 Athmungsleiden, heisse Dämpfe dagegen VI, 300.
 Aufschrecken, nächtliches IV, 188. X, 281.
 Augen, angeborenes Fehlen der wässerigen Feuchtigkeit in den-selben XV, 166.
 Augenentzündung s. Ophthalmie.
 Augenhöhle, Fraktur derselben durch einen bleiernen Stift XII, 128.
 Augenlider, Erysipelas derselben III, 267. —, angeborener Sub-stanzfehler derselben s. *Coloboma palpebrale*.
 Ausschläge s. Exanthema.
 Auskultation des Gehirns bei *Hydrocephalus chronicus* III, 278. — und Perkussion junger Kin-der II, 675.
 Backenmuskelskrampf XIV, 140.
 Balanitis VIII, 124.
 Balngeschwülste auf der Schilddrüse III, 412.
 Bärklopsamen, innerer Gebrauch derselben V, 99.
 Baryt, salinarius gegen Skrofel-geschwülste VII, 30.
 Bauchfellentzündung s. Peritonitis.
 Bauchlage bei *Morbus coxarum* XV, 84.
 Bauchte Beckeln XIII, 239.
 Bauchwand, Bildung von Abszes-sen und Verhärtungen derselbst XII, 6.
 Bauchwandentzündung XII, 6. — vgl. Peritonitis.
 Beckenknochen, bedeutendes Osteosarkom derselben V, 69.
 Bein, mangelhafte Entwicklung desselben VI, 69. —, mangel-

- thümliche Verdrehung desselben XII, 444. —, Schiefstand und Schwäche desselben, Schwefelsäure und Duschen dagegen VI, 370.
- Beinbrüche Neugeborener XI, 293.
- Belladonna gegen Bettpiessen V, 451. VI, 216. XII, 292. — gegen Pollutionen V, 451. —, Vergiftung durch deren Früchte IV, 232.
- Berlin, neues Kinderkrankenhaus daselbst II, 79. — Bericht über die zu Ostern 1843 eröffnete Kinderkrankenanstalt III, 81. — über dortige Kinderheilanstalt (Blumenstrasse No. 74) vom 18. April bis 31. Dezember 1844 IV, 161. —, zweiter Jahresbericht über dortige Kinderheilanstalt (Blumenstrasse No. 74) VI, 102. — über das Elisabeth - Kinderhospital daselbst IV, 401.
- Beschneidung, Aethereinathmung dabei IX, 293. —, deren Folgen und Verbesserungen IV, 111.
- Befähigung, deren praktischer Nutzen bei Kindern X, 307. — Neugeborener X, 268. — vgl. Aetherinhalation.
- Bettpiessen III, 397. IV, 78 150. XII, 270. —, Belladonna dagegen V, 451. VI, 216. XII, 292. —, Erfolglosigkeit der Mittel dagegen VII, 318. —, aus Wechselstößen entspringend, Pflaster aus Kopirbalsam und Eisenoxyd dagegen V, 382. — vgl. *Incontinentia urinae*.
- Blase, Dilatation derselben und der Harnleiter bei Verschlüssung der Harnröhre V, 76. — Kalkschichten auf deren Wand VI, 213.
- Blasenverweiterung XIII, 133.
- Blasenpflaster bei Kindern I, 76. V, 76. 317. VII, 79. XII 298.
- , gegen unvorsichtige Anwendung derselben bei kleinen Kindern X, 471. —, Missbrauch derselben VI, 451.
- Blasenstein II, 448. IV, 376. —, dessen Zerkümmerung s. Lithotritie. — mit in die Blase führendem Flatulganze XIV, 423.
- Blauwucht s. Kyanose.
- Blei, essigsaures und *Tinctura Ferri murialis* gegen Wauwaukt nach Schatflach VI, 301. — gegen Diarrhoe VI, 390. VII, 390. — — gegen skrofutöse Tuberkeln XIV, 451. — kohlensaures, Vergiftung damit IV, 154.
- Bleikolik XII, 1.
- Bleikümmung XII, 1.
- Blennorrhoe Neugeborener III, 199. 283.
- Blut, dessen Charaktere im Scharlach und anderen Exanthemen VIII, 56.
- Blutandrang nach dem Gehirne VII, 412.
- Blutausflüsse aus der Scheide bei Mädchen VI, 70.
- Blutegelstiche, Mittel, die dadurch erzeugte Blutung zu sistiren III, 138. —, das Verbluten in Folge derselben zu verhüten IV, 77. V, 399.
- Bluterguss in den Sack der Arachnoidea und unter das Perikardium IV, 318. — zwischen Schädel und Gehirn XIII, 153.
- Blutflüsse II, 462. — vgl. Hämorrhagie.
- Blutgerinnsel im Herzen, deren Bedeutung VII, 148.
- Blutgeschwülste s. Telangiectasien.
- Blutschlagfluss X, 392. — vgl. Hämorrhagie.
- Blutung, anhaltende tödtliche aus dem Zahnfleisch VII, 396. — aus dem Zahnfleisch in Folge von Skarifikation VIII, 312. —, durch Blutegelstiche, Mittel, solche zu sistiren II, 138. IV, 77. —, aus Blutegelstichen, neues Mittel dagegen V, 399. —, nach abgefallener Nabelschnur s. Omphalorrhagie.
- Brand s. Gangrän.
- Branntweinklystire gegen Schachtod XIII, 459.
- Bräune, diphtheritische XIII, 117.
- Brechmittel, deren Wirkungen IX, 302. — im *Catarrhus ventris* III, 153.
- Brechrühr XI, 80.

- Bleibsteinstein, dessen Gebrauch** XII, 460.
- Bremen, Bericht über dortiges Kinderkrankenhaus** XI, 134.
- Bright'sche Krankheit** III, 231. 454. VI, 226. 303. VII, 309. VIII, 121. XV, 468. —, mit Anämie geheilt durch *Martialis* III, 161. —, mit organischem Herzleiden verbunden VI, 292. —, dessen Beziehungen zu Affektionen der Leber, des Herzens und der grossen Gefässe VI, 228. 303.
- Brom gegen Skrofeln** V, 384.
- Bronchi, Hypertrophie der Knorpel derselben** III, 309.
- Bronchialdrüsen, Auswurf derselben** VII, 308. —, Tuberkulose derselben II, 62.
- Bronchialkrup** I, 120.
- Bronchien, Dilatation derselben** V, 308.
- Bronchitis** I, 351. IV, 364. XI, 99. XIII, 77. —, deren Behandlung bei ganz jungen Kindern VI, 454. — *capillaris* V, 266. — *capillaris purulenta* und *pseudomembranosa* I, 120. —, morbillöse XII, 41. — und Angina bei Scharlach III, 42.
- Bronchopneumonie** XII, 41.
- Bronchotomie s. Tracheotomie.**
- Brüche, eingeklemmte** I, 146.
- Brust, deren Pankreas** XII, 147.
- Brustaffektionen** IV, 81.
- Brustdrüsenverhärtung Neugeborener** IV, 302.
- Brustentzündung s. Mastitis.**
- Brustkrankheiten, entzündliche** XI, 87.
- Brustleiden der Kinder** II, 161. —, als Folge eines Wechsel-Febers VI, 68.
- Brustorgane, Einfluss der Hypertrophie der Mandeln auf deren Formation** XV, 307.
- Brustwunde mit Hernie der rechten Lunge** IV, 393.
- Brüste, Verfahren, daten Absaugen künstlich zu verrichten** XIV, 432.
- Cancer aquaticus** I, 157.
- Cancrum oris** I, 157. IX, 156. — Chlorkali dagegen IV, 316. —, bei Nekrosis des Unter- kiefers V, 295. —, nach Konstriktion des Mundes IX, 156. — nach Masera, Atro- sie des Mundes VIII, 78.
- Cavities chlorotica** IV, 230.
- Cannabis indica gegen Veitstanz** V, 301.
- Caput obstipum** III, 142.
- Catarrhus acutus, Brechmittel da- gegen** III, 158. — *suffocans* XV, 314. — *suffocatus* I, 120.
- Cerebralgeräusch als Zeichen des beginnenden chronischen Was- serkopfes** X, 418.
- Chinin, Wirkung grosser Gaben in der Kinderpraxis** VI, 214. —, gegen Scharlach II, 80. —, schwefelsaures, beste Art, das- selbe Kindern zu geben VIII, 305.
- Chinin-Präparate, deren Anwen- dung bei Kindern** I, 228.
- Chlor gegen Scharlach** VI, 320. VII, 79.
- Chlor-Jodqueck Silber gegen Skro- feln** VIII, 146.
- Chlorkali gegen Angina** II, 160. — gegen *Cancrum oris* IV, 316. — gegen Mundbrand u. gangränösen Halsgeschwüre II, 240. — gegen Stomatitis XIV, 285.
- Chloroform, dessen Anwendung bei Kindern** X, 147.
- Chlorose** III, 10. —, Erscheinun- gen und Ursachen derselben VI, 81. —, verschiedene For- men VIII, 392. —, Jodeisen- syrup dagegen V, 398.
- Chlorsilber gegen Skrofeln** V, 465.
- Cholera infantilis** VI, 201. VIII, 468. —, als Folge der Grippe IX, 320. —, grosse Gaben Moschus dage- gen XI, 363. —, bei Kindern im Jahre 1849 zu Wien XIV, 239. — im Jahre 1848 in St. Peters- burg XIV, 326.
- Cholerasymptome auf Darmen- zündung beruhend** II, 441.
- Chorea** I, 239. 317. II, 459. III, 156. 204. V, 160. — *electric* VIII, 60. 241. IX, 104. — *gesticulatores* IX, 104. — mit Paralyse verbunden II, 80. —, durch Perikarditis erzeugt III, 69. — Strychnin dagegen VIII, 100. — deren Behand- lung durch Strychninsyrup XV,

140. 442. —, geheilt durch ein Versehen I, 397. —, valerianisches Zink dagegen IV, 393. —, 2 tödtlich endende Fälle II, 133. — vgl. Veitstanz.
Christiania, Kinderkrankheiten in dortiger Entbindungsanstalt XV, 417.
Cobroma palpebrale XIV, 308.
Cornea verändert im **Hydrocephalus acutus** I, 76.
Corpus callosum, mangelhafte Bildung VIII, 64. XI, 468.
Crusta lactea, deren Behandlung IX, 150. XII, 165. —, deren pustulöse, ulcerative oder impetiginöse Abartung auf Ant. H. und Kopfhaut II, 467.
Cyanetum Ferri gegen Askariden IX, 210.
Cynanche trachealis, deren Behandlung II, 71.
Dampfinkubationen s. Aetherinkubationen.
Darm, Intussusception desselben V, 381.
Darmerkrankungen, Hämorrhoiden dagegen XIII, 108.
Darmlaerungen, grüne VI, 8.
Darmblutung bei Neugeborenen XII, 278.
Darmdurchlöcherung XI, 217.
Darminklemmung durch einen Divertikel des Dünndarms IV, 393.
Darmentzündung s. Enteritis.
Darmkanal, Striktur darin, durch spontanes Erbrechen und Stuhlentleerung geheilt III, 313.
Darmverfall durch die Bauchwandungen während eines Stichhustenanfalles III, 73.
Deformitäten, Statistik derselben I, 78.
Belvies in der **Diphtherie**, Opium dagegen VI, 215.
Dokium XV, 164. — *tremens* IV, 452.
Dentition XI, 427. —, deren Einfluss auf Hautkrankheiten, besonders auf Kopfausschläge VII, 304. —, erste, Bemerkungen darüber XI, 301. —, zweite, II, 644. XI, 22. XIII, 221. XIV, 190. 340. —, Verbes-

serung der **Schleimhaut** desselben II, 394.
Dentitionsperiode, Skarifikation des Zahnfleisches in derselben III, 76. 401.
Diabetes albuminosis s. **Bright'sche Krankheit.**
Diarrhoe I, 225. VI, 316. VII, 202. —, entzündeter Kinder IV, 99. VI, 222. —, verschiedene Arten derselben XIII, 421. —, choleraartige V, 340. —, erschöpfende; kräftigst wirkende Klystire dagegen V, 463. —, **Argentum nitricum crystallinum** dagegen III, 18. —, eustigmures Blei dagegen VI, 399. VII, 390. —, Secern von **Sorbus domestica** dagegen VIII, 320. —, deren Zusammenhang mit **Hydrocephalus** VI, 346. —, vomitum I, 221.
Diätetik der Kinder VIII, 443. — **Neugeborener** VI, 375.
Digestion, deren Verschiedenheiten bei Kindern und Erwachsenen VIII, 443.
Digestionsapparat, Schleimhautaffektionen desselben IV, 161.
Digit palmati XV, 470.
Diphtheritis II, 368. V, 241. VI, 210. XIV, 301. XV, 8. —, **Tracheotomie** dabei XIII, 145. — **laryngea** s. **Krup.**
Diphtheritische Bräune XIII, 147. — **Entzündung der Scheide** IV, 447.
Diphtheropathie s. Kruppidemie.
Diuresis, kleiner Kinder II, 242.
Dothinenterie, Wirkung des Opiums gegen die im letzten Stadium derselben vorkommenden Delirien VI, 215.
Dresden, Zehnter Jahresbericht (September 1843 bis September 1844) über die dortige Kinderheilstalt IV, 402.
Drüsenabszesse, Nutzen des Fittig'schen Aetzstiftes dagegen und gegen Drüsenentzündungen VI, 220.
Drüsenhypertrophie XIV, 335.
Ductus arteriosus, Aneurysma desselben XV, 331. —, Offen stehen desselben mit **Blau such** XI, 137. —, —, ohne **Blau such** X, 348.

- Dödenum**, dessen Missbildung V, 387. —, — akute Ulzeration bei Verbrennungen II, 310. —, — Verschwärung in Folge von Verbrennungen X, 315.
- Durchfall** s. **Diarrhoe**.
- Duschen** und Schwefelsäure gegen Schiefstand und Schwäche der Haine VI, 370. —, kalte, gegen Augenentzündung XIII, 121.
- Dysenterie** I, 351. — ganz kleiner Kinder VI, 200. —, Lähmung des *Sphincter ani* und des Mastdarmes II, 393. — Klystire von Bärlappsamen dagegen V, 99. —, chronische VII, 306.
- Dysenteria typhosa** II, 101.
- Dyspepsie** der Kinder XI, 347.
- Eczema**, dessen Behandlung XIII, 416. — *capitis* VII, 438. — *rubrum* der Genitalien, dessen Wechselung mit Syphilis V, 394.
- Einatmen**, kräftendes V, 28.
- Eingeweide**, Fall von deren Evacuation mittelst einer grossen Nabelhernie V, 308.
- Eisen**, dessen Anwendung IX, 173. —, schwefelsaures gegen Zuckerharnruhr XII, 366.
- Eisenprotiodür** gegen Skrofelschwüle VII, 70.
- Eiterablagerung** in die Gelenke und serösen Häute in Folge von Scharlach II, 397.
- Eklampsie** I, 429. IX, 312. XII, 413. —, *Elixirium Proprietatis Paracelsi* dagegen VIII, 320. —, deren Unterscheidung von anderen Krämpfen XV, 211. — vgl. **Krampf**.
- Ektrophie** der Harnblase IX, 392.
- Ektropion** der Kindheit VI, 35.
- Elektrizität** gegen Opiumvergiftung III, 452.
- Ellenbogen**, Sturz auf denselben IX, 296.
- Ellenbogengelenk**, Fraktur und Kontusion desselben durch Fall auf den Ellenbogen VI, 366. —, veraltete Luxation desselben VIII, 296.
- Emphysem** im Verlaufe einer eppelten Pneumonie ohne aufzufindende Ursache IX, 204.
- Emphysema acutum** I, 310.
- Empyem** X, 7. XII, 147.
- Endokarditis** II, 95. VI, 155. —, komplizirt mit angeborener Missbildung der Aortenklappen ohne Blausucht IX, 223.
- Eukcephalitis** IX, 443. — in Folge einer Kopfwunde III, 209. —, akute, Applikation des Vesikatoriums auf den Kopf III, 219.
- Enkephalokele** III, 289. IV, 223. V, 307. XIII, 254. —, für einen Abszess und später für einen *Fungus durae matris* gehalten III, 21. —, als Ursache einer bedeutenden Geschwulst am Hinterhaupte IV, 214. —, angeborene VIII, 305.
- Enteritis** VI, 1. — in Folge typhösen Fiebers V, 205. —, akute IV, 230. — *cholenterformis* II, 441. VI, 201.
- Enterokolitis** I, 351. — chronische, bei kleinen Kindern XII, 268.
- Entropion** der Kindheit VI, 35.
- Entwöhnung**, über die Ernährung der dabei von Diarrhoe befallenen Kinder VI, 233.
- Entzündungen**, frosterzeugende Mischungen dagegen XIII, 448. —, diffuse, bei Exanthemen mit Fäulen, wo das Vaccina-Bläschen davon ergriffen wurde III, 221.
- Enuresis nocturna** s. **Bettpissen**.
- Epidemien** unter Kindern in London VI, 318. — pseudomembranöser und gangränöser Affektionen im Kinderhospitale zu Paris II, 145.
- Epilepsie** IX, 312. —, deren richtige Würdigung und Behandlung X, 281. —, deren Behandlung mit *Ferrum hydrocyanicum* II, 210. —, deren Heilung durch Abtreibung von Würmern III, 160.
- Epithelial-Auswüchse** auf den Stimmbändern XIII, 132.
- Erbgrind** XII, 405. — vgl. **Porrigo**.
- Erbrechen** der Kinder, mit Gehirnaffektionen zusammenhängend II, 60. —, häufiges, bei Säuglingen XI, 317.
- Erfrierung** des Fusses V, 142.
- Ernährung** der Kinder XIV, 96.

- bei der Entwöhnung von Diarrhoe befallener Kinder VI, 233.
- Ernährungskanal, dessen Krankheiten XV, 385.
- Ernährungsweise, neue, entwöhnter Kinder und Säuglinge XIII, 16.
- Erstickungsanfälle, deren Heilung durch Wiedereintritt eines Exanthems VII, 389.
- Eruptionsfieber, Koexistenz derselben IX, 319.
- Erziehung der Kinder in den ersten Lebensjahren I, 341.
- Erysipelas der Augenlider III, 367.
- *gangraenosum* Neugeborener X, 275. — der Säuglinge II, 454. — *serpens* mit Verhärtung des Zellgewebes VI, 90.
- Essigsäure gegen *Porrigo scutulata* VII, 397. —, gegen Scharlach VI, 355.
- Exantheme IV, 241. —, diffuse Entzündung dabei III, 221. —, von der Temperatur in denselben IV, 252. —, Charaktere des Blutes VIII, 56. —, akute, Desquamation des Epitheliums der Schleimhäute in denselben I, 10. —, Temperatur der Kinder in denselben IV, 64. —, fieberhafte IV, 42. —, Koexistenz derselben XII, 299. —, deren Wiedereintritt bewirkt Heilung von Erstickungsanfällen VII, 389. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250.
- Exanthematische Gifte als Ursache von Konvulsionen I, 237.
- Excitantia, deren Anwendung bei entzündlichen Brustleiden II, 161.
- Exfoliation des *Caput ossis femoris* in einer Krankheit des Hüftgelenkes III, 235.
- Exophthalmie IV, 56.
- Exostosen, erbliche Anlage zu denselben XI, 159.
- Extremitäten, Kontrakturen derselben I, 448. IX, 292.
- Favus, dessen Natur und Behandlung I, 355. XII, 405. —, vgl. *Porrigo*.
- Fayolle's Methode gegen Gefäßmuttermäler XI, 428.
- Febris gastrica remittens* II, 183.
- *intermittens* s. Wechselfieber.
- *meningea* XIV, 454. — *meseraica* I, 1. — *perniciosa* junger Kinder und Säuglinge X, 341. — — *intermittens* XIV, 454. — *remittens infantum* I, 1. IX, 31. — *typhosa*, Komplikation mit Parotiden III, 35. 108. —, *typhosa cerebralis*, dessen Unterschied von Meningitis I, 435. — vgl. typhöses Fieber. — *variolosa* ohne Ausschlag III, 128.
- Felsenbein, Erkrankung desselben IX, 226. —, Karies desselben V, 1.
- Femurkopf, Nekrose desselben und des Schaftes des Humerus IX, 224.
- Ferrum hydrocyanicum* gegen Epilepsie III, 240.
- Filhos'scher Aetzstift, dessen Nutzen bei Drüsenabszessen und Drüsenfisteln VI, 220.
- Finger, angeborene Hypertrophie derselben V, 385. —, Kontraktur derselben IX, 400. —, Verwachsung derselben XI, 276. 278. XV, 470.
- Fistula sacrales congenita* X, 5.
- Fleisch, rohes, geschabtes als Nahrungsmittel VI, 238.
- Fluor albus* junger Mädchen II, 62.
- Fornix, mangelhafte Bildung desselben VIII, 64. XI, 468.
- Frakturen IV, 436. —, Anwendung des Heftpflasterverbandes III, 60. —, Perchagummi zum Verbands VIII, 317. —, der Augenhöhle XII, 138. —, des Ellenbogengelenkes VI, 366. —, des Humerus VI, 366. —, des Schädels in Folge eines Falles vom sechsten Stocke herab V, 138. 206. —, des Schädels mit Depression VI, 157. —, *composita* des Stirnbeines VI, 154. —, beider Vorderarmknochen VII, 226. —, schlecht geheilte, Tenotomie dagegen VIII, 151. —, schlecht geheilte als Ursache von fehlerhaftem Kallus VII, 365. —, der Kinder, Einfluß der Rachitis darauf VI,

288. —, Neugeborener XI, 278.
 Frankfurt a. M., Kinderheilanstalt
 daselbst IV, 318. —
- Fremde Körper, Ausziehung aus**
 der Nase und dem Gehörgange
 III, 452. —, deren Entfernung
 aus den Ohren IX, 73. — —
 im Larynx V, 68. — —, der
 20 Monate im Larynx sass III,
 126. — — in der Luftröhre
 XIV, 441. — —; Tracheo-
 tomie dagegen VIII, 232. —
 — deren Ausziehung durch Tra-
 cheotomie XV, 307. — — in
 der Luftröhre, deren Entfernung
 durch Eröffnung der Luftröhre
 VI, 208. — —, 10 Jahre in
 den Luftwegen zurückgehalten
 III, 127. — — im Oesopha-
 gus IV, 458. — —, im Pharynx
 XII, 152. — —, deren Aus-
 ziehung aus Sehlquid und Ge-
 hörgang VI, 60. — —, in der Spei-
 seröhre, Folgen davon XII, 295.
 — —, plötzlicher Tod durch
 Eintritt akroföulser Massen in
 die Luftröhre III, 145.
- Freangeliiste, krankhafte** III, 29.
Friselfieberepidemie III, 146.
Frosterzeugende Mischungen gegen
Entzündungen XIII, 414.
Frühreife, merkwürdiger Fall III,
 149. —, seltener Fall VIII, 156.
Fungus haematodes XIII, 158. —
retinae IV, 453.
Furunkeldiathese kleiner Kinder
 VII, 441.
Füsse, deren Erfrierung V, 142.
- Gangrän des Halses** II, 240. —
 des Mundes, dadurch bewirkte
 Verunstaltung des Antlitzes XV,
 456. — des Unterschenkels VIII,
 126. — der Vulva bei Mädchen
 V, 233. VI, 377. — durch Mut-
 terkorn IV, 289.
- Gangraena faciei infantum** I, 157.
 — nosocomialis und Skrofeln, An-
 tagonismus zwischen denselben,
 III, 151.
- Gastronatalia** I, 321.
Gastrotomie gegen die Verstopf-
ung XI, 469.
- Gaumen, gespaltenen, dessen Ope-**
ration XIV, 423.
- Gaumensegel, angeborenes Feh-**
len und Operation dagegen XI,
 252.
- Gaumenspalte, angeborene, Sta-**
phyloorrhaphie dagegen V, 72.
 —, —, mechanische Vorrich-
 tungen bei erfolgter Operation
 V, 392.
- Gebiranstalt in Christiania** XV,
 417. — in Stuttgart XIV, 124.
 XV, 184.
- Gefäßgeschwülste, Einschiebung**
heisser Nadeln dagegen VII, 386.
 — vgl. Telangiectasien.
- Gefäßsmäler vgl. Telangiectasien.**
Gefäßmuttermäler XV, 157. —, de-
 ren Behandlung XII, 50. —, ein
 neues Verfahren dagegen XII,
 299. XIII, 101. —, Heilung dersel-
 ben mittelst glühender Nadeln
 XII, 115. —, Heilung dersel-
 ben mittelst einer Alaunanfö-
 zung XIII, 155. —, durch Jod-
 tinktur geheilt XIII, 460. —,
 Operation nach Fayolle XI,
 423. —, Unterbindung der Ka-
 rotiden zur Beseitigung dersel-
 ben und deren Verwandtschaft
 mit den arteriellen-Varikositä-
 ten XIV, 295. — am Kopfe,
 deren Behandlung XIV, 456.
 — vgl. Telangiectasien.
- Gefühls lähmungen, durch Zahn-**
reiz hervorgerufen XII, 39.
- Gehirn, Atrophie desselben** I, 87;
 X, 69. —, Auskultation densel-
 ben bei *Hydrocephalus chronicus*
 III, 378. —, mangelhafte Bildung
 in demselben VIII, 61. —, Eiter-
 ablagerung in dasselbe V, 156;
 —, tuberkulöse Ablagerung auf
 dessen Oberfläche II, 231. —,
 unvollkommen entwickelt XI,
 468.
- Gehirnabscess mit Erkrankung des**
Felsenbeines IX, 276.
- Gehirnaffektionen** III, 83. —, tu-
 berkulöse II, 347. —, in Folge
 von Entzündung des inneren
 Ohres IX, 401. —, Internis-
 sionen in denselben IX, 19;
 —, deren Zusammenhang mit
 dem chronischen Erbrechen der
 Kinder II, 60.
- Gehirnblutung** XIII, 158.
- Gehirnentzündung s. Encephalitis.**

- Gehirnerschütterung II, 435. —, Behandlung der daraus entspringenden Konvulsionen durch Arteriotomie an den Schläfen und Darreichung von Kajeputöl V, 239.
- Gehirnhämorrhagie s. Blutschlagfluss.
- Gehirnhautentzündung IX, 249. 411. — vgl. Meningitis.
- Gehirnhöhle, Ergießung darin V, 156.
- Gehirnhöhlenhautentzündung IX, 470.
- Gehirnhöhlenmembran, deren Entzündung ausgehend in chronischen Hydrocephalus X, 390.
- Gehirnhydrozelen, deren Behandlung X, 136.
- Gehirn, Hypertrophie desselben X, 61.
- Gehirnkongestion VII, 412.
- Gehirnkontusion II, 435.
- Gehirnkrankheiten III, 353. 420. IV, 296. IX, 425. XV, 211. —, entzündliche IX, 161. 251. 337. —, tödtlich endende in Folge von Insolation III, 306.
- Gehirnkrebs, dessen Behandlung X, 136.
- Gehirnleiden, deren Verbindung mit Ohrenentzündung X, 156.
- Gehirntuberkel II, 222. IX, 47. X, 136.
- Gehirntuberkelabscess XV, 122.
- Gehirnwassersucht VI, 421. X, 154. —, akute X, 155. —, angeborene X, 154. —, entzündliche VII, 6. 81. 161. 241.
- Geisteskräfte, Gefahr zu frühzeitiger Anregung derselben X, 74.
- Geistesstörung, bewirkt durch einen Schlag auf den Kopf VIII, 70.
- Geistesverrücktheit s. Linsen.
- Gelbsucht Neugeborener X, 401.
- Gelenkentzündung XIV, 245.
- Gelenkergüsse XIV, 245.
- Gelenkknorpel, Ulceration derselben XV, 469.
- Gelenkrheumatismus, in Folge von Perikarditis III, 133. —, akuter XV, 420. —, — mit Herzaffektion IV, 293.
- Gelenkversteifung IX, 67. —, nach Schüttel XV, 663.
- Gelenk, krankehaftes s. Stämmritzenkrampf.
- Genu valgum* III, 77.
- Geschlechtsbestimmung, Schwierigkeit derselben VII, 164.
- Geschlechtsorgane, Missbildung mit Mangel der Harnröhre II, 227.
- Geschlechtstheile, über deren Entzündung bei Mädchen X, 25. 104. 208. —, Missbildung derselben, dadurch verursachte Verwechselung der Geschlechter V, 300.
- Geschlechtsunterscheidung der Kinder bei Missbildung der Genitalien V, 153.
- Geschwulst, bedeutende, am Hinterhaupte bei einem neugeborenen Kinde III, 459. —, in Folge einer Enkephalokelo IV, 214. —, im Gesichte XI, 270. —, der Niere XII, 274. —, deren Entfettung bei *Spina bifida* IV, 138. —, am Halse, schwere Diagnose VIII, 142. —, bösartige am Halse VII, 228. —, erektille im Mastdarm IV, 318.
- Geschwülste, erektille, deren Heilung durch Vaccination XV, 449. —, vgl. Gefäßgeschwülste, Telangiectasien. —, aneurysmatische vgl. Telangiectasien. —, träge, deren Diagnose XI, 50. —, Zufälle, die deren Druck auf die obere Hohlvene, die Luftröhre und die *Nervi cardiaci* hervorruft und deren schwierige Diagnose VI, 204. —, in der Nase bei Skrofeln IX, 233.
- Gesicht, Geschwulst in demselben XI, 230.
- Gesichtslähmungen Neugeborener VI, 159.
- Gesichtsveranstellung in Folge von Gangrän des Mundes XV, 456.
- Glottis, Oedem derselben VIII, 226. —, Oedem derselben in Folge des Nierenschlacks kochend heißen Wassers X, 331. —, Verbrühung derselben, Heilung durch Tracheotomie und künstlich unterhaltene Respiration XV, 410.
- Glühwein, dessen Anwendung in

- Koxatgien XV, 127.** —, — — gegen Mastdarmpfarr VIII, 464.
- Gonarthroke XII, 433.**
- Gries, dessen Vorkommen in den Harnkanälchen der Nieren Neugeborener V, 63.**
- Grind s. Kopferind, Porrigo.**
- Grippe IX, 26.** —, Anwendung grosser Veniktore in dieser Krankheit III, 118. —, über dieselbe als Vorläufer der Cholera IX, 320.
- Grösse, bedeutende, eines neugeborenen Kindes III, 398.**
- Gutta-Pereba zum Verbaude von Frakturen VIII, 317.**
- Gymnastik, methodische, von Geburt an, als Mittel zur Ausbildung des Körpers und zur Verhütung von Krankheiten XI, 313.**
- Halsdrüsen, angeschwollene, deren Behandlung XIV, 310.** —, deren skrofulöse Verhärtung beseitigt durch subkutane Zerstückelung V, 460.
- Halsfisteln, angeborene VI, 61.**
- Halsgeschwulst, bösartige VII, 228.** —, schwere Diagnose VIII, 147.
- Halsgeschwüre, gangränöse, Chlorkali dagegen II, 240.**
- Halsmuskelnkrampf XIV, 140.**
- Hamburg, Kinderspital daselbst VIII, 79.**
- Hämoptoe ganz kleiner Kinder VI, 298.**
- Haemorrhagia cerebri I, 231. V, 418.** —, in den Sack der Arachnoidea IV, 318. —, zwischen die Blätter der Arachnoidea I, 265. —, in der Höhle der Arachnoidea cerebri II, 73. —, durch die Öffnung einer Arterie in eine Tuberkelhöhle der Lunge III, 238. —, aus der Konjunktiva I, 238. —, unter das Perikardium IV, 318.
- Hand, Kontraktur desselben IX, 400.** —, gutartiges Osteosarkom desselben III, 283.
- Handhabung, richtige, der Kinder XIV, 96.**
- Harn, phosphatische Ablagerung in demselben XI, 118.** —, eitriger nach Scharlach XIII, 312.
- Harnausschuss durch den Nabel III, 376.**
- Harnblase, Entartung derselben XI, 272.** —, deren Affektionen I, 391. —, Ektrophie derselben IX, 392. —, tuberkulöse Ulzeration in derselben IV, 388.
- Harnergiessung VI, 143.**
- Harnfistel XI, 278.**
- Harnfisteln in Folge des Steinschnittes geheilt durch das Haarseil IX, 151.**
- Harninfiltration V, 215. 281.**
- Harnkankle, über das Vorkommen von Gries darin bei Neugeborenen V, 65.**
- Harnleiter, skrofulöse Ablagerung in denselben s. Pyelitis scrophulosa.** —, Dilatation derselben und der Blase bei Verschlüssung der Harnröhre V, 76. —, deren Erweiterung XIII, 153.
- Harnröhre, deren Berstung durch Urinverhaltung V, 215. 254.** —, deren Fehlen mit sonstiger Missbildung der Geschlechtsorgane II, 227. —, Verschlüssung derselben V, 76. —, eigenthümliche Verschlüssung derselben VII, 314. —, deren Zerreissung durch einen Fall auf das Perinaeum, darauffolgende Obliteration des Kanals X, 144.
- Harnröhrenstein VI, 143.**
- Harnruhr, eigenthümliche VII, 393.**
- Harnverhaltung VI, 143.** —, durch mechanische Ursachen VII, 71. —, Berstung der Harnröhre V, 254.
- Hautecharte IV, 436. VI, 400. IX, 399. XI, 75. XIII, 436.** —, kompliziert mit Wolfenrauchen V, 375. —, erbliche XV, 445. —, warum ist deren Operation vorzunehmen? XV, 445. —, komplizierte Operation XV, 465. —, deren Operation V, 69. 225. 281. VI, 440. XIV, 312. 371. —, neue Operationsmethode derselben II, 463. —, deren Operation mit Durchstechung von Nadeln hinter den Nasenflügeln X, 340. —, Operation derselben nach Philipps IX, 393. —, bei ganz kleinen Kindern V, 447. —, gleich nach der

- Geburt VI, 303. —, über einen Hilfsapparat zu deren Operation X, 466. —, deren Vorkommen bei Negern VII, 68.
- Haar, Kauterisation derselben durch Sublimat II, 129.
- Hautausschläge, chronische VI, 20. 109. —, impetiginöse III, 200. —, —, *Liquor Kali* dagegen V, 396. —, porrigiböse, *Liquor Kali* dagegen V, 396. — vgl. Exantheme.
- Hautkrankheiten, pathologische Anatomie derselben XI, 57. —, Einfluss der Dentition darauf VII, 304. —, epidemische IV, 148. — vgl. Exantheme.
- Heftpflasterverband bei Hernien und Knochenbrüchen III, 60.
- Hernia cerebri* s. Enkephalokele.
- Hernie der Lunge IV, 393.
- Hernien, angeborene, deren Einklemmung IX, 61. —, Einklemmung derselben, die eine Operation nöthig machte VII, 379. —, über den Heftpflasterverband dabei III, 60. —, Verfahren dagegen III, 318.
- Herniotomie IX, 61.
- Herpes tonsurans* IX, 464.
- Herz, Abwesenheit der Pulmonalarterie IX, 228. —, Abszessbildung darin VI, 459. —, Offenstehen des *Ductus arteriosus*, XI, 137. —, Erweiterung desselben IX, 156. —, Durchlöcherung der Ventrikelscheidewand XII, 145. —, dessen Missbildung XII, 145. —, Offenstehen des eirunden Loches XII, 134. —, — der Zwischenkammerwand desselben ohne gleichzeitig vorhandene Blausucht XII, 144. —, unvollkommene Schliessung des eirunden Loches XII, 145. —, Erkrankung der Mitralklappe IX, 156. —, Erweiterung der Pulmonalarterie und des *Ductus arteriosus* IX, 156. —, angeborene Fehler desselben IX, 81. 175. 260. —, Hypertrophie bei einem anämischen Subjekte mit Erweiterung der linken Herzkammer VII, 75. —, angeborene Hypertrophie desselben IX, 226. —, Kontraktion der linken Herzhälfte IX, 156. —, Missbildung desselben III, 303. V, 148. —, —, angeborene IX, 159. —, Missbildung und Strukturveränderung desselben XI, 472. —, Offenstehen des *Ductus arteriosus* ohne Blausucht X, 318. —, — des eirunden Loches ohne Blausucht XIV, 289. —, vorzeitige Verschlussung des eirunden Loches IX, 156.
- Herzaffektion bei akutem Gelenkrheumatismus IV, 292.
- Herzaffektionen XI, 10. — in Folge Bright'scher Krankheit VI, 226. 303.
- Herzentsündung; Widersprüche der Aerzte in Betreff der Häufigkeit derselben VI, 243.
- Herzfehler, angeborene IX, 228.
- Herzhälfte, deren Erweiterung XII, 134. 185.
- Herzkammer, deren Erweiterung bei Hypertrophie eines anämischen Subjektes VII, 75.
- Herzkrankheiten, zusammenhängend mit Veitstanz XV, 424.
- Herzleiden, organisches bei der Bright'schen Krankheit VI, 292. — vgl. Endokarditis.
- Hinken durch mangelhafte Entwicklung eines Beines VI, 69. —, freiwilliges III, 115. IX, 51. 124. —, — vgl. Koxalgie.
- Hinterhauptabszess, Eindrücken desselben als Ursache des *Trismus neonatorum* XV, 159.
- Hinterkopf, weicher I, 40.
- Hirnkrankheiten s. Gehirnkrankheiten.
- Hoden, deren Krankheiten im kindlichen Alter II, 284.
- Hodengeschwulst, eigenthümliche VI, 239.
- Hohlvene, Druck von Geschwülsten darauf VI, 204.
- Höllensteingegen Darmaffektionen XIII, 103. — gegen Krup V, 450. XI, 158. —, dreiste Kauterisation damit, als erfolgreiche Behandlung des Krups XIV, 409. — gegen *Ophthalmia serophulosa* I, 463. — gegen Soor VI, 223.

Hornhaut, Erweichung derselben XI, 272. — eigenthümliche Veränderungen derselben beim *Hydrocephalus acutus* VI, 319.
 Hornhauttrübungen IV, 79.
 Hospitalbrand VII, 383.
 Hospitälcr, darin erzeugte Krankheiten durch Ueberfüllung mit Patienten s. Ochlesia.
 Hüftgelenkkaries IV, 388.
 Hüftgelenkkrankheit V, XV, 81. 76. —, Distokation des Oberschenkels III, 388. —, Exfoliation des *Caput ossis femoris* III, 235.
 Hüftgelenkkrankheiten, über die Lage der daran Leidenden VI, 105.
 Hüftgelenkleiden IX, 51. 124. — vgl. Koxarthrokalie.
 Hüftgelenkübel XII, 182.
 Hüftgelenkvereiterung IX, 67. XIII, 133.
 Hühnerbrust IX, 231.
 Humerus, Fraktur desselben VI, 366. —, Nekrose des Schaftes desselben und des Femurkopfes IX, 234.
 Hydatiden, Austreibung derselben XIII, 307.
 Hydrargyrie XV, 1.
 Hydronephatokele IV, 228. 386.
 Hydronephaloid-Krankheit X, 130.
 Hydrokele II, 158. VI, 189. VII, 60. XI, 79. 444. —, angeborene I, 162. V, 182. XIII, 451. —, Jodeinspritzungen dagegen VII, 79.
 Hydrokephalische Zustände V, 17.
 Hydrokephaloid-Krankheit II, 9.
 Hydrokephalus V, 303. VII, 193. —, dessen Auftritt in einer besonderen Periode des Lebens III, 120. — Anwendung der Punktion des Gehirnes dabei I, 236. —, damit zusammenhängende Diarrhoe VI, 316. —, Bemerkungen über die Indikationen der Punktion III, 448. —, Ächter, dessen Behandlung bei Säuglingen und während der ersten Dentition VII, 440. —, *acutus* I, 177. 203. 351. IV, 36. V, 79. VII, 308. IX, 110. 161. 254. 337. XI, 38. 168. — — — — — erfolgreiche Behandlung desselben

mit Jod III, 238. — —, dessen Behandlung mit *Kali hydrojodicum* II, 159. — —, Sublimat dagegen XIV, 319. — —, Ältere und neuere Therapeutik desselben VI, 332. — —, Veränderung der Cornea bei demselben I, 76. VI, 319. —, zurückgebliebenes Wachsthum in Folge desselben XII, 276. — —, Würdigung des therapeutischen Werthes der gebräuchlichen Heilmittel X, 161. 241. — *chronicus* III, 374. V, 79. VII, 308. IX, 229. IX, 451. XIII, 251. XV, 121. 344. 463. — —, in Folge beschränkter Entzündung der serösen Hirnhöhlenmembran X, 399. — —, Anwendung der Kompression I, 461. — —, geheilt durch Jod VI, 460. — —, methodische Kompression nebst gleichzeitigem inneren Gebrauche des Terpentinöls und Jodkaliums dagegen X, 413. — Punktion dagegen II, 465. XV, 344. — —, mit Vergrößerung des Schädels und Integrität der Sinnesorgane II, 457. —, angeborener und chronischer XV, 121. 463. —, primärer, chronischer, dessen Verlauf und Behandlung X, 150. — *congenitus* IV, 234. X, 154. — *ex inani-tione* V, 221. — *tentus infantum* V, 221.
Hydrops anasarca acutus XV, 428.
 Hydrorrhachis mit *Spina bifida*, Heilung VIII, 337.
 Hygieinik der Neugeborenen XII, 211.
 Hyperämie III, 281.
 Hysterische Affektion des Stimmapparates bei jungen Mädchen I, 456.
Impetigo capitis IX, 150. — vgl. Kopfausschläge. —, der Haut III, 200. — vgl. Hautausschläge, Exantheme. —, *larvalis*, deren Behandlung durch Merkurialbäder II, 70.
Incontinentia urinae I, 240. — —, *Kali nitricum* dagegen IV, 247.

- beruht auf verschiedener chemischer Mischung desselben VIII, 74. — vgl. Bettpissen.
- Influenza, epidemische IX, 26.
- Injektion gegen Muttermäler V, 466.
- Inselation mit tödlichem Ausgange III, 306.
- Intermittirende Affektionen bei karnen Intervallen II, 156.
- Intenitigo infantilis* I, 337.
- Intussusception II, 386. III, 236.
- des Darmes V, 393. XII, 150.
- Jod XII, 238. — gegen *Hydrocephalus acutus* III, 238. — — — *chronicus* VI, 400. —, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten IV, 407. — gegen *Spina bifida* XIII, 320. —, mit Mandelmulsion und Olivenöl als Ersatzmittel des Leberthranes XI, 151. —, mit Oel statt Leberthran XI, 353.
- Jodeinspritzungen gegen *Hydrocele* VII, 79. —, gegen *Spina bifida* XIII, 320.
- Jodeisensyrup gegen Chlorose und kühnmerlich eintretende Menstruation V, 398.
- Jod-Kaliumbromid für akrofulöse Kinder V, 398.
- Jodine, nachtheilige Wirkungen derselben VIII, 155. —, einige Zufälle, welche deren innerer Gebrauch veranlasst VIII, 150.
- Jodkalium gegen Skrofelgeschwülste VII, 70. —, Terpentinöl gegen *Hydrocephalus chronicus* X, 413.
- Jodschwefel gegen Kopfgnind X, 149.
- Jodtinktur gegen Gefäßmuttermäler XIII, 460. —, gegen *Naevis materni* III, 79.
- Jodirwasser als Mittel zu Injektionen in skrofulöse Abzesshöhlen, Kysten, Fisteln u. dergl. VII, 64.
- Iritis VIII, 228.
- Irrseia der Kinder IV, 309. VII, 327.
- Jugularvene, deren Eröffnung in Starrkrämpfen VI, 317. —, Ruptur derselben in Folge von Scharlach XV, 475.
- Kadikill gegen akrofulöse Ophthalmien VII, 67.
- Kali carbonicum mit Schwefelsäure gegen Keuchhusten VIII, 221. 296. — *hydrojodicum* gegen *Hydrocephalus acutus* II, 158. — *nitricum* gegen *Incontinentia urinae* IV, 247.
- Kalk, phosphorsaurer mit weissem Zucker als eigentliches Mittel gegen Rachitis und Skrofulose XII, 385.
- Kallus, fehlerhafter in Folge schlecht geheilter Frakturen VII, 365. —, —, dessen Resektion VIII, 231.
- Kalomel, dessen Anwendung in der *Ophthalmia neonatorum* II, 67. —, dessen Wirkung und Darreichung VII, 142.
- Kälteerzeugungsapparat gegen Kopffaffektionen II, 142.
- Kanthaliden gegen die Bright'sche Krankheit VIII, 121.
- Karies des Felsenbeines, über die Lähmung des *Nervus facialis* dabei und dem davon abhängigen Schiefstehen der Uvula V, 1. — des Hüftgelenkes IV, 388. — des Kreuzbeines XIV, 422. — des Schläfenbeines IV, 462. — des Sakrurgelenkes XII, 341. — der Wirbel u. Poit'sches Uebel. — der Wirbelbeine III, 237. — des Gelenkes der grossen Zehe I, 65.
- Karotiden, Unterbindung derselben bei Gefäßmuttermälern am Kopfe XIV, 295.
- Karottenbrut und Karottensaft als Nahrungsmittel XIV, 313.
- Käsen der Kinder XI, 347.
- Katarakt bei Kindern II, 45. VI, 132. —, angeborene XIII, 441.
- Katarrh, einfacher und epidemischer X, 457.
- Kontamination des Kropfes V, 466. — der Nasenschleimhaut gegen Ophthalmie V, 305. X, 319, 336. XIV, 409. — des Kehlkopfes mit Höllenstein gegen Krup XI, 158. — des Pharynx gegen Krup VIII, 160.
- Kehlkopfschleimhaut, deren Entzündung VIII, 1.
- Kehlkopfschwindelaucht, Einath-

mung von Quecksilberdämpfen
dagegen VIII, 1.

Kephalämatom II, 148. 336. III,
66. VI, 160. 174. X, 375. XI,
274. XII, 411. XIII, 140. 161.

—, Knochenablagerung dabei
XIV, 456. — am Schädel mit
Knochenspalte V, 391. — pul-
sirendes, zweifelhaftes V, 457.
—, Streupulver dagegen II, 466.

Keratitis ulcerosa V, 143.

Kermes in der Pleuropneumonie
I, 187.

Koschhusten I, 320. 421. II, 150.
III, 241. IV, 57. 241. V, 74.
103. 180. —, dessen Behand-
lung VIII, 221. 227. 296. X, 306.
XII, 422. XIII, 123. XIV, 449.
XV, 151. 313. —, dessen An-
steckungsfähigkeit VII, 150.
437. —, dessen Klassifikation
als einer zu den Exanthemen
gehörigen Krankheit IX, 144.
—, über die Beschaffenheit der
Lunge V, 76. —, dessen exan-
thematische Natur IV, 57. —,
vermeintliche Entdeckung der
nächsten Ursache desselben VI,
241. —, dessen Wesen und
Sitz IV, 104. —, Alaun dage-
gen VII, 240. —, *Argentum*
nitricum dagegen III, 241. —,
Klystire von *Asa foetida* und
Syr. Kak sulphurati dabei III,
140. —, Koschenille dagegen
II, 68. III, 64. 396. IV, 468.
—, — in Verbindung mit
Kak carbonicum dagegen VIII,
221. 296. —, *Liq. Ammonii*
caustici dagegen III, 374. —,
Moschus dagegen V, 150. —,
Schwefelsäure dagegen VI, 75.
—, Seeluft und Seebäder dage-
gen XI, 308. — Tannin dage-
gen VIII, 221. 296. —, Theer-
rucherungen dagegen V, 399.
—, geheilt durch den Abgang
dreier Spulwürmer II, 72. —,
neues Mittel dagegen IV, 468.

Kiefernadel-Bäder gegen Skrofeln
XV, 408.

Kleid, das, mit drei Beinen VII, 309.
Kinder, über deren Pflege und
Untersuchung nebst Bemerkun-
gen über die Zeichen der Krank-

heit und Gesundheit bei den-
selben X, 379.

Kinderheilanstalt, neue im Oester-
reichischen IV, 160. — und
Pflegeanstalten XV, 382.

Kinderklinik, chirurgische XII, 104.
Kinderkrankenhäuser, Anlage und
Nothwendigkeit derselben IV,
431. —, durch deren Ueberfül-
lung veranlasste Krankheitszu-
stände XI, 470.

Kinderkrankheiten II, 213. 218.
IV, 269. —, deren Diagnostik
V, 270. —, neue Eintheilung
derselben VI, 404. —, entste-
hend aus dem Schulbesuche und
der schlechten Einrichtung der
Schulhäuser IV, 27. 176. 261. —,
Verordnung dagegen IV, 80. —,
deren Erkenntniss und Behand-
lung XIV, 45. —, deren Ent-
stehung durch das Ozom XIV,
150. —, über die gefährlichsten
und tödtlichen V, 190. 263. —,
Bemerkungen über einige neuere
und ältere Heilmittel in dieser
Praxis: 1) *Oleum Jecoris Aselli*.
2) Jod, Wallnussblätter IV, 321.
407. —, herrschende in Ber-
lin im Sommer 1848 XI, 168.
—, ansteckende, epidemische,
Statistik derselben III, 465.
— chirurgische IV, 199. —,
epidemische, Einfluss der Stadt-
und Landluft darauf V, 400. —,
epidemisch-kontagiöse IV, 241.
—, Pathologie und Therapie
derselben VI, 401. —, deren
Therapie VII, 31. 103. 117. —,
als Ursache gewisser patholo-
gischer Zustände der Milch VI,
13. —, deren plötzliche Ver-
setzung auf die Lungen VI, 54.
—, Bericht über Fälle, welche
in den Jahren 1843 und 1844 in
Guy's Hospital in London be-
handelt wurden IV, 411.

Kirrhosis der Leber VII, 77.

Klumpfuß, angeborener IV, 303.
Klystire, kräftigst wirkende gegen
erschöpfende Durchfälle V, 465.
Kniegelenk, zur pathologischen
Behandlung desselben XIV, 454.
—, skrofulöse Affektionen des-
selben VII, 297. 302. —, Tu-
mor albus desselben V, 137.

Kiefergelenkklößen IV, 51.
 Kniegelenkwassersucht, Panktion
 dagegen V, 294.
 Kniegeschwulst, weisse XII, 458.
 Knochen, unvollständiges Abbrechen
 oder Abknicken desselben
 IV, 140. —, Brüchigkeit desselben
 ohne wahrnehmbare
 Grundkrankheit IX, 298.
 Knochenablagerung bei Kephä-
 matomen XIV, 456.
 Knochenbrüche s. Frakturen.
 Knochenstystem, dessen fehlerhafte
 Bildung XII, 141.
 Kolloidum, dessen Anwendung
 bei Operation der Hasenscharte
 XIV, 512. —, gegen Scharrlach
 XV, 132.
 Kolon, Einschichtung eines 7" lan-
 gen Stückes des Dünndarmes
 in dasselbe durch die Blinddarm-
 klappe XII, 150. —, dessen
 blindsackförmige Endung XII,
 137. —, plastische Entzündung
 desselben V, 158.
 Koma XV, 164.
 Konlin gegen *Ophthalmia stro-*
phulosa IV, 392.
 Konjunktiva, Hämorrhagie aus der-
 selben I, 238.
 Konkretion, polypenförmig organi-
 sirte, den rechten Ventrikel
 und die Mündung der *Arteria*
pulmonalis fast ganz verschlie-
 send IV, 184.
 Konstantinopel, Kinderspielfanstalt
 dieselbst VIII, 490.
 Kontraktionskraft, bedeutende bei
 Kindern IV, 258.
 Kontrakturen, der Extremitäten
 I, 448. — — bei einem jungen
 Kinde IX, 292. — der Hand
 und Finger, über den Schen-
 schmitt dagegen IX, 490.
 Kontusion des Ellenbogengelenkes
 VI, 266.
 Konvulsionen I, 265. —, deren
 Diagnose aus dem Speichel IV,
 389. — in Folge exanthema-
 tischer Gifte I, 227. — in Folge
 von Gehirnerschütterung, Aste-
 riotomie an den Schläfen und
 Darreichung von Kajaputöl da-
 gegen V, 229. —, Aether-In-
 halation dagegen IX, 284. —,
(Nolm, Terebinthinae, nitrosum,

essentlich, Angogen IV, 406. —,
 Senf dagegen III, 150. —, vgl.
 Eklampsie, Krämpfe.
 Kopffaffektionen II, 442.
 Kopfausschläge VII, 433. XI, 296.
 —, deren Behandlung X, 149.
 —, paralytische Affektionen in
 Folge zu schneller Unterdrückung
 III, 205. —, chronische, der
 Kinder XI, 186. XIV, 207. —,
 Einfluss der Dentition darauf VII,
 304.
 Kopfblutgeschwulst s. Kephä-
 matom.
 Kopfgeschwulst s. Kephämatom.
 Kopfgrund VI, 20. 109. VIII, 203.
 XI, 296. — neues Depilato-
 rium dagegen V, 465. —, Jod-
 schwefel dagegen X, 149. —
 vgl. Porrigo.
 Kopfnicken, krampfhaftes XIV,
 260.
 Kopfwassereucht Neugeborener
 XII, 114.
 Kopfwunde, eine Meningitis, En-
 cephalitis und eiterige Infektion
 des Blutes verursachend III,
 209.
 Köpp'sches Asthma s. u. Asthma.
 Körperentwicklung, zurückgeblie-
 bene in Folge von Hydrokepha-
 lus XII, 276.
 Kuschenille gegen Keuchhusten
 II, 68. III, 64. 396. IV, 468.
 — in Verbindung mit *Kali car-*
bonicum gegen Keuchhusten VIII,
 221. 296.
 Kothabgang aus dem Nabel II, 451.
 — aus dem Penis III, 421.
 Kothfistel in die Vagina III, 517.
 Koxalgie III, 115. — Sektion bei
 Uebergang der Krankheit zur
 Heilung III, 62. —, Anwen-
 dung des Glüh eisens dabei XV,
 257.
 Koxarthrokake III, 115. XII, 243.
 182. —, Ausscheidung des obern
 Endes des Femur bei sehr
 vorgerückter V, 392. —, des
 Oberschenkelkopfes X, 296. 403.
 Krämpfe kleiner Kinder XI, 432.
 — in den ersten 7 Lebensjah-
 ren XII, 266. —, Strychnia
 dagegen V, 219. — bei Säug-
 lingen III, 198. —, Periodi-
 zität derselben V, 219. —, deren

Unterhaltung von Ektompeis XV, 211.
 Krampfkrankheiten X, 77. XIII, 57. 194. —, deren Wesen und Behandlung XIV, 63. — vgl. Spasmus.
 Krampfkuss XII, 121.
 Krankenpflege junger Kinder im Weisenhause zu Stockholm III, 331, 403. IV, 1.
 Kräfte VII, 440. —, Extrakt der Staphisagria dagegen VIII, 68.
 Kretasot gegen Telangiectasien VIII, 156.
 Kretinsanstalt auf dem Abendberge III, 351.
 Kretinismus VI, 153. XV, 404. —, dessen Behandlung VII, 563. —, greuner Schädel, dessen Anomalie mit dem der Alpen VII, 33. — im Thale von Aosta VI, 319.
 Kreuzbein, Karies desselben und dadurch entstandener künstlicher After XIV, 472.
 Kreuzbeinfistel, angeborene X, 5.
 Kreuznach, Wirksamkeit dortiger Mineralquellen gegen Skrofeln VII, 443. VIII, 16.
 Kropf VI, 153. XV, 404. —, bei Neugeborenen XV, 119. —, Kauterisation dagegen V, 466.
 Kretonöl, dessen Anwendung VI, 337.
 Krummbeinigkeit und Krummfüßigkeit XIII, 362.
 Krümmung, zufällige der Vorderarmknochen X, 465. — der Wirbelsäule IX, 356.
 Kropf I, 218. 287. 318. III, 190. VII, 212. IX, 65. X, 459. XI, 258. 449. XII, 423. 464. XIII, 119. XV, 429. —, Aderlass und Aalen als Brechmittel dagegen XII, 289. —, Anthereineathmung dagegen VIII, 398. —, Dampfinhalationen dagegen I, 78. —, Einathmung des Chlorschwefelwassers dagegen VI, 68. —, Hellenstein dagegen V, 450. XIV, 409. —, Kauterisation des Pharynx dagegen VIII, 160. XI, 153. —, krampfstillende Mittel dagegen X, 422. —, Mercurialfraktionen

dagegen X, 399. —, Narkotika dagegen X, 402. —, reines Sauerstoffgas zur Erhaltung des Lebens in dieser Krankheit X, 471. —, Sudorifika dagegen VIII, 466. —, Tracheotomie dagegen I, 218. 287. IV, 141. 360. VI, 468. VII, 74. 312. 316. VIII, 148. IX, 387. XIII, 135. XV, 307. 452. —, kalte Uebergießungen dagegen XII, 290. —, durch kaltes Wasser geheilt XV, 202. —, Zussätze nach Wegnahme des Röhrchens bei der Tracheotomie XV, 452. —, Ansteckungsfähigkeit, Natur und Behandlung XI, 231. —, achtes Mittel dagegen XI, 280. —, in Folge von Masern XII, 117. —, eigenthümliche Form desselben; als Komplikation der Masern auftretend IX, 235. —, Ursachen desselben VII, 80. —, chirurgische Behandlung desselben VII, 133. 221. —, adynamischer XII, 117. —, nervöser XII, 121. —, schwierige Diagnose zwischen demselben und dem Dasein eines fremden Körpers in der Luftröhre XIV, 441. —, entzündlicher, mit glücklichem Ausgang II, 233. —, spasmodischer V, 28. XII, 124. — und Pseudokrup I, 464. III, 396. VIII, 52. 321.

Kruppidemie, Bericht über die in Lüneville herrschende gemessene X, 459. — auf Martinique III, 1. — in Paris XI, 19. 175. — im Département der Saone und Loire von 1841—44 VI, 429.

Krupöse Affektionen II, 405.
 Kuhmilch als Ursache der Skrofelfrankheit VI, 464.
 Kuhpocken, petechiale IX, 230.
 Kyanoose IV, 145. IX, 81. 156. 159. 195. 228. 260. X, 75. XI, 127. XII, 124. 135. 140. 250. XIII, 124. —, abhängig von einer Transposition der Aorta und Pulmonararterie II, 305. —, pathologische Anatomie derselben III, 74. —, ein Fall, mit Beschreibung des Leichen-

- befundes IX, 318. —, angeborene, auf Offenstehen des eirunden Loches beruhend VI, 394. —, Möglichkeit einer längeren Lebensdauer dabei VI, 394. — Neugeborener V, 319. VI, 149.
- Lähmung des Gesichtes bei Neugeborenen VI, 159.** —, hysterische durch Reizung des Rückenmarkes bei verkrümmter Wirbelsäule, Elektrizität dagegen XV, 464. —, einige Formen derselben XV, 40. — durch Zahnreiz XIII, 39. — nach Scharlach V, 310.
- Laktation I, 466.**
- Laryngismus stridulus IX, 234.**
- Laryngitis, chronische ulcerative, Inhalation von Quecksilberdämpfen dagegen VIII, 1.** — *pseudomembranosa*, deren Heilung durch Tannin III, 224. — *stridulosa* I, 106. XIII, 119. — *submucosa* VIII, 226.
- Laryngotomie wegen Asphyxie durch Verbrühung entstanden VII, 390.**
- Larynx, warzige Ablagerungen darin III, 233.** —, Diphtheritis desselben s. Krup.
- Lateralooperation XIV, 425.**
- Lazarethgift XI, 470.**
- Leber, Hypertrophie derselben IV, 297.** —, Kirrrosis derselben VII, 77. —, Vergrößerung derselben XIII, 29.
- Leberaffektion und Rhachitis, deren Kausalnexus II, 37.** — in Folge der Bright'schen Krankheit VI, 226. 303.
- Leberthran, guter VII, 153. XII, 239.** —, Analyse desselben III, 456. —, über dessen Anwendung IX, 173. —, dessen verschiedene Beschaffenheit IX, 239. —, dessen 3 Sorten chemisch und therapeutisch untersucht II, 362. —, ersetzt durch Jod mit Oel XI, 153. —, ersetzt durch Mandelemulsion u. Olivenöl mit Jod XV, 151. —, dessen Wirkung in der Skrofulese VI, 253.
- Lichtschien s. Photophobie.**
- Ligatur gegen Muttermäler V, 318.** — gegen *Spina bifida* VII, 39.
- Linimentum vernifugum II, 160.**
- Linx, über dortige Findelanstalt VII, 230.**
- Lippenkommissuren, deren Mangel IV, 453.**
- Liquor Ammonii caustici gegen Keuchhusten III, 374.** — **Kalk** gegen porriginöse und impetiginöse Hautausschläge V, 396.
- Lithiasis I, 384. VII, 435. IX, 387. X, 397.**
- Lithotomia bilateralis V, 399.** — *hypogastrica* XIV, 262.
- Lithotomie IV, 119. V, 69, 274. VII, 149. 370. VIII, 127. X, 400. XII, 108. 423. 459. XIV, 424. 425.** — in Folge von Harnsteinen IX, 151. — Anwendung der Aethereinathmung dabei IX, 295.
- Lithotritie IV, 376. X, 469. XI, 77. 413. XII, 108. 423. 459.** — bei kleinen Mädchen VIII, 462.
- Lobulärpneumonie X, 442.**
- Loch, eirundes, dessen Offenstehen XII, 134.** —, Offenstehen desselben ohne Blausucht XIV, 289. —, unvollkommene Schliessung ohne Blausucht XII, 144.
- London, Kinderhospital daselbst XV, 130.**
- Lufttröhre, Druck von Geschwülsten darauf VI, 204.**
- Lufttröhrenschnitt s. Tracheotomie.**
- Lunge, deren Beschaffenheit im Keuchhusten V, 76.**
- Lungen, deren unvollständige Ausdehnung im Zusammenhange mit Zellgewebehärtung X, 451.** —, unvollkommene Entwicklung im jugendlichen Alter III, 52. —, plötzliche Versetzung von Krankheiten darauf VI, 54.
- Lungenarterie, deren Fehlen XII, 149.** —, deren Verengerung XIII, 134.
- Lungenatelektase X, 341. 390. XV, 373.**
- Lungenbrand II, 163. 241. 324.**
- Lungenentzündung s. Pneumonie.**
- Lungengewebe, dessen Kollaps nach der Geburt X, 402.**

Lungenhernie IV, 398.
 Lungenkrankheiten III, 273.
 Lungenschwindsucht der Kinder
 III, 72. — vgl. Phthisis.
 Lungentuberkeln III, 72 III, 118.
 V, 216.
Lupus vorax IV, 153.

Magen, Zerreissung desselben XIV,
 440.

Magenweichung III, 70. VIII,
 107. XI, 217. XII, 415. —,
Tinctura Ferri muratici dagegen
 XV, 339.

Magenpumpe, deren Anwendung
 bei einer Opiumvergiftung XV,
 414.

Magenverengerung IV, 130.

Magnesiasecretion, als Abführmittel
 VIII, 226.

Mamae, ein neues Mittel gegen
 den Keuchhusten IV, 468.

Mandelomulsion und Olivenöl mit
 Jod als Ersatzmittel des Leber-
 thranes XV, 151.

Mandeln, Anschwellung derselben
 II, 107. —, deren Ausschnei-
 dung V, 210. 282. VI, 62. XIII,
 137. XV, 457. —, Entzündung
 derselben XIII, 98. —, Hyper-
 trophie derselben V, 210. —,
 Einfluss der Hypertrophie der-
 selben auf die Formation der
 Brustorgane und des Thorax
 XV, 307.

Marschschwamm der Niere VII, 1.

Martialis, deren Anwendung bei
 Anämie mit *Morbus Brightii* III,
 161.

Masern I, 141. III, 239. IV, 57.
 IV, 379. V, 250. VI, 66. VI,
 126. XII, 153. —, deren An-
 steckungsfähigkeit XIII, 456. —,
 Desquamation des Epitheliums
 der Schleimbäute bei denselben
 I, 10. —, deren Komplikationen
 I, 141. — — —, auftretend als
 eine eigenthümliche Form des
 Krups II, 275. —, gefährliche
 Komplikationen derselben III,
 333. —, einige ganz besondere
 Komplikationen und Folgeübel
 derselben V, 339. —, unter-
 drückte, deren Wiederherver-

rafung durch Urthikation III, 317.

—, deren Uebertragung auf den
 Fötus im Uterus II, 250. —,
 als Ursache einer Konstriktion
 des Mundes nach *Cancerum oris*
 IX, 156. — — — von Atresie des
 Mundes durch *Cancerum oris* VIII,
 78. — bei den Indianern in
 Nordamerika VIII, 301. — und
 Scharlach, deren Verwandtschaft
 III, 105. — und Variole gleich-
 zeitig VIII, 375. 459. IX, 385.

Masernepidemie in Antwerpen VIII,
 319. —, welche im sogenann-
 ten Voigtlande bei Berlin im
 Winter 1842/43 herrschte III, 196.
 —, in Brasilien IX, 213. — auf
 den Faröer-Inseln VII, 398. —,
 Bericht über diejenige, welche
 Anfangs 1847 in Genf herrschte
 X, 359. 432. — in Lüttich VIII,
 319. — in Münster im Jahre
 1842/43 III, 250. —, geherrscht im
 Militärhospitale von Grosseaillou
 in Paris VII, 78. —, welche
 1833 in Quaritz herrschte VII,
 174. — in Strassburg IV, 239.

Masernkrup XII, 117.

Mastdarm, Einmündung desselben
 in die Blase mit Kothabgang
 aus dem Penis III, 441. —, an-
 geborenes Fehlen desselben VI,
 149. XV, 460. —, erektiler Ge-
 schwulst in demselben IV, 313.
 —, glücklich geheilte Fälle von
 Imperforation III, 311. —, an-
 geborene Imperforation dessel-
 ben IV, 467. —, dessen Läh-
 mung im adynamischen Stadium
 wichtiger Dysenterieen II, 392.
 —, Verschluss desselben
 XIII, 452.

Mastdarmpolypen I, 319. 458. VIII,
 217. 291. IX, 97. XIII, 310.
 —, Abschneidung derselben II,
 155.

Mastdarmpfropf II, 146. III, 78.
 VII, 306. XI, 268. —, Anwen-
 dung des Glühens dagegen
 VIII, 464. —, Heilung durch
 eine neue Methode II, 320. —,
 geheilt mittelst der Robert-
 schen Operation VI, 390. —,
 pathologische Anatomie und Be-
 handlung desselben X, 422. —,

- geschwünger, Ratenahn dagegen XII, 467.
- Mastitis, 2 Formen derselben IX, 400.
- Masturbation in Folge eines Polypen des Uterus IV, 344.
- Maulbeersteine, deren Symptome und Entfernung VI, 392.
- Mehlhund a. Soor.
- Mekonium, dessen Zusammensetzung III, 158.
- Meningeal-Hämorrhagie, als Ursache von Hydrokephalus XV, 121.
- Meningen, Tuberkeln derselben V, 203.
- Meningitis I, 183. II, 421. XII, 410. —, in Folge einer Kopfwunde III, 209. —, deren Unterschied von *Febris typhosa cerebialis* I, 435. —, neues höchst wichtiges Zeichen derselben VI, 58. — *centralis* III, 434. — *genuina* IX, 343; 411. — *pseudomembranosa* IX, 341. — *simplex* IX, 345. 411. — — *genuina* VIII, 214. 351. — *tuberculosa* II, 53. VI, 255. XIV, 306.
- Meningo-Kephalitis V, 203.
- Menstruation, frühzeitige V, 398. —, kümmerlich eintretende, Jodeisensyrup dagegen V, 398.
- Merkurialbäder gegen *Impetigo barada* II, 70.
- Merkurialexanthem XV, 1.
- Merkurialfraktionen gegen Krup X, 309.
- Merkurialsalbe gegen Pockennarben VIII, 466.
- Mesenterialleber IX, 31.
- Milch, araneihaltige VII, 393. —, deren ernährende Eigenschaften VI, 151. —, neue Methode, deren Gehalt zu prüfen XIII, 480. —, mikroskopische Untersuchung derselben VIII, 146. —, gewisse pathologische Zustände derselben als Ursache von Krankheiten bei Säuglingen VI, 12.
- Milchborke XIII, 446. — vgl. *Crusta lactea*.
- Milchkuren VII, 398.
- Milchreichthum, Verfahren, solchen und den Gehalt der Milch zu erkennen XIV, 451.
- Milchschorf a. *Crusta lactea*.
- Millar'sches Asthma s. u. Asthma.
- Millipeden, deren Abgang durch Erbrechen III, 79.
- Milz, Hypertrophie derselben IV, 297. XII, 137. —, Vergrößerung derselben XIII, 29.
- Missgeburt, höchst interessante VI, 96. —, eigenthümliche VI, 397.
- Mitralklappe, deren Veränderung XII, 135.
- Mnkwöl gegen Skrofeln IV, 159.
- Mohnölvergiftung IV, 398.
- Molluscum contagiosum* X, 150.
- Morphium, essigsaures, dessen Wirkungen bei Kindern IV, 156.
- Moschus, enormes Gehen bei Kindern XI, 363. — gegen Keuchhusten V, 459.
- Moskau, Bericht über das dortige Kinderhospital vom 1. Mai bis 1. September 1844 V, 3.
- Muguet s. Soor.
- München, Heilanstalt für arme kranke Kinder daselbst IX, 363.
- Mund, Atresie desselben durch *Cancerum oris* nach Masera VIII, 78.
- Mundbrand s. Noma.
- Mundhöle s. Noma.
- Mundschleimhaut, deren Affektionen I, 372.
- Musculus serratus anterior major*, Lähmung desselben s. u. Sägemuskel.
- Muskel, Fettentartung desselben X, 318.
- Muskel- und Gefäßlähmungen, durch Zahneiz hervorgerufen XIII, 39.
- Mutterkorn, dadurch erzeugter Brand IV, 239; —, dessen Einwirkung auf Kinder VI, 148.
- Muttermaul, eine Strangulationsmarke simulirend VI, 400.
- Muttermäler, gewisse Arten derselben VII, 372. —, deren Behandlung ohne Zurücklassung von Narben XIV, 468. —, deren Beseitigung II, 394. —, Injektion dagegen V, 466. —, Ligatur dagegen V, 318. —, subkutane VII, 380. — vgl. Gefäßmuttermäler, Telangiectasien.

Mattenmilch *XL*, 470.
Myeloma I, 356.
Myxomatosis I, 356.

Nabel, Kothabgang aus demselben II, 451. —, sonderbare Missbildung an demselben V, 452. —, Urinausfluss durch denselben III, 375.

Nabelblutung s. Ophthalmorrhagie.
Nabelbruch, angeborener, wobei das Kind 2 1/2 Monate lebte III, 125. —, merkwürdiger Fall von Heilung eines solchen III, 399.
Nabelbrüche *XII*, 405. *XIII*, 452. —, radikale Heilung desselben VII, 239. —, Heilung durch einen neuen Verbandapparat III, 40.

Nabelentzündung s. Ophthalmia.
Nabelgrube, deren Polypen *XIII*, 319.

Nabelhernie, Fall von Ezentration der Eingeweide mittelst derselben V, 308.

Nachhusten VI, 9. —, periodischer V, 401. VII, 80.

Nadels, heisse, deren Einschiebung gegen Gefäßgeschwülste VII, 386. — — gegen Telangiectasien VIII, 155. *XIII*, 115.

Narben bei Verbrennungen VI, 238.

Nasengewebe, dessen Ausdehnbarkeit *XII*, 463.

Narkotika, deren Gebrauch gegen Krup. X, 402. —, deren Wirkungen bei Kindern V, 405.

Nasenbluten, dessen Stillung bei kleinen Kindern III, 77.

Nasengeschwülste, skrofulöse IX, 232.

Nasenkatarth VIII, 230.

Nasenschleimhaut, deren Kanterisation gegen Ophthalmie IV, 79. V, 306. — — — gegen skrofulöse Ophthalmie X, 319. 336.

Nissen bluten des Ohren I, 337.

Nissi materis, deren Behandlung mit *Plumbum acetum* II, 400. deren Entfernung durch Jodtinctur III, 79. — vgl. Gefäßmüller, Gefäßmuttermilch, Telangiectasien.

Nispi, dortiges Hospital für neugeborene Kinder VI, 467.

Nobres VI, 972. *XIV*, 290. —, der Röhrenknochen III, 382. —, des Unterkiefers IV, 314. *XIV*, 290. — — — mit *Cancerum oris* V, 386. —, des Schäftes des Humerus und des Femurkopfes IX, 224.

Nervenfieber, dessen Symptome im kindlichen Alter VIII, 91. 176.

Nervenzufälle durch Würmer XI, 287.

Nervöse Affektionen Neugeborener III, 252.

Nervi cardiaci, Druck von Geschwülsten darauf VI, 204. — oculomotori, unvollkommene Lähmung derselben III, 212.

Nervus facialis, dessen Lähmung bei Karies des Felsenbeines und dem davon abhängigen Schiefstehen der Uvula V, 1. —, Paralyse desselben XV, 125.

Nervus vagus, Druck auf denselben II, 62.

Neugeborene, Diätetik derselben VI, 225. —, Krankheiten derselben VI, 275. —, Pflege derselben IV, 329. VI, 226.

Neurosen II, 64.

Niere, Nieren derselben, Ruptur XI, 149. —, interessante Geschwulst desselben *XII*, 274.

—, Markschwamm derselben VII, 1. —, dessen Umwandlung in eine Kyste *XIII*, 133.

Nieren, skrofulöse und krebsige Degeneration derselben *XIV*, 236. —, angeborene hydatidöse und hydatidenförmige Entartung derselben IV, 338. —, krebsige Entartung derselben IX, 225. —, deren Zustand in der Scharlachwassersucht VII, 76.

Nierenaffektion nach Scharlach s. Scharlachwassersucht.

Nierenleiden nach Scharlach V, 310.

Noma I, 157. 401. II, 401. —, XI, 369. *XII*, 420. *XV*, 456. —, Chlorkalk dagegen II, 240. —, Wiederersatz der dadurch zerstörten Wange VI, 385. — vgl. Gangrän des Mundes.

Nux. vomica gegen Verstopfung VIII, 308.

Oberarmkopf, Fraktur desselben mit Karies XIII, 141.

Oberschenkel, Dislokation desselben in einer Hüftgelenkkrankheit III, 239. —, Luxation desselben III, 235. —, angeborene Verrenkung desselben IX, 438.

Oberschenkelbein, Ausschneidung des Kopfes, Halses und grossen Trochanters von demselben XII, 143. —, angeborene Luxation desselben auf die hintere Fläche des Darmbeines IV, 15. —, krebsige Entartung XI, 268.

Oberschenkelkopf, dessen Ausschneidung bei Hüftgelenkvereiterung XIII, 133. —, dessen Ausschneidung bei Koxarthrose X, 350. 408.

Oberschenkelverrenkung XII, 444.

Ochlesia, über dieselbe XI, 470.

Oedem der Glottis bei Kindern VIII, 226. — — — in Folge Niederschluckens kochend heissen Wassers X, 321.

Ohrenentzündung IX, 401. —, zusammenhängend mit Gehirnleiden X, 156. — vgl. Otitis.

Ohrenflüsse in Folge fremder Körper in den Ohren, deren Heilung IX, 73.

Öl mit Jod statt Leberthran XI, 153.

Oleinarreibungen IV, 159.

Oleum Amygdalarum amararum aethereum, Vergiftung dadurch IV, 467. — *cardinum* gegen skrofulöse Ophthalmieen VII, 67. — *Jecoris Aselli*, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten IV, 321. — — —, dessen Surrogat im *Oleum papaveris* III, 155. — — — gegen Rhachitis IV, 227. — *lym. juniperi* gegen skrofulöse Ophthalmieen VII, 67. — *papaveris* statt *Ol. Jecoris Aselli* III, 155. — *Terebinthinae aethereum* äusserlich gegen Konvulsionen IV, 466.

Olivöl und Mandelemulsion mit Jod als Ersatzmittel des Leberthrans XV, 151.

Omphalitis I, 209. X, 207. — *exsudativa infantum* I, 209.

Omphalorrhagie XIII, 143. XIV, 307. XV, 147. — nach Abfall des Nabelschnurrestes X, 393. XV, 187. —, sekundäre XV, 187.

Operationen, autoplastische VI, 40.

Ophthalmia neonatorum I, 241.

325. VIII, 143. IX, 308.

393. XIII, 429. XIV, 266.

—, Alauu dagegen II, 158.

—, deren Behandlung in der

Charité zu Berlin II, 158. —,

Anwendung des Kalomels in dieser

Krankheit II, 67. —, ein

in Sachsen unter dem Landvolk

gebräuchliches Mittel dagegen

X, 372.

Ophthalmie, Bildung von Pseudo-

membranen dabei V, 209. —,

kalte Duschen dagegen XIII,

124. —, Heilung mittelst Kauterisation

der Nasenschleimhaut

IV, 79. —, Abortiv-Heilmethode

derselben XIV, 465. —,

purulente VII, 384. — III, 124.

—, skrofulöse IV, 239. VII, 233.

X, 160. —, Hölstein da-

gegen I, 468. —, Kadiköl

dagegen VII, 67. —, Noth-

wendigkeit der Kauterisation der

Nasenschleimhaut dabei V, 395.

—, Kauterisation der Nasen-

schleimhaut dagegen X, 319.

326. —, Konin dagegen IV,

392. —, *Tinctura thebaica*

dagegen I, 161. — — — und pu-

rulente, Tabak dagegen V, 397.

Opium, Einwirkung desselben

durch die Milch der Säugenden

auf die Säuglinge XI, 156. —

in der Kinderpraxis I, 163. —

gegen den Gebrauch desselben

in der Kinderpraxis V, 405. —,

dessen Wirkungen im kind-

lichen Alter II, 416. —, dessen

Wirkung gegen die Delirien im

letzten Stadium der Döthinen-

terie VI, 215.

Opiumvergiftung IV, 397. XV, 415.

—, Elektrizität dagegen XI, 452.

Orthopädie, Heilungen durch die-

selbe XI, 290.

Orthopädik in Paris I, 313. XI,

209.

- Orthopädische Operationen I, 313.
 Orthopädisches Institut in Berlin VII, 40. XII, 449. XIV, 431.
 Oesophagus, fremde Körper darin IV, 453.
 Osteomalacia I, 46.
 Osteosarkom der Beckenknochen V, 69. — der Hand III, 286.
 Otitis, innere IX, 442. — vgl. Ohrenentzündung.
 Otorrhoe III, 168.
 Ozaen als Ursache vieler Kinderkrankheiten XIV, 160.
 Pädiatrik, Bemerkungen über die Literatur derselben IX, 1.
 Pädiatrische Briefe an Professor Trousseau XIV, 435.
 Paralyse I, 368. — in Folge zu schneller Unterdrückung eines Kopfausschlages III, 395. —, angeborene und erlangte, deren Diagnose und Behandlung X, 296. — des *Nervus facialis* XV, 125. — der *Portio dura* bei einem Kinde II, 237. —, rheumatische VI, 197. — mit Chorea verbunden II, 80.
 Paraplegia *cervicaks* XIII, 315. — *infantis*, deren Behandlung durch Kneten I, 361.
 Paraplegie VIII, 464. — in Folge skroföser Geschwülste innerhalb der Wirbelsäule XI, 320. —, Strychnin dagegen III, 402. XV, 425.
 Paris, Klinik des Herrn Guersant im dortigen Kinderkrankenhause IX, 160.
 Parotiden bei *Febris typhosa* III, 35. 108.
 Parotis, deren Ausschneidung VI, 159. —, skroföse Verhärtung derselben V, 460.
 Parotitis, deren Contagiosität I, 361. — in Folge von Urtikaria V, 295.
 Patzkopf der Kinder XI, 386.
 Pemphigus V, 378. X, 377. — in Folge von *Varicella* VIII, 382. — Neugeborener XIII, 47.
 Penis, Kothabgang aus demselben III, 441. —, Verwundung desselben mit Luxation XV, 440.
 Perchagummi zum Verbands von Frakturen VIII, 317.
 Perikarditis, Erzeugung der Chorea dadurch III, 69. — mit nachfolgendem akutem Gelenkrheumatismus III, 123. — mit Pseudomembranen bei Hyperämie III, 231. — als Komplikation und Folgeübel des Scharlachs V, 8.
 Perikardium, Bluterguss unter dasselbe IV, 318.
 Perinäum, Fall darauf X, 144.
 Peritonitis III, 287. — mit Eiterergussung VIII, 69. — Neugeborener VII, 359. — *scrophulosa* I, 400. — mit Erguss II, 199. 237. —, tödtlich endende, in Folge von Perforation des *Processus vermiformis* mit Abszessbildung IV, 219. —, tuberkulöse XII, 6.
 Perkussion und Auskultation junger Kinder II, 375.
Pes equinus, varus v. Pferdehufs.
 Peath, dortiges Kinderkrankenhaus IX, 1.
 Petersburg, dortiges Kinderhospital II, 23. 81. IX, 366.
 Pferdehufs V, 213. XI, 77.
 Pflege Neugeborener II, 298. IV, 349.
 Pharynx, Abszesse hinter demselben XIV, 444. —, fremde Körper darin XII, 152.
 Phimose VIII, 124. —, angeborene VII, 392. —, merkwürdige Wirkung derselben I, 391.
 Phlebitis der venösen Blutbehälter des Gehirns IX, 442. — *umbilicalis* III, 112.
 Photophobie, skroföse V, 466. VII, 379.
 Phthisis VI, 316. 360. — *acuta* IV, 128. 373. —, *morbida* XII, 41. — mit *Pneumothorax* IV, 309.
Pia mater, Granulationen derselben IV, 128. 373.
 Pica XIII, 29.
 Pleuritis I, 20. X, 7. XII, 147. XIII, 1. —, deren Diagnose VIII, 315.
 Pleuropneumonie I, 137.
Plumbum aceticum gegen *Naevi materni* II, 400.
Pneumonia lobularis I, 429.
Pneumonie III, 95. 217. 232. VIII,

309. XI, 111. —, zur pathologischen Anatomie derselben IX, 301. —, zur Nosologie IX, 308. —, deren Symptomatologie IX, 378. —, deren Verlauf, Dauer und Ausgang IX, 383. —, Aderlass dagegen XI, 129. XIII, 454. —, doppelte, allgemeines Emphysem dabei ohne aufzufindende Ursache IX, 201. —, muköse XV, 314. —, partielle IV, 364.
- Pneumothorax** VI, 360. XII, 147. — bei Phthisis IV, 209.
- Pocken** s. Variole.
- Pollutionen**, Belladonna dagegen V, 451.
- Polypen des Mastdarmes** XIII, 310. — der Nabelgrube XIII, 319. — des Uterus, Masturbation in Folge derselben IV, 233.
- Porrigo** XI, 396. —, ächter III, 79. — *decalsans* I, 399. — *scutulata* VII, 397. IX, 464. — vgl. Kopfausschläge.
- Pott'sches Leiden der Wirbelbeine** V, 53. 116. VIII, 128. 212. XII, 427. — Krankheit in den Halswirbeln VI, 308.
- Prag**, Kinderhospital daselbst IV, 318. 465.
- Processus vermiformis***, Perforation desselben mit Abszesabildung und tödtlich endender Peritonitis IV, 219.
- Prolapsus ani*** s. Mastdarmvorfall.
- Prurigo**, Tabak dagegen V, 397.
- Pseudokrup** III, 396. VIII, 52. 321. — dessen Unterschied vom Stimmritzenkrampf V, 81. —, — vom Krup I, 464. — und Krup, deren verschiedene Behandlung III, 396.
- Pseudomembrane**, deren Bildung in der Ophthalmie V, 209.
- Pseudo-Rubeola** III, 227.
- Puls** bei Kindern III, 157.
- Punktion der Brust** X, 461. XII, 147. — des Hofes bei Hydrocephalus III, 418. — gegen *Hydrocephalus acutus* I, 236. II, 465. — — — *chronicus* IX, 229. XV, 314. 463. — subkutane, gegen Kniegelenkwasersucht V, 291. — gegen *Spina bifida* II, 399. XV, 463.
- Purpura** VI, 21. —, deren Natur und Behandlung VII, 391. — *haemorrhagica* II, 79. IV, 318.
- Pyämie** Neugeborener V, 144.
- Pyelitis scrophulosa*** XII, 146.
- Ranula**, Behandlung derselben nach einem neuen Verfahren XIV, 303.
- Ratanhia** gegen *Fissura ani* bei Säuglingen VI, 407. —, deren Anwendung beim geschwü rigen Mastdarmvorfall XII, 467.
- Respiration**, künstliche und Tracheotomie bei Verbrühung der Glottis XV, 410.
- Respirationsorgane**, Krankheiten derselben X, 380.
- Retina**, Fungus derselben IV, 453.
- Revaccination**, deren Nothwendigkeit V, 455.
- Rhachitis** I, 40. 46. 79. 467. II, 289. III, 464. IV, 239. —, deren Einfluss auf Frakturen der Kinder VI, 283. —, deren Einfluss auf das Wachsthum des Schädels I, 339. —, eine neue Theorie derselben XI, 395. —, deren Ursachen III, 78. —, deren Wesen und Bedeutung X, 463. —, deren Wesen und Ursache XI, 159. 232. —, *Oleum Jecoris Aselli* dagegen IV, 227. — und Leberaffektion, deren Kausalnexus II, 87.
- Rheumatische Paralyse** VI, 197.
- Rheumatismus articularis acutus*** II, 379.
- Rindfleisch**, rohes, als Hauptarzneimittel für das kindliche Alter XIV, 238.
- Rizinusöl**, dessen Anwendung VI, 387.
- Robert'sche Operation** gegen Mastdarmvorfall VI, 390.
- Röhrenknochen**, Nekrosis derselben III, 382. —, traumatische Verkrümmung derselben III, 381.
- Rötheln** I, 76.
- Rückenmarksaffectationen** IX, 321.
- Rückenmarksentzündung** X, 226.
- Rückenmarksirritation** X, 226.
- Rückenmarkskongestion** X, 226.
- Rückenmarkskrankheiten** III, 353. 420. IV, 289. X, 226.
- Rückenmuskeln**, deren Durch-

schneldung bei Verkrümmungen der Wirbelsäule IV, 68.
 Rückgrat, gespaltenes s. *Spina bifida*. —, Seitwärtskrümmung desselben s. *Scoliosis*.
 Rückgratsverkrümmungen II, 394.

Sägemuskel, Lähmung desselben V, 371.

Salivation, merkurielle II, 128.

Salzsäure gegen Scharlach III, 159.

Salzsäuredämpfe gegen Krup VIII, 398.

Santonin, neue Art der Darreichung XIV, 151.

Santonin-Bonbons gegen Würmer VI, 467.

Sarkom, skrofulöses XIV, 135.

Sauerstoffgas, reines, als Mittel zur Erhaltung des Lebens im Krup X, 471.

Saugen, dessen Hinderung durch Fehler der Zunge XIII, 322.

Säugen der Kinder, wann nach der Entbindung das Kind an die Brust zu legen sei I, 386. —, die dabei zu nehmenden Rücksichten XV, 295.

Säugling, dessen Behandlung mittelst Arznei, die man der Säugenden gibt IV, 455. —, dessen Pflege IV, 349.

Scarlatina septica I, 278. — vgl. Scharlach.

Schädel, dessen Entwicklung bei Säuglingen I, 40. —, dessen Wachsthum bei Rachitis I, 389.

Schädeldepression ohne Gehirnzufälle XIII, 184.

Schädelfraktur in Folge eines Falles vom sechsten Stocke herab V, 189. 206. — mit Depression VI, 157.

Scharlach I, 76. III, 239. IV, 230. —, dessen Behandlung V, 87. 176. 250. VI, 66. 126. XIV, 150. —, anomale Fälle I, 381. —, anomaler Verlauf desselben mit tödtlichem Ausgang VI, 464. —, über Dauer und Form der Abschuppung in dieser Krankheit V, 278. —, Beschaffenheit des Blutes in demselben VIII, 56. —, Des-

quamation des Epitheliums der Schleimhäute in demselben I, 10. —, Eiterablagerung in die Gelenke und serösen Häute in dessen Folge II, 397. — ohne Exanthembildung I, 378. —, Gelenkvereiterung dabei XII, 467. —, Abszessbildung am Halse XV, 475. —, kompliziert mit Angina und Bronchitis III, 42. —, seltene Komplikationen desselben V, 278. —, verschiedene Symptome desselben VIII, 383. —, dessen Ursprung, Verlauf und Behandlung X, 39. 119. —, dessen Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 150. —, Anwendung des *Ammonium carbonicum* in dieser Krankheit II, 43. —, Chinin dagegen II, 80. —, Chlor dagegen VI, 320. VII, 79. —, Essigsäure dagegen VI, 355. —, Kollodium dagegen XV, 132. Salzsäure als Präservativ dagegen III, 159. —, Speckeinreibungen dagegen X, 214. XI, 129. XV, 132. —, dessen Folgen XIII, 136. XIV, 150. —, dessen Nachkrankheiten II, 74. V, 310. —, Ascites in dessen Folge III, 231. —, Lähmung in dessen Folge V, 310. —, Nierenleiden in dessen Folge V, 310. —, über Perikarditis als Komplikation und Folgeübel desselben V, 8. — und Masern, deren Verwandtschaft III, 105. — gleichzeitig mit Pocken XII, 299. — und Variola, deren Koexistenz IX, 319.

Scharlachbräune XIII, 117.

Scharlachepidemie auf den Bahama-Inseln VII, 159. — in Brasilien IX, 218. — von 1834–1842 in Dublin II, 119. — in Irland VIII, 261. — in Kanada VI, 336. — in London X, 239. XI, 339. —, in New-Castle IX, 190. —, welche 1846 in Quaritz herrschte VII, 258.

Scharlacheruption, deren Verzögerung VIII, 311.

Scharlachgift, dessen Natur und Wirkung V, 87. 176.

Scharlach- und Variolgift, Koe-

- xistenz in einem und demselben Kranken V, 453.
 Scharlachwassersucht II, 1. 312.
 IV, 457. VI, 321. XII, 161. 359. 432. XIII, 312. XV, 428.
 —, essigsäures Blei und *Tinctura ferri muriatici* dagegen VI, 301. —, Zustand der Nieren dabei VII, 76.
 Scheide, Blutausflüsse aus derselben VI, 70. —, diphtheritische Entzündung derselben IV, 417. —, Kothfistel bei After-Imperforation III, 317.
 Scheintod, Brantweinklystire dagegen XIII, 459. — Neugeborener VII, 99. XII, 291. 303. XV, 317.
 Scheintodtgeborene, Wiederbelebung durch Einblasen von Luft VI, 183.
 Schiefhals der Kinder IX, 73.
 Schiefstand der Beine VI, 370.
 Schilddrüse, Balggeschwülste auf und in derselben III, 413.
 Schlafenbein, Karus derselben IV, 462.
 Schleimdurchfälle I, 79.
 Schleimhautabschuppung in akuten Exanthemen I, 10.
 Schleimhautaffektionen des Digestionsapparates IV, 164.
 Schnupfen, akuter X, 454. —, chronischer VIII, 230. X, 454.
 Schulbeuch, dessen Einfluss auf Gesundheit der Kinder IV, 326. —, daraus entstehende Kinderkrankheiten IV, 27. 176. 261. —, Verordnung gegen Verbreitung durch denselben erzeugte Krankheiten IV, 80.
 Schulhäuser, schlechte Einrichtung derselben als Veranlassung von Kinderkrankheiten und körperlicher Gebrechen IV, 27. 176. 261.
 Schultergelenk, dessen Vereiterung XIII, 141.
 Schwefelsäure gegen Aphthen VII, 319 — gegen Keuchhusten VI, 75. — and Duschen gegen Schiefstand und Schwäche der Beine VI, 370. —, Vergiftung dadurch IX, 223.
 Schwimmhaut, angeborne XI, 276. 278. XII, 469.
 Scolelis I, 292. — *habituallis* XIV, 1. 167. 378. XV, 52.
 Sectio bilateralis II, 418. V, 141.
 Seebäder, deren Nutzen in Kinderkrankheiten XII, 35. XIV, 317.
 Seelust gegen Stimmritzenkrampf XIII, 176. — und Seebäder gegen Keuchhusten XI, 308.
 Seewasser gegen Skrofeln VI, 297.
 Schnenschnitt gegen Kontraktur der Hand und Finger IX, 400. — bei *pes equinus varus* V, 218.
Semina Cynae s. *Santonin*. — *lycopodii*, deren innerer Gebrauch und Anwendung in Klystiren gegen dysenterische Diarrhöen V, 39.
 Semiotik Neugeborener I, 11. 81. 170. 234.
 Senf gegen Konvulsionen III, 156.
Septum lucidum, mangelhafte Bildung VIII, 64.
 Skarifikation des Zahnfleisches während der Periode III, 76. 401 — —, Blutung als deren Folge VIII, 312.
 Skrofelgeschwülste, salzsaures Baryt, Jodkalium und Eisenprotodjodür dagegen VII, 70.
 Skrofelkrankheit in Folge des Genusses der Kuhmilch VI, 434.
 Skrofelkrankheiten III, 30. 99.
 Skrofeln I, 350. —, deren Behandlung III, 400 VI, 218. 306. VII, 273. 350. 421. VIII, 205. 271. —, Aetiologie derselben VI, 146. 381. —, deren Erblichkeit VI, 206. —, eigenthümliche Geschwülste der Nase bei skrofelfösen Kindern IX, 233. —, abnorme Haarentwicklung VIII, 319. —, zuverlässige Heilmethode derselben VI, 452. —, deren Natur, Entstehung, Behandlung und Variationen VIII, 37. —, Pathologie, Diagnose und Behandlung derselben VIII, 205. 271. —, Brom dagegen V, 381. —, Chlor-Jodquecksilber dagegen VIII, 146. —, Chlorasilber dagegen V, 465. —, Jod mit Öl dagegen XI, 153. —, durch Kiefernadel-Bäder geheilt XV, 408. —, Kreuzacher Heilwasser da-

- gegen VII, 442. VIII, 16. —, Mohröl dagegen IV, 159. —, Seewasser dagegen VI, 297. —, Wallnussblätter dagegen I, 350. —, neuere Erfahrungen über den Gebrauch der Wallnussblätter dagegen III, 818. — und *Gangraena nosocomialis*, Antagonismus zwischen denselben III, 151. — und Tuberkeln, deren Nicht-Identität XII, 155.
- Skrofulosis** III, 245. IV, 160. V, 379. — XII, 239. —, eine neue Theorie derselben XII, 385. —, deren Zeichen, Ursachen und Wirkungen X, 92. deren Heilung durch *Folia* und *Nuces Juglandis* IV, 158. —, Jod-Kaffeebonbons dagegen V, 398. —, jodhaltiges Jodürwasser dagegen VII, 64. —, Wirkung des Leberthranes in dieser Krankheit VI, 252. —, im Thale von Aosta VI, 379.
- Skrofulöse Ablagerung in den Harnleitern** XII, 146. — **Abszesse**, jodhaltiges Jodürwasser dagegen VII, 61.
- Skrofulöser Abszess in der rechten Seite der Bauchhöhle mit äußerer fistulöser Öffnung** III, 392.
- Skrofulöse Affektionen behandelt durch die Präparate der *Folia juglandis*** II, 432. — — des Kniegelenkes VII, 297. 302. — Augeneutzündung, Verfahren dagegen VII, 233. — **Lichtscheu** VII, 329. — **Massen**, Tod in Folge deren Eintrittes in die Luftröhre III, 145. — **Ophthalmie** s. u. **Ophthalmie**. — **Vergrößerung des Testikels** V, 393. — **Verhärtung der Haladrüse** V, 460. — **Photophobie** V, 460. — **Entzündung des Trommelfells** X, 308. — **Geschwülste innerhalb der Wirbelsäule** XI, 320. — **Sarkome** XIV, 185. — **Degeneration der Nieren** XIV, 286. — **Tuberkeln** XIV, 451.
- Soor** I, 149. III, 316. V, 241. VIII, 81. IX, 191. 278. XIII, 188. —, dessen Natur IX, 77. 211. —, dessen Parasitennatur I, 74. III, 466. —, dessen Struktur I, 73. —, Hefenstein dagegen VI, 203. — **Neugeborener** I, 75. — **der Säuglinge** V, 296.
- Sorbus domestica*, deren Breeren gegen Diarrhoe VII, 320.
- Spasmus glottidis* s. **Stimmritzenkrampf**. — *nutans* s. **Kopfnicken**.
- Speckeinreibungen als sicheres Mittel gegen Scharlach** X, 214. XI, 179. XV, 132.
- Sphincter ani*, dessen Lähmung im adynamischen Stadium wichtiger Dysenterieen II, 393.
- Spina bifida* III, 295. IV, 138. 462. V, 154. 439. VI, 312. 412. VII, 72. 391. VIII, 78. 157. XII, 257. XIII, 254. XV, 463. —, **Analyse der Flüssigkeit aus denselben** VII, 73. —, deren Heilung durch Ligatur VII, 80. —, geheilt durch Jodeinspritzung XIII, 320. —, operative und mechanische Behandlung derselben VIII, 189. —, Gefahr bei deren Operation IX, 397. —, **Punktion** dagegen XV, 463. —, **Erfolg wiederholter Punktionen** II, 398. —, deren Heilung VIII, 337.
- Spondylarthrokake** I, 275.
- Staphisagriaextrakt gegen Krätze** VIII, 68.
- Staphylorrhaphie** VI, 40. — nach einem neuen Verfahren XIV, 453. — bei angeborener Gaumenapalte V, 72.
- Starrkrämpfe**, **Eröffnung der Jugularvene** dabei VI, 317. — vgl. **Tetanus**.
- Steine**, Ausziehen derselben aus der Harnröhre XII, 108. 425.
- Steinoperationen** VII, 435.
- Seinschnitt** s. **Lithotomie**.
- Steinzerbröckelung** s. **Lithotritie**.
- Sterblichkeit der Kinder, deren Ursachen** IV, 819. —, VIII, 240. — **der Kinder in London** X, 240. —, **grosse**, der Knaben im Verhältnis zu der der Mädchen VII, 159. — bei Epidemien V, 400.
- Stimmapparat**, hysterische Affektion desselben bei jungen Mädchen I, 456.
- Stimmbänder**, **Epithelial-Auswüchse** auf denselben XIII, 143,

- Stimmritzenkrampf IV, 225. V, 28. 81. 319. VI, 381. X, 462. XIII, 176. —, dessen Unterschied vom falschen Krup V, 81. —, Genuss der frischen Luft, besonders der Seeluft dagegen XIII, 176.
- Stirnbein, Fraktur desselben VI, 154.
- Stockholm, Bericht über die Krankenpflege junger Kinder im dortigen Waisenhause III, 321. 405. —, Jahresbericht über die Krankenpflege der Kinder im allgemeinen Waisenhause daselbst im Jahre 1843 IV, 1.
- Stomatitis III, 59. IV, 364. V, 241. —, Chlorkali dagegen XIV, 285. —, apthöse XIII, 138.
- Stomatitis diphtheritica s. Diphtheritis. — exsudativa IV, 394.
- Streupulver gegen Cephalämatom II, 466.
- Strychnin gegen Chorea VIII, 160. — gegen Krämpfe V, 219. — gegen Paraplegie III, 302. XV, 425. — gegen Veitstanz V, 451. VIII, 303. IX, 315. XV, 110. 442.
- Stuttgart, Bericht über die dortige Gebäranstalt XIV, 124. XV, 134.
- Sublimat gegen *Hydrocephalus acutus* XIV, 319. — bei Kauterisation der Haut II, 128.
- Sudorifica gegen Krup VIII, 466.
- Suppositorien gegen *Ascaris lumbricoides* VI, 400.
- Symptome von Krankheiten der Kinder, Auffassung derselben IX, 1.
- Synovitis VI, 155.
- Syphilis V, 47. XI, 82. 150. —, angeborene IV, 388. V, 238. XI, 142. XII, 468. —, der Neugeborenen XI, 297. —, bei Kindern VIII, 237. —, bei Säuglingen VI, 67. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 250. —, deren Uebertragbarkeit von Säuglingen auf die Ammen XV, 260. —, deren Verwechslung mit *Eczema rubrum* der Genitalien V, 391. —, in Folge der Vaccination IV, 60. —, konstitutionelle kleiner Kinder X, 81. 191. — von einer nicht-syphilitischen Mutter V, 384. XI, 297. —, der Schwangeren, Säugenden und Kinder XII, 79. —, sekundäre IV, 155.
- Syrup, tonisirender III, 160.
- Syrupus antirrhachiticus* I, 79.
- Tabak gegen Prurigo und Ophthalmie V, 397.
- Tabaksalklystire, gefährliche Wirkungen derselben VI, 320.
- Talipes equinus* III, 446.
- Tannin gegen Keuchhusten VIII, 221. 296. — gegen *Laryngitis pseudomembranosa* III, 221.
- Tartarus stibiatus*, dessen schädliche Wirkungen bei kleinen Kindern III, 57.
- Telangiektasien VII, 395. XI, 271. XIII, 101. XV, 157. —, deren Behandlung VIII, 428. —, Mittel zu deren Beseitigung III, 395. —, Einsenkung glühender Nadeln dagegen VIII, 155. 400. —, Krenosot dagegen VIII, 156. —, geheilt durch Unterbindung VIII, 156. —, angeborene VII, 315. —, deren Heilung durch Vaccination auf die Geschwulst III, 320. VIII, 149. —, am Kopfe XIV, 456. —, subkutaue, in der Kniekehle III, 451. —, der Oberlippe VIII, 47. —, an der Stirne IV, 453. —, vgl. Muttermälzer, Gefässmälzer, Gefässmuttermälzer, *Naevi materni*.
- Temperatur der Kinder II, 315. — in Ausschlagskrankheiten IV, 252. —, der Kinder in akuten Exanthemen IV, 61.
- Tendo Achillis*, dessen Durchschneidung bei angeborenem Klumpfusse IV, 303.
- Tenotomie wegen Fraktur VIII, 151.
- Terpentinöl und Jodkalium gegen *Hydrocephalus chronicus* X, 413.
- Testikel, skrofulöse Vergrößerung desselben V, 393.
- Tetanische Affektionen in Folge traumatischer Verletzung der Wirbelsäule III, 143. — Erscheinungen I, 336.

- Tetanus apnoicus periodicus infantum* I, 40. — Neugeborener VI, 144.
- Theerrücherungen gegen Keuchhusten V, 399.
- Thiermilch als Ersatz der Frauenmilch XII, 370.
- Thorax, Einfluss der Hypertrophie der Mandeln auf dessen Formation XV, 307. —, dessen Missbildung IX, 281.
- Thränen, deren Werth als eines prognostischen Zeichens X, 379.
- Thymusdrüse, Anatomie, Physiologie und Pathologie derselben V, 419. —, deren Verhalten im Stimmritzenkrampf X, 462. —, deren Krankheit bei Tuberkulosis V, 158.
- Tinctura ferri muriatici* und essigsaures Blei gegen Scharlachwassersucht VI, 301. — — — gegen Magenerweichung XV, 339. — *thebaica*, deren Wirkung in der *Ophthalmia scrophulosa* I, 161.
- Tinea, capitis*, neue Salbe dagegen XIV, 153. — deren Behandlung mit *Acid. acetic. concentrat.* II, 141. — *favosa* II, 467. 468. — —, neue Behandlungsweise III, 76. —, *maligna* II, 467. — vgl. Kopfausschläge, Kopfgriind, Porrigio.
- Tonsillen s. Mandeln.
- Trachea, deren Diphtheritis s. Krup. —, Hypertrophie der Knorpel derselben III, 380.
- Tracheitis, chronische VI, 300.
- Tracheotomie XIII, 439. XIV, 294. — bei Diphtheritis und Krup XIII, 135. — wegen fremder Körper in der Luftröhre VI, 203. VIII, 232. — gegen Krup I, 218. 297. IV, 141. 360. VI, 468. VII, 74. 312. 316. VIII, 149. IX, 387. XI, 457. —, eigenthümliches Ereigniss nach derselben XV, 307. —, deren Werth gegen Krup XV, 307. 452. — und künstlich unterhaltene Respiration bei Verbrühung der Glottis XV, 410. —, Zufälle nach Hinwegnahme des Röhrchens bei der Tracheotomie XV, 452. —, deren Werth bei Ausziehung fremder Körper XV, 307. — gegen krupartige Angina VIII, 394.
- Trismus neonatorum* VII, 234. XIV, 304. XV, 150. — glücklich endender Fall X, 1.
- Trommelfell, akrofulöse Entzündung desselben X, 303.
- Tuberkelablagerungen II, 231. III, 121.
- Tuberkeldiathese, Entstehung derselben XI, 280.
- Tuberkeln am Bauch XIII, 339. — im Gehirn II, 222. IX, 47. X, 186. — der Lunge V, 216. —, der Meningen V, 203. —, der Wirbelsäule I, 292. —, akrofulöse, essigsaures Blei dagegen XIV, 451. — und Skrofeln, deren Nicht-Identität XII, 155.
- Tuberkelsucht V, 216. — des Gehirnes XV, 122.
- Tuberkulärmeningitis XIV, 291.
- Tuberkulosis V, 76. 379. XII, 239. —, ausgedehnte XII, 268. —, zur Pathologie derselben VIII, 161. —, mit Krankheit der Thymusdrüse V, 158. —, der Bronchialdrüsen II, 67.
- Tuberkulöse Affektionen I, 374. — — des Gehirnes II, 347. —, Ulzeration der Harnblase IV, 388. — Meningitis s. u. Meningitis. — Peritonitis s. u. Peritonitis.
- Tumor albus* IV, 55. XI, 446. XIII, 483. — —, zur pathologischen Behandlung desselben XIV, 454. — des Kniegelenkes V, 137. — der Vulva XIV, 148.
- Tussis convulsiva* I, 429. 442.
- Typhlo-Enteritis XIV, 292.
- Typhöses Fieber, dessen Behandlung I, 294. VIII, 401. — —, Enteritis in dessen Folge V, 203. — — im zweiten Stadium II, 123. — — dessen Geschichte und pathologische Anatomie VII, 321. 401. — —, einer Meningitis ähnlich III, 387. —, verdächtige Symptome I, 351.

- — tonisirende Behandlung I, 141.
- Typhus V, 412. VIII, 189.
- Uebertragung von Krankheiten auf den Fötus im Uterus II, 230.
- Ullitisepidemie in Dublin V, 321.
- Unterkiefer, Nekrose desselben IV, 311. — — mit *Cancer oris* V, 395. —, Nekrose eines grossen Theiles desselben mit Wiedererzeugung des Knochens XIV, 290.
- Unterleibskrankheiten IV, 161.
- Unterschenkel, Gangrän desselben VII, 126.
- Untersuchungskunst Neugeborener I, 14. 81. 170. 331.
- Urtikaria, Parotitis darauf folgend V, 203.
- Urlikation zur Wiederhervorrufung unterdrückter Masern III, 317.
- Uteruspolypen als Ursache der Masturbation IV, 223.
- Uvula, Schiefstehen derselben abhängig von Karies des Felsenbeines V, 1.
- Vaccination, syphilitische Erscheinungen in deren Folge IV, 60. — dadurch bewirkte Heilung erektiler Geschwülste XV, 449. —, gegen Telangiectasien III, 320. VIII, 149. —, zu frühe, deren Nachtheile III, 151. — deren Erfolg und Schutzkraft VII, 206. —, in Bengalen VII, 93.
- Vaccine V, 159. VIII, 308. —, deren Werth und über die Nothwendigkeit der Revaccination V, 455. — und Variole, deren wechselseitiger Einfluss auf einander IV, 391. — — gleichzeitig IX, 61. — und Variole, deren gleichzeitiges Vorkommen ohne Störung beider Krankheiten VI, 296.
- Vaccine-Bläschen, Entzündung desselben III, 221.
- Varicella, deren Uebergang in Pemphigus VIII, 332.
- Varikositäten, arterielle, deren Verwandtschaft mit den Gefässmuttermälern XIV, 295. —, aneurymatische, deren Behandlung XIV, 456.
- Variola I, 297. V, 169. VI, 66. VI, 197. —, angeborene II, 71. VI, 71. —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus II, 230. —, Narben, deren Verhütung durch Anwendung von Mercurialsalbe VIII, 466. —, Beschaffenheit des Blutes VIII, 56. — in Calcutta VII, 93. —, und Masern gleichzeitig VIII, 375. 459. IX, 385. —, und Scharlach, deren Koexistenz IX, 319. —, gleichzeitig mit Scharlach XII, 299. — und Vaccine, deren wechselseitiger Einfluss auf einander IV, 391. — — —, gleichzeitig IX, 64. — — Vaccine, deren gleichzeitiges Vorkommen ohne Störung beider Krankheiten VI, 296.
- Variol- und Scharlachgift, Koexistenz in einem und demselben Kranken V, 453.
- Veitstanz V, 311. VI, 386. VIII, 60. XII, 416. XIV, 342. —, dessen Behandlung nach der Todd'schen Theorie XV, 416. —, dessen Zusammenhang mit Herzkrankheiten XV, 424. —, dessen Behandlung durch Strychnin V, 110. 442. —, *Cannabis indica* dagegen V, 301. —, *Nux vomica* dagegen VIII, 308. —, Strychnin dagegen V, 451. VIII, 308. IX, 313. — X, 285. —, statistische Bemerkungen IX, 152. — vgl. Chorea.
- Vena jugularis interna, Ruptur und Öffnung in einen Abscess II, 399. — — —, deren Veröfnerung in Verbindung mit einem Abscess II, 69.
- Verblutung durch Abscess der Zunge XI, 145. — aus dem Zahnfleisch VII, 396. — aus Blutegelstichen III, 138. IV, 77. V, 399.
- Verbrennungen VI, 445. VII, 442. —, über akute Ulzeration des Duodenums dabei II, 310. —, über die Verschwärung des Duodenums in deren Folge X, 313.
- Verbrennungsgarben VI, 348. —,

das Gesichtes, Verfahren dage-
gen XII, 468.

Verbrühungen VI, 445. VII, 390.

Verdauung s. Digestion.

Vergiftung durch die Früchte der
Belladonna IV, 232. — mit koh-
lenensaurem Blei IV, 154. — durch
Decoct. Caput Papaveris IV,
399. — durch *Oleum Amygd.
amar. aether.* IV, 467. — durch
Opium IV, 397. XV, 414. —
—, Elektrizität dagegen III,
452. — durch Schwefelsäure
IX, 232. — durch verschluckte
Zündhütchen XI, 160.

Verkrümmungen der Röhrenkno-
chen s. u. Röhrenknochen. —
der Wirbelsäule s. u. Wirbel-
säule.

Vermis caseosa, dessen Zusammen-
setzung III, 158.

Verrenkung des Oberschenkels
XII, 444. — — —, angeborene
IX, 438.

Versetzung von Krankheiten auf
die Lungen VI, 54.

Verstopfung VIII, 76. —, hart-
näckige XI, 469. —, —, deren
Behandlung XII, 263.

Verwachsung, angeborene, der
Finger und Zehen XI, 276. 278.
XV, 470. — der Vulva V, 434.

Vesikatore, deren Anwendung in
der Grippe III, 118. — vgl. Bläs-
senpflaster.

Vesikatorium, dessen Applikation
auf den Kopf in der akuten Ge-
hirnentzündung III, 219.

Vitiligo infantilis III, 71.

Vorderarm, Winkelkrümmung oder
Einknickung desselben X, 468.

Vorderarmknochen, Einknickung
desselben X, 465. —, Fraktur
derselben VII, 226.

Vulva, Entzündung derselben I,
69. —, Gangrän derselben V,
293. VI, 377. —, Tumor der-
selben XIV, 148. —, Verwachs-
ung derselben V, 434.

Wachsthum, zurückgebliebenes, in
Folge von Hydrokephalus XII,
276.

Wallausblüther, deren Anwendung
in Kinderkrankheiten IV, 407.

— gegen Skrofeln I, 350. II,
433. III, 318. IV, 158.

Wasserkopf s. Hydrokephalus.

Wassersucht I, 253. — nach
Scharlach s. Scharlachwasser-
sucht.

Wechselfieber V, 161. XI, 1. —
und seine Komplikationen XI,
154. —, eigenthümliche Er-
scheinungen dabei XIII, 459.
— als Ursache eines Brustlei-
dens VI, 68. — larvirte, klei-
ner Kinder VI, 214.

Wien. Interessantes aus Roki-
tansky's Bericht (August 1814)
über die von ihm geleitete ana-
tomisch-pathologische Anstalt
des grossen Krankenhauses da-
selbst IV, 62. —, interessante
Fälle aus dem Bericht über die
dortige pathologisch-anatomi-
sche Anstalt des allgemeinen
Krankenhauses (September bis
Dezember 1844) V, 150. —,
Bericht über dortiges Findelhaus
vom Jahre 1844 VI, 221. 455.
—, Bericht über das dortige Kin-
derhospital vom Jahre 1843 III,
28. —, skizzirter Jahresbericht
vom Jahre 1844 über das erste
dortige Kinderhospital VI, 405.
—, Bericht über das dortige all-
gemeine Kinderhospital VI, 357.
VIII, 79. —, Bericht über die
dortige Kinderheilanstalt XI, 135.
XII, 446. XV, 134. —, dortiges
Kinderhospital; Abtheilung
für Zahlende II, 76. —, Kli-
nik für Kinderkrankheiten da-
selbst IV, 240. —, Notiz über
dort herrschende Kinderkrank-
heiten VI, 317. —, Krankheits-
zustand daselbst VIII, 237.

Wirbel, Karies derselben s. Pott's-
ches Uebel.

Wirbelbeine, Karies derselben
III, 237. — Pott'sches Leiden der-
selben V, 58. 116.

Wirbelkanal, Geschwülste in dem-
selben VI, 320.

Wirbelsäule, deren Karies XII,
427. —, Krankheit dersel-
ben IV, 462. —, seitliche
Krümmung derselben, neue er-
folgreiche Behandlung IX, 356.
— skrofulöse Geschwülste in-

- innerhalb derselben XI, 339. —, Tuberkeln derselben I, 292. —, deren Verkrümmungen VIII, 21. XII, 309. XIII, 224. 402. —, über die Durchschneidung der Rückenmuskeln dabei IV, 68. —, — mit Reizung der Rückenmuskeln, Nutzen der Elektrizität gegen die daraus entspringende hysterische Lähmung XV, 464. —, — ohne Karies VIII, 285. 362. 458. —, traumatische Verletzung derselben, mit nachfolgendem *Caput obstipum* III, 143.
- Warmfortsatz, Bruch desselben I, 146. —, dessen Ulzeration in Folge einer erledigten Konkretion X, 78.
- Würmer, ungewöhnlich starker Abgang II, 69. —, Nervenzufälle durch dieselben XI, 287. —, Mittel dagegen IV, 78. —, Angelina, ein neues Mittel dagegen VIII, 320. —, Santonin-Bonbons dagegen VI, 467. —, deren Abtreibung gegen Epilepsie III, 169.
- Zähne, Erhaltung derselben XII, 22. XIII, 221. XIV, 109. 340. —, deren Schiefstehen IV, 314.
- Zahnen s. Dentition.
- Zahnfleisch, Blutung desselben VIII, 312. —, tödtliche Blutung aus demselben VII, 398. —, dessen Skarifikation in der Dentitionsperiode III, 76. 401.
- Zahntein, dadurch hervorgerufene Muskel- und Gefäßlähmungen XIII, 39.
- Zehe, grosse, Karies des Gelenkes derselben I, 65. —, angeborene Verwachsung s. Schwimmhaut.
- Zellgewebe, Abszessbildung darin bei einem 1 1/2 J. Kinde II, 331.
- Zellgewebsentzündung, merkwürdiger Ausgang derselben III, 164.
- Zellgewebsverhärtung X, 451. —, Natur und Ursache VIII, 398. —, zusammenhängend mit unvollständiger Ausdehnung der Lungen X, 451. — beim Erysipelas corporis VI, 90. — Neugeborener VII, 331. —, Vergleich zu der Erwachsener VI, 167.
- Zeugungstheile, Bildungsfehler derselben VI, 151.
- Zink, valeriansaures, dessen Anwendung in der Chorea IV, 395.
- Zitwerasamen, neue Art, dieselben kleinen Kindern zu geben XIV, 154.
- Zuckerharnruhr, schwefelsaures Eisen dagegen XII, 366.
- Zunge, Abszess derselben XI, 145. —, Fehler derselben und dadurch bedingte Hinderung des Saugens XIII, 331.
- Zwerg, holländischer XII, 276.
- Zwillingspaar, über ein in der unteren Körperhälfte zusammen verschmolzenes VI, 161.
- Zwitterbildungen VI, 56. 161.

CENTRALZEITUNG.

**für die gesammte Veterinärmedizin und ihre
Hilfswissenschaften.**

**Mit vergleichender Bezugnahme auf die Menschenheilwissenschaft
herausgegeben von**

Professor Dr. Joh. M. Kreutzer.

**Preis des Jahrganges von 26 Nummern (Bogen) in 4.
1 Thlr. 22 Ngr. oder 3 fl. rhein.**

Es tritt diese Centralzeitung an die Stelle des früher erschienenen und mit vielem Beifalle aufgenommenen „Centralarchivs für die gesammte Veterinärmedizin“, dessen Fortsetzung durch besondere Verhältnisse leider unterbrochen wurde.

So eben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen
zu erhalten:

Adolph Henke's

Zeitschrift

für die

Staatsarzneikunde,

fortgesetzt von

Dr. Fr. J. Behrend,

prakt. Ärzte in Berlin, Mitglied mehrerer gelehrter Gesellschaften.

1851. 2. Vierteljahrsheft.

Das dritte Vierteljahrsheft des Dreissigsten Jahrganges dieser Zeitschrift ist unter der Presse und kommt binnen Kurzem zur Versendung. — Durch die Gediegenheit ihrer Aufsätze, hauptsächlich durch deren praktischen Werth, hat sich diese Zeitschrift den Beifall des ärztlichen und kriminalistischen Publikums, der ihr schon bei ihrem ersten Erscheinen in so hohem Maasse gezollt wurde, während einer langen Reihe von Jahren zu erhalten gewusst und es vergrößert sich ihr Leserkreis von Jahr zu Jahr. Der Redaktion eifrigstes Streben ist stets dahin gerichtet, den Anforderungen, welche man in der jetzigen Zeit des Fortschrittes und der Reformen an ein „Organ der Staatsarzneikunde“ stellt, vollkommen Genüge zu leisten. — Der Preis des aus 4 Vierteljahrsheften bestehenden Jahrganges beträgt 4 Thlr. 5 Ngr. oder 7 fl. 12 kr. rhein.

In der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung ist so eben erschienen:

Die
WELTSEUCHE CHOLERA
oder
die Polizei der Natur

von

Dr. Pruner-Bey.

Preis 16 Ngr. oder 48 kr. rhein.

Die bisherigen vortrefflichen literarischen Leistungen des Herrn Verfassers, seine so gründlichen wie vielseitigen medizinischen, naturhistorischen, besonders phrenologischen Studien, seine vieljährige Thätigkeit im Orient, — er studirte und reiste im Jahre 1831 in Frankreich, Griechenland, Cypern, Syrien; wirkte als Professor der Anatomie 1832 an der medizinischen Schule zu Abuzabel in Aegypten, durchreiste Malta, Sizilien und Italien im Jahre 1833, und dirigirte die Zentralspitäler zu Cairo und Kassr-el-ain vom Jahre 1834 bis 1839. Seine Reise nach Arabien fällt in das Jahr 1835/36. Vom Jahre 1840 bis 1846 lebte derselbe als Leibarzt S. H. Abba's Pascha's (Enkel des Vizekönigs) und praktischer Arzt in Cairo, — haben die auszeichnende Anerkennung gefunden, welche sie verdienen. Es dürfte demnach auch diesem Werkchen nicht daran fehlen.

Von demselben Herrn Verfasser sind noch erschienen:

Die

Krankheiten des Orients
vom Standpunkte

der vergleichenden Nosologie betrachtet.

80 Bogen Lexikonformat. geh. Mit 1 Kupfertafel.

Preis 2 Thlr. 18 Ngr. oder 4 fl. 30 kr. rhein.

Topographie médicale

du

C a i r e

avec le plan de la ville et des environs.

8. geh. 1 Rthlr. oder 1 fl. 36 kr.

Erlangen im Juni 1851.

J. J. Palm & Ernst Enke.

Druck von Junge & Sohn.

JOURNAL

FÜR

KINDERKRANKHEITEN.

Unter Mitwirkung der Herren

DD. Abellin, Oberarzt am allgemeinen Kinderhause zu Stockholm, **Barthez**, Arzt am Hospital St. Eugenie zu Paris, **Berg**, Medizinalrath u. Professor der Kinderklinik zu Stockholm, **Faye**, Professor und Direktor der Gebäranstalt und der Klinik für kranke Kinder in Christiania, **Hardy**, Arzt an der Kinderheilanstalt zu Dublin, **Hausner**, Direktor der Kinderheilanstalt zu München, **Hewitt**, Arzt am Samaritan-Free-Hospital für kranke Frauen und Kinder in London, **Küttner**, dirigirender Arzt des Kinderkrankenhauses zu Dresden, **Luzsinsky**, dirigirender Arzt der Kinderheilanstalt Mariahilf in Wien, **Billiet**, dirigirender Arzt des Hospitales zu Genf, **Stiebel**, Geheimerath, Direktor des Christ'schen Kinderhospitales in Frankfurt am Main, **Weluse**, Staatsrath, Ritter und Direktor des Kinderhospitales zu St. Petersburg, und **Ch. West**, erster Arzt des Kinderspitales in Great-Ormond-Street zu London,

herausgegeben

von

Dr. Fr. J. Behrend,
prakt. Arzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.

u.

Dr. A. Hildebrand,
k. Sanitätsrath und prakt. Arzte
in Berlin.

**Vollständiges Namen- und Sachregister
über die Jahrgänge 1851 — 1858 oder
Band XVI — XXXI.**

ERLANGEN. PALM & ENKE.

(Adolph Enke.)

1859.

☞ Diejenigen Herren Aerzte, welche unser Journal noch nicht halten, laden wir höflichst ein, sich von der Reichhaltigkeit desselben durch Einsichtnahme dieses Registerheftes zu überzeugen. Es

bilden die bis jetzt erschienenen 34 Bände eine reiche Fundgrube über alle Gegenstände der Kinderheilkunde von in diesem Fache bewährtesten Autoritäten.

Der Jahrgang von 12 Heften (6 Doppelheften à circa 10 Bogen, alle 2 Monate 1 Doppelheft erscheinend) kostet 5 Thlr. 2 Ngr. oder 8 fl. 48 kr. rhn. und werden Bestellungen sowohl auf den neuesten als auch auf frühere Jahrgänge durch jede Buchhandlung prompt ausgeführt. Neu eintretenden Abonnenten die Anschaffung der früheren Jahrgänge zu erleichtern, erlassen wir die bei uns erschienenen Jahrgänge 1848—1857 (Band XI—XXIX), welche mit dem 1. Registerhefte 48 Thlr. 20 Ngr. oder 84 fl. 24 kr. rhein. betragen, zusammen genommen und bei baarer Zahlung um die Hälfte des Ladenpreises, also für 24 Thlr. 10 Ngr. oder 42 fl. 12 kr. rhn., welchen Preis jede Buchhandlung einzuhalten von uns in den Stand gesetzt wird. — Die Bände I—X erschienen in der Förstner'schen Buchhandlung in Berlin (jetzt in Leipzig).

Die Verlagshandlung.

In demselben Verlage ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Beiträge für die Militär-Heilpflege

im Kriege und im Frieden,

Von

Dr. A. F. Wasserfuhr,

Generalarzt a. D.,

Ritter des eisernen Kreuzes 2. Kl. am schwarzen Bande, des rothen Adler-Ordens 2. Kl. mit Eichenlaub, des Kaiserlich Russischen St. Georgen-Ordens 5. Kl. und des Ehren-Comthurkreuzes vom Grossherzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienst-Orden.

gr. 8. (284 S.) geh. 1 Thlr. 10 Ngr. od.
2 fl. 24 kr. rhn.

Diese namentlich für Militärräte höchst interessanten Beiträge enthalten Abhandlungen und Regulative über die **epidemische contagiöse Augenkrankheit**, die Krätze, Menschenpocken, über Militärlazarethe, militärärztliche Aeste, Bleistrenträgerkompagnieen u. A.

Erlangen im Juni 1859.

Palm & Enke.

JOURNAL

FÜR

KINDERKRANKHEITEN.

Unter Mitwirkung der Herren

DD. Abelin, Oberarzt am allgemeinen Kinderhause zu Stockholm, **Barthez**, Arzt am Hospital St. Eugenie zu Paris, **Berg**, Medizinalrath u. Professor der Kinderklinik zu Stockholm, **Faye**, Professor und Direktor der Gebäranstalt und der Klinik für kranke Kinder in Christiania, **Hardy**, Arzt an der Kinderheilanstalt zu Dublin, **Hau-mer**, Direktor der Kinderheilanstalt zu München, **Hewitt**, Arzt am Samaritan-Free-Hospital für kranke Frauen und Kinder in London, **Küttner**, dirigirender Arzt des Kinderkrankenhauses zu Dresden, **Luzzinsky**, dirigirender Arzt der Kinderheilanstalt Mariahilf in Wien, **Billiet**, dirigirender Arzt des Hospitales zu Genf, **Stiebel**, Geheimerath, Direktor des Christ'schen Kinderhospitales in Frankfurt am Main, **Welssé**, Staatsrath, Ritter und Direktor des Kinderhospitales zu St. Petersburg, und **Ch. West**, erster Arzt des Kinderspitales in Great-Ormond-Street zu London,

herausgegeben

von

Dr. Fr. J. Behrend,
prakt. Ärzte und Mitgl. mehrerer gel.
Gesellschaften.

u.

Dr. A. Hildebrand,
k. Sanitätsrath und prakt. Ärzte
in Berlin.

**Vollständiges Namen- und Sachregister
über die Jahrgänge 1851 — 1858 oder
Band XVI — XXXI.**

BEZUGNEMANDE: **PALM & BIER**.

(Adolph Enke.)

1859.

I. Abhandlungen und Originalaufsätze.

	Seite
Ahelin, Dr. H., Oberarzt am allgemeinen Kinderhause in Stockholm, partielle Atrophie der Hirnhemisphären nach einer Hirnblutung bei einem zweijährigen Kinde	XXV, 327
Adams, W., assist. Wundarzt am k. orthopädischen Hospitale in London, über die angeborenen und nicht angeborenen Verkrümmungen der Füße und besonders über die ihnen zum Grunde liegenden Lähmungen	XXVII, 224. 369
Anjon, Dr. C. T., Stadtarzt zu Wadstena, über Tracheotomie gegen Krup	XXVIII, 187
Archambault, Dr. E., in Paris, Bemerkungen über den Luftröhrenschnitt in der letzten Periode des Krups und über die Dysphagie, welche bisweilen darauf folgt	XXIII, 57
Baron, Dr. C., Hospitalarzt in Paris, über die Karmifikation der Lungen bei Kindern und über ihren Unterschied von der Hepatisation	XVIII, 204
Barthez, Dr. E., Hospitalarzt in Paris, allgemeine Betrachtungen über die Krankheiten der Kindheit	XIX, 211
—, u. Rilliet, Hospitalarzt zu Genf, einige Bemerkungen zur Geschichte der Bronchopneumonie der Kinder	XVII, 329
Bartzecher jun., Dr., prakt. Arzt in Osnabrück, Beobachtung eines angeborenen Defektes beider Augen	XXV, 78
—, Harnröhrenfistel durch Umschnürung des Penis wegen nächtlichen Bettplissens erzeugt und durch plastische Operation geheilt	XXVII, 220
Bashan, Dr. W. R., Arzt am Westminster-Hospitale zu London, über das Blutharnen nach Scharlach. Ein klinischer Vortrag	XXIX, 198
Behrend, Dr. Fr. J., prakt. Arzt in Berlin, Mitherausgeber dieser Zeitschrift, Bemerkungen über die Syphilis der Neugeborenen, besonders über gewisse Veränderungen der Thymus und der Lungen als Folge der angeborenen syphilitischen Dyskrasie — ein im Vereine für wissenschaftliche Medizin zu Berlin gehaltener Vortrag	XVII, 17
—, einige Bemerkungen über die entzündlichen, geschwürigen und brandigen Affektionen des Mundes bei Kindern und über deren Unterscheidung	XX, 344
—, über Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Knaben	XX, 355
—, über den Spasmus Dubini oder die sogenannte elektrische Chorea	XXII, 135
—, über die Anwendung der Lebertranseife gegen die chronischen Ekzeme der Kinder	XXVII, 323
—, über die chronische Heiserkeit der Kinder, deren Ursache und Behandlung	XXXI, 205
—, zur Geschichte der Spina bifida, deren Verlauf und Behandlung, nebst Mittheilung einer glücklichen Kur durch Anwendung des Kollodions	XXXI, 350
—, u. Dr. Sieber, prakt. Arzt u. k. Bezirksphysikus in Berlin, über den Gebrauch des Zuckers in der Kinderpraxis und über den Nutzen einer sogenannten Zuckerkur bei Darmkatarrhen und anderen Krankheiten der Kinder	XXVIII, 52

	Seite
Betz, Dr. Fr., prakt. Arzt in Heilbronn am Neckar, über die Scharlachkrankheit und den Rheumatismus acutus	XVI, 386
Kinder, über chronische Exkoriationen auf der Zunge der	XX, 190
, über das Asthma thyreoideum	XXI, 161
Bierbaum, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, die prädisponirenden und vermittelnden Ursachen des hitzigen Wasserkopfes	XXI, 310
, Erlebnisse aus der Kinderpraxis	XXI, 310
Erste Abtheilung: Krankheiten des Gehirnes und der Sinnesorgane	XXII, 167
I. Hydrocephalus acutus	XXII, 167
II. Encephalopathia albuminacea	XXII, 354
III. Hydrocephalus	XXII, 376
IV. Erethismus cerebri	XXII, 384
V. Hirntuberkulose	XXII, 390
VI. Hirnerschütterung	XXII, 400
VII. Otitis interna	XXII, 406
VIII. Blennorrhoea oculi batarraha und andere Augenleiden	XXIII, 416
Ophthalmia scrophulosa	XXIII, 417
Hypopion	XXIII, 420
Traumatische Augenleiden	XXIII, 421
Amblyopia traumatica	XXIII, 424
" verminosa	XXIII, 422
" rheumatica	XXIII, 423
IX. Kopf- und Zungenwunden	XXIII, 424
Glossitis	XXIII, 428
Exulzeration des Zungenbändchens	XXIII, 429
Bildungsfehler der Zunge und des Gaumensegels	XXIII, 431
Hagenscherte und Wolfsrachen	XXIII, 432
Extraktion von fremden Körpern	XXIII, 433
X. Chronische Kopf- und Gesichtsausschläge der Kinder	XXV, 161
XI. Cephalocephaloma	XXV, 191
Zweite Abtheilung: Rückenmarkskrankheiten	XXVI, 386
I. Einfache Spinalirritation	XXVI, 340
II. Meningitis spinalis	XXVI, 355
III. Myelitis	XXVI, 359
IV. Spinitis	XXVI, 365
V. Paralyse	XXVI, 366
1. Symptomatische Paralysen	XXVI, 369
2. Idiopathische oder essentielle Muskelparalysen	XXVI, 375
VI. Chorea	XXVI, 391
VII. Eklampsie der Säuglinge	XXVI, 401
VIII. Epilepsie	XXVI, 407
Dritte Abtheilung: Krankheiten des Mundes u. Schlundes	XXVII, 397
I. Soor und Aphthen	XXVII, 299
II. Stomatitis ulcero-pseudomembracea	XXVII, 309
III. Gangrän des Mundes oder Wundstehers	XXVII, 320
IV. Auswüchse am Zahnfleische	XXIX, 37
V. Geschwülste und Warzen der Lippen	XXIX, 38
VI. Angina faucium	XXIX, 42
VII. Hypertrophie der Mandeln	XXIX, 48
VIII. Diphtheritis	XXIX, 52
IX. Parotitis	XXIX, 66
X. Erysipelas	XXIX, 79
XI. Glossitis	XXIX, 355

	Seite
Bierbaum, Dr. J., prakt. Arzt in Dorsten, 'Erlöbnisse aus der Kinderpraxis. Vierte Abtheilung: Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane'	XXXI, 43
I. Nephritis albuminosa	XXXI, 64
II. Diabetes	XXXI, 65
III. Diuresis	XXXI, 66
IV. Anuria s. Urodialysis	XXXI, 69
V. Enuresis nocturna	XXXI, 94
VI. Dysuria, Stranguria und Ischuria	XXXI, 114
VII. Frauenstatische Urinverhaltung; Blasenstich; Urin-Ästel	XXXI, 114
VIII. Lähmung der Blase	XXXI, 282
IX. Vulvo-Vaginitis	XXXI, 240
X. Verfilzung der Schamhaare	XXXI, 244
XI. Gengrena vulvae	XXXI, 244
XII. Blutung aus den Geschlechtstheilen	XXXI, 248
XIII. Balanitis, Posthitis und Urethritis bei kleinen Knaben	XXXI, 249
XIV. Ektopie der Testikel	XXXI, 252
XV. Hydrocele	XXXI, 256
—, das Sklerem der Neugeborenen	XXVII, 163
Blaschko, Dr., zu Freyenwalde a. d. O., Mittheilung über eine am hiesigen Orte im Jahre 1854 stattgehabte Scharlachepidemie mit diphtheritischer Bräune	XXVIII, 155
Borchman, Dr. F., in Landshut, über die Behandlung des Krup durch Eisumschläge um den Hals	XIX, 7
Boulay und Caillaud, DD. in Paris, über die phagedänischen und brandigen Affektionen der Kinder, besonders über den Mundbrand nach Masern	XX, 284
Braun, Dr., in Forth, noch eine Stimme über die erste Nahrung der Säuglinge	XVI, 412
—, die Genesis von Taenia Solium in St. Petersburg	XVIII, 78
—, Mittheilungen zur Kinderheilpflege:	
1) Der Werth des Säugens für die Mutter	XIX, 317
2) Der Wein bei Kindern	XIX, 321
Brown, J., prakt. Arzt und früherer Wundarzt des Hospitalen in Leith, über eine Masernepidemie, welche 1854 in Leith in Schottland geherrscht hat	XXV, 235
Brünnicke, Dr., zu Kopenhagen, zur Pathologie der Kopfblutgeschwulst (Kephälatoms) der Neugeborenen, — aus einem in der Gesellschaft der Aerzte (Philatrien) gehaltenen Vortrage	XXX, 359
Butcher, R. G. H., Wundarzt an Mercer's Hospital in Dublin und Lehrer der klinischen Chirurgie daselbst, über die verschiedenen Operationsmethoden zur Beseitigung der Hasenscharte. Mit 15 Abbildungen	XXVIII, 1
Curling, T. B., Wundarzt am London-Hospital, Bemerkungen über die Behandlung der Gefässmuttermaler, besonders über die Entfernung derselben aus dem Antlitze, ohne dass Narben hinterbleiben	XVI, 10
Deutsch, Dr. im Nihon O. S., einige Bemerkungen über Noma	XVI, 61
—, über Syphilis bei Kindern	XVI, 202

	Seite
Dubau, Dr. G. v., in Stockholm, ein Fall von Peritonitis bei einem Kinde, welche durch Aufbrechung des Processes vermiformis und Auskriechen von Spulwürmern in die Bauchhöhle verursacht worden war	XXV, 317
—, über Vulvo-Vaginitis Infantum	XXVI, 221
Duncan, J. F., Arzt an Dun's Hospital in Dublin, über die Anwendung des Merkurs gegen Cancrum oris	XXI, 202
E—g, Dr., in Berlin, über Krup und Tracheotomie dagegen	XXX, 6
Engerer, Dr. H., früherer Assistentarzt am Hanner'schen Kinderhospitale in München, über Tuberkulose und Skrophulose im kindlichen Alter	XXX, 331
Eulenburg, Dr., prakt. Arzt und Operateur, Direktor des Institutes für schwedische Heilgymnastik u. Orthopädie in Berlin, kurze Uebersicht der Fortschritte und Leistungen der schwedischen Heilgymnastik. Ein für die Hufeland'sche medizinische Gesellschaft bestimmt gewesener Vortrag	XXII, 162
—, Beiträge zur Lehre von den Rückgratsverkrümmungen	XXVI, 47
—, Einiges über die Pathologie und Therapie der Deformitäten des Fusses	XXX, 31
Fauze, Dr., in Paris, über die Nachkrankheit der Diphtheritis	XXX, 92
Fleming, M. D., Wundarzt am Richmond-Hospitale in Dublin, über Krankheiten der Harnwerkzeuge und krankhafte Zustände des Urines bei Kindern	XX, 320
Fuller, Dr. H. W., Arzt am St. Georges-Hospitale in London, fünf Fälle von Tracheotomie beim Krup, nebst Bemerkungen über gewisse mit dieser Operation zusammenhängende Punkte	XXX, 369
Gesenius, Dr., in Halle a. d. S., Inversion des Dünndarmes durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel	XXX, 56
Gintrao, Dr. M., Professor der inneren Klinik und Direktor der medizinischen Schule zu Bordeaux, Betrachtungen über die fröliche Verwandtschaft der Varicelle mit der Variole und Varioloide	XXX, 221
Goyrand, Dr. G., in Paris, praktische Studien über die Atresie und die Missbildungen des Afters und Mastdarmes und über die dagegen vorzunehmenden Operationen	XXVII, 333
Gubler, Dr. A., Arzt am Hospitale Beaujon in Paris, über die krankhaften Veränderungen der Leber bei Kindern in Folge hereditärer Syphilis	XIX, 171, 363
—, über die Absönderung und Zusammensetzung der Milch bei den Neugeborenen. Vorgelesen in der Gesellschaft für Biologie	XXVII, 66
Guét, Dr., früherer Interne der Hospitaller in Paris, ein Beitrag zur Geschichte der Febris intermitiens perniciosa	XXX, 235
Gumprecht, Dr. J., Hofrath in Hamburg, über die Ernährung entwöhnter u. der zur Entwöhnung vorzubereitenden Kinder	XXIV, 321
—, über ein zweckmässiges Verfahren, die Kuhmilch zu verbessern und für gesunde und kranke Kinder, so wie für Erwachsene, leichtverdaulich zu machen	XXVII, 16
Hancock, H., Wundarzt, Vorlesungen über die Ophthalmia remittens infantum oder diejenigen bei Kindern vorkommenden Augenleiden, welche man gewöhnlich unter dem Ausdrucke „skrophulöse Ophthalmie“ zu begreifen pflegt. Gehalten im k. Westminster-Augenhospitale in London	XXI, 167, 406

	Seite
Hardy, Dr., über die paralytischen Affektionen der Extremitäten bei Kindern	XXI, 187
Hauver, Dr., Direktor der Kinderheilanstalt in München, einige Bemerkungen über Apathen und Schwärmchen — und über die Gehirnkrankheiten der Kinder	XVI, 215
—, einige Fälle von Spasmus glottidis	XVI, 417
—, ein Fall von Veitstanz durch kaltes Wasser geheilt	XVII, 1
—, klinische Vorträge im Kinderspitale zu München:	
I. Ueber die Skrophulose	XVIII, 81
II. Ueber Rhachitis	XVIII, 101
—, klinische Beobachtungen über die Gehirnkrankheiten der Kinder, — besonders über Gehirntuberkulose	XVIII, 321
—, therapeutische Versuche und Erfahrungen aus dem Kinderspitale zu München. Ein in der Sitzung des ärztlichen Vereines zu München am 14. Mai 1856 gehaltenes Vortrag	XXV, 151
—, einige Bemerkungen zu der Darstellung des Herrn Dr. Luzelsky in Wien über den Krup und dessen Behandlung	XXX, 209
Hervieux, Dr. C., in Paris, über die Anwendung der blutigen Schröpfköpfe bei verschiedenen Formen der Eruptionen der kleinen Kinder	XXI, 1
—, über die Cholera bei Kindern und deren Behandlung	XXIII, 809
—, über die sogenannte Grosseistigkeit der Neugeborenen oder die Decapitudo infantilis, ihre Diagnose und Behandlung	XXV, 631
—, neue Untersuchungen über das Erysipel der Neugeborenen und der Säuglinge, vorgelesen am 27. Juni 1855 in der Gesellschaft für Hospitäl zu Paris	XXVIII, 165
—, zweite Abhandlung über die Veränderung der Peyer'schen und isolirten Darmdrüsen bei Kindern im zarten Alter. Ein Vortrag, gehalten am 10. Sept. 1856 in der medizinischen Gesellschaft für Hospitäl zu Paris	XXIX, 243
Hewitt, Dr. G., Arzt am Samaritan-Free-Hospitale für kranke Frauen und Kinder in London, über das Verhältniss der wasser-süchtigen Ergüsse zum Scharlach	XXX, 321
Honerkopff, Dr., prakt. Arzt in Seehausen, Bemerkungen über den Krup, dessen Natur und Behandlung und besonders über die Zuverlässigkeit des Kupfersulphates gegen diese Krankheit	XXIV, 172
—, einige Wahrnehmungen über das Wechselstieber bei Kindern	XXVI, 183
—, Imperforation der Harnröhre	XXVI, 192
Höring, Dr., prakt. Arzt in Heilbronn, über die treffliche Wirkung des Mauthner'schen Extractum sanguinis bovin	XXI, 33
Kunzmann, Dr. R., in Löwenberg, über die Diarrhoe und die Cholera der Kinder, welche im Laufe dieses Sommers herrschten, mit Bemerkungen über die richtige Beurtheilung und Behandlung dieser Krankheiten	XVII, 155
Küster, herzoglich nassauischer Med.-Assistent und Brunnenarzt zu Cronthal, über das Luftemblasen in die Lungen Neugeborener	XXIV, 161

	Seite
Küttner, Dr. R., Abt. des Kinderheilkunde zu Dresden, Mittheilungen aus dem Gebiete der Kinderheilkunde:	
1) Ueber den Krampf bei Kindern	XXV, 11
2) Ueber chronische Kopfschläge bei Kindern	XXV, 6
3) Ueber den Krup	XXV, 14
, über die Ernährung kleiner Kinder	XXVI, 299
, über die gallertartige Magenverweichung kleiner Kinder	XXVI, 309
, Beiträge zur Lehre von der Rhechitis	XXVII, 31
, zur Verwandtschaftsfrage zwischen Scharlach u. Masern	XXX, 180
, einige Bemerkungen über die Dystrophie der Kinder	XXX, 184
Langenbeck, Dr. W., Obergerichtshofrath in Göttingen, einige Bemerkungen über die Ernährungsstörungen der Kinder während des ersten Dentition	XXVI, 439
Lehrviller, Dr., Arzt am Findelhaus zu Bordeaux, über den Sonn der Neugeborenen	XXIX, 86, 319
Lechsbury, Dr., früherer Assistent an der k. k. Kinderklinik und zweiter Arzt des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Marienhilf in Wien, Beobachtungen über Spasmus glottidis	XIX, 1
, über das Exanthema faciei im Kindesalter	XXVI, 207
Levi, Professor zu Kopenhagen, Beobachtungen über das Kephalaematom bei neugeborenen Kindern und die zweckmäßigste Behandlung desselben	XVIII, 161
Lodrig, Dr., in Berlin, ein Fall von Leptocystis in seltener Ausdehnung	XXV, 351
Löschner, Prof. Dr., in Prag, über den Einfluss der meteorischen Verhältnisse auf die Entstehung der Kinderkrankheiten	XXVII, 7
Löwen glück, Dr., medizinischer Inspektor des allgemeinen israelitischen Krankenhauses in Warschau, einige Bemerkungen über die Hämorrhoiden der Kinder	XVII, 323
, über das Cholera typhoid der Kinder und dessen Behandlung durch Kalumel, Moschus und Brechweinsteinabfuhr	XVIII, 171
Ku and, Dr., über die glückliche Behandlung eines an Hydrocephalus chronicus leidenden Kindes mittelst der Kompression des Kopfes, mitgetheilt von Dr. von dem Busch in Bremen	XX, 214
Levinsky, Direktor des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Marienhilf in Wien, über die nützliche Anwendung des Opium in Kinderkrankheiten	XIX, 322
, über Syphilis bei Kindern	XX, 273
, über Hydrocephalus	XXV, 41
, über den Nutzen der sogenannten Polikliniken für kranke Kinder	XXVII, 1
, Beiträge zur Lehre vom Krup der Kinder mit Angabe eines dagegen erprobten Heilverfahrens	XXIX, 155
, Rhinische Mittheilungen aus dem öffentlichen Kinderkrankeninstitute zu Marienhilf in Wien	
, Uebertragung sekundärer Syphilis von der Mutter auf das Kind, Ammoniake, chronische Krupfälle nach der eigenthümlichen Methode obiger Anstalt geheilt	XXX, 190

	Seite
Luzarsky, Direktor des öffentlichen Kinderkrankeninstitutes zu Marienhilf in Wien, seine Ansichten und Erfahrungen über den Krup und dessen Behandlung. Zur Erwiderung auf Herrn Dr. Hammer's Bemerkungen	XXXI, 164
M'Whisnie, A. M., in London, über Ektopie der Harnblase, deren Ursache und die dagegen mögliche Hilfe	XVI, 1
Malmsten, Prof. P. H., in Stockholm, Bemerkungen über Simpson's (in Edinburgh) Abhandlung, betreffend die Anwendung des Chloroforms bei Konvulsionen und anderen Krampfleiden der Kinder. Mitgetheilt von Dr. G. von dem Busch in Bremen	XXV, 224
Marchant, Dr. A. (de Charenton), neue Forschungen über die Behandlung der Asphyxie und der Körperschwäche der Neugeborenen	XVIII, 393
Marcus, Dr. M. J., in Rendsburg, ist die Heilkraft des Leberthromes so gross, wie man bisher angenommen? Mit besonderer Rücksicht auf Skrophulosis, Tuberkulosis und Rhachitis erörtert	XXVII, 21
Maurer, Dr., Oberamtsarzt in Weinsberg, über den Kropf Neugeborener	XXII, 357
Mauthner, Dr. L. W. Ritter von Mauthstern, Direktor des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, des Extractum sanguinis bovini, ein neues Mittel bei Anämien des kindlichen Alters	XXI, 56
, klinische Erfahrungen :	
Ueber chronische Hautausschläge der Kinder und deren Behandlung	XXI, 164
Bandwurm bei einem Kinde. Sehr merkwürdige Wirkung des Bandwurmes auf den Urin	XXI, 165
Ueber die Wirkung des Santonins bei Kindern und über die dadurch erzeugte eigenthümliche Färbung des Harnes. — Diuretische Wirkung der Urea	XXII, 1
, über einige gesundheitsschädliche Einflüsse, welchen ältere Kinder bei Verwendung zu verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind, vorgetragen in der Sektionssitzung für Staatsärzneykunde der k. k. Gesellschaft der Aerzte	XXII, 295
, über Anämie im kindlichen Alter. Vorgetragen in der wissenschaftlichen Plenarversammlung des Wiener Doktoren-Kollegiums am 18. Mai 1854	XXIII, 39. XXIV, 208
, interstitielle Leberentzündung bei einem Kinde	XXVI, 1
Meigs, J. Forsyth, M. D., Prof. der Geburtshülfe, Frauen- und Kinderkrankheiten in Philadelphia, Bemerkungen über Atelektase der Lungen oder unvollkommene Ausdehnung der Lungen und Kollapsus der Lungen bei Kindern, durch Fälle erläutert	XVIII, 349
über Semiotik und über das Verfahren bei der Untersuchung kranker Kinder	XXXI, 1. 181
, über die akute und chronische Koryza der Kinder und deren Behandlung	XXXI, 321
Melchior, Dr. W., prakt. Arzt in Neuenburg, über Entzündungen des äusseren und inneren Ohres in der Kindheit und über Entstehung von Schwerhörigkeit, Taubheit, Taubstummheit oder tödtlichen Gehirnkrankheiten aus dieser Ursache	XXIX, 1. 176. 325
Mertens, Dr. A., in Berlin, vier Fälle von Verschwärung und Durchlöcherung des wurmförmigen Anhanges	XXX, 161

	Seite
Mignot, Arzt des Bezirks-hospitals von Chantelle, über die Ansteckungsfähigkeit des Soors, eine der medizinischen Gesellschaft des Seine-Departements zu Paris eingereichte Abhandlung	XXX, 244
Moore, W., Arzt am Institute für kranke Kinder in Dublin, Bemerkungen über die Inkubationsperiode und die Ausgänge des Scharlachs, mit erläuternden Krankheitsgeschichten	XVII, 358
Beiträge zur Kinderheilpflege:	
1) Sterblichkeit der Kinder, Wichtigkeit der pädiatrischen Klinik	XXXI, 224
2) Spontane Salivation, Kali chloricum dagegen	XXXI, 226
3) Die Behrend'sche Zuckerkur bei Kindern gegen Sepsis und Durchfall	XXXI, 227
4) Kameela (Rottlera tinctoria) gegen Herpes circinatus	XXXI, 228
5) Doppelempyem mit Verschiebung des Herzens und Brustbeines	XXXI, 229
Müller, Dr. C. M., prakt. Arzt in Berlin, über den Gebrauch des Opiums oder vielmehr des Morphiums in kleinen Gaben gegen den Keuchhusten	XXIX, 315
Nädelin, Dr., Oberamtswunderarzt in Waiblingen (Württemberg), einige Bemerkungen über den Krup	XXV, 72
Neumeister, Dr., in Arneburg, über die gute Wirkung der Artemisia vulgaris in Verbindung mit Asa foetida gegen die Chorea und den Schlafwandel der Kinder	XVI, 19
Nieberg, Dr. C., prakt. Arzt in Berge im Osnabrück'schen, Versuche mit Chloroform bei Chorea major und Heilung derselben durch Hollenstein	XXI, 293
Niemeyer, Dr. P., prakt. Arzt in Berlin, die Anchylose des Unterkiefers vorzugsweise bei Kindern; und deren operative Behandlung	XXII, 325
Paasch, Dr., prakt. Arzt in Berlin, ein Fall von typhösem Fieber mit eigenthümlichen Brustsymptomen bei einem Knaben	XXI, 40
—, sehr akuter Hydrothorax der linken Brusthälfte aus Schwäche bei einem Kinde	XXI, 44
—, ein interessanter Fall von Hydrarthrus genu bei einem 2 1/2 Monate alten Kinde	XXI, 50
—, einige Bemerkungen über Rötheln (Ritteln) oder Rubeolae	XXIV, 74
pädiatrische Mittheilungen aus der Praxis:	
Ueber den Zahnhusten	XXVI, 174
Beitrag zur Lehre von den Gehirntuberkeln	XXVI, 179
Bemerkungen über das Scharlach, besonders über einen Fall von Eiweißharnen, worauf Speichelfluss folgte	XXVIII, 145
Ein interessanter Fall muthmasslicher Gehirntuberkulose	XXVIII, 150
Ueber Hitzeausschlag der Kinder. Akute Exantheme in Verbindung mit traumatischen Verletzungen. Taenia Solium bei einem 21 Monate alten Kinde. Commotio cerebri und Verletzung der Schädelknochen	XXX, 197
Paul, Dr. H. J., Privatdozent an der Universität, ord. Arzt der kgl. Gefängnisse und des Augusten-Kinderhospitals in Breslau, die Veränderungen in der Physiognomie und den Geberden kranker Kinder. Ein Beitrag zur Pathologie des kindlichen Alters	XXX, 65

	Seite
Pawcock, Dr. Th. B., Assistenzarzt am St. Thomas-Hospitale in London, Vorlesungen über die Missbildungen des Herzens	XXIV, 225, 353
Ploss, Dr. H. H., in Leipzig, über das Aufziehen der Kinder ohne Brust	XX, 217
—, was hat die Neuzeit über die Mutter- und Ammenmilch für das gesunde und kranke Kind vorgebracht?	XXIV, 1
Pudon, Kreischirurg zu Kaukehmen (Preuss. Litthauen), Behandlung des Krup durch nasskalte Umschläge und Kupfersulphat	XXX, 1
Riedke, Dr., Regimentsarzt, z. Z. in Berlin, über den Einfluss, den Krankheitszustände in den Brustorganen, namentlich in den Lungen, und insbesondere das Empyem auf Entstehung der Skoliose haben	XVIII, 16
—, Memorabilien aus der Kinderpraxis:	
I. Verengerungen im Processus amstoideus bei Kindern	XVIII, 180
II. Beitrag zu den Nachtheilen der angeborenen Phimose	XVIII, 183
III. Natur- und Kunsthülfe beim Wolfsrachen	XVIII, 185
IV. Sublimat gegen Hydrocephalus acutus	XVIII, 189
V. Ueber die Nabelblutung bei neugeborenen Kindern	XVIII, 192
VI. Zur Kritik	XVIII, 194
VII. Exstirpation eines Markschwammes aus der Augenhöhle, nebst Bemerkungen über die äusserliche Anwendung des essigsauren Bleies bei Parasiten	XVIII, 199
VIII. Verminosis	XIX, 35
IX. Spontan entstandene Knochenlücken an den Schädelknochen eines Kindes	XIX, 36
X. Beiträge zur Lehre von der Vergiftung durch das Fleischgift. Würstvergiftung bei einem Kinde	XIX, 40
XI. Beitrag zur Lehre vom Krup	XIX, 48
Rilliet, Dr., dirig. Arzt des Krankenhauses zu Genf, über die idiopathischen Lähmungen bei Kindern	XVIII, 50
—, über einige Krankheiten des Respirationsapparates, die man am häufigsten bei Kindern in der Privatpraxis antrifft	XVIII, 378
—, über die Invagination bei Kindern	XIX, 53
—, über die mit Eiweissknoten verbundene Gehirnaffecti- tion oder über die Encephalopathia albuminurica der Kinder	XXI, 69
Roger, H., Professor der Fakultät und Arzt am Findelhause in Paris, über die Nabelblutung nach dem Abfallen des Nabelschnur- restes — ein in der Société médicale des hôpitaux in Paris im Januar 1853 gehaltener Vortrag	XXI, 14
Roth, Dr., in Luckenwalde, akuter Hydrocephalus durch schwe- res Zahnen hervorgerufen	XIX, 157
Santtus, Dr., in Hadamar, zur Lehre von den Scharlachepidemien	XXII, 300
—, zur Lehre von den Krup- und Keuchhustenepidemien	XXIII, 49
—, zur Lehre von der Zungenhäutung (Zungenfratt)	XXIII, 161
—, zur Lehre von den angeborenen Bildungsfehlern und dem Einflusse der Einbildungskraft auf die Entwicklung	XXVI, 194

	Seite
Schlautmann, Dr. J., in Greifswald, Collaterales Oedem der Kehlkopfmuskeln und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze, als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup nachgewiesen	XXVII, 204
Schwartz, Dr. J., Assistenzarzt in Berlin, Beitrag zur Behandlung des Wasserbruches bei Kindern. Nach Beobachtungen in dem chirurgisch-äugenärztlichen Poliklinikum des Herrn Geheimrath Angelstein	XIX, 196
Sichel, Dr., in Paris, über die angeborene Augenwinkelfalte oder den Epicanthus congenitus und hereditarius (mit Holzschnitten)	XXVIII, 1
Stäger, J. L., Stadtarzt zu Windau in Kurland, Rheumatismus acutus bei Säuglingen	XVI, 405
—, das Scharlachfieber und seine Folgen vom hämopathologischen Standpunkte	XX, 1
Stein, Dr., prakt. Arzt in Frankfurt a. M., ein Fall von Imperforatio recti cum Atresia ani	XXII, 311
Steinthal, Dr., Sanitätsrath u. prakt. Arzt in Berlin, Beiträge zur Lehre von den Enkephalopathieen des kindlichen Alters	XX, 37
—, über die idopathische Nabelblutung neugeborener Kinder	XXVIII, 33
Stiebeljahn, Dr. F., Assistenzarzt, Leichenbefunde aus dem Kinderhospitale zu Frankfurt a. M.:	
I. Chorea	XVI, 364
II. Hirntuberkeln	XXIV, 328
III. Parenchymatöse Gehirnhamorrhagieen	XXVI, 8
Stift, Dr. A., prakt. Arzt in Weillburg, über die Ursache und Behandlung des Spasmus glottidis der Kinder	XXII, 180
Taylor, Ch., in London, über das remittirende Kinderfieber und besonders über die Unterscheidung gewisser Formen desselben vom Hydrocephalus, eine im Oktober 1849 von der Süd-London-medicinischen Gesellschaft gekrönte Abhandlung	XVII, 40, 196
Tillner, M. L., prakt. Arzt in St. Petersburg, über die Krämpfe im Kindesalter vom genetischen Standpunkte	XXVI, 23
Todd, Prof. R. B., in London, über Delirium und Rara, dessen Pathologie u. Behandlung. Zweite u. dritte Vorlesung	XVI, 31, 326
Tott, Dr. C. A., prakt. Arzt in Ribnitz bei Rostock, korrespond. Mitglied d. Badischen Vereines zur Beförderung d. Staatsarzneikunde, Beiträge zur Pädiatrik:	
a) Arthrogyposis, Contractura artum spastica	XVII, 5
Bronchitis infantum	— 7
Morbus eberutens etc.	— 11
Cerebralotorrhoe	XIX, 200
Augenblennorrhoe Neugeborener	— 205
Blennorrhoea scrophulosa	— 206
Obstruktionen der Kornea	— 205
Bandwürmer	— 206
Abgang eines Nierensteines	— 206
Karies	— 207
Brechruhr	— 207
Veitstanz	— 207
Cirrocele	— 208
Comotio cerebri	— 208
Condylomata syphilitica	— 209

	Seite
Pott, Dr. C., prakt. Arzt in Ribnitz bei Rostock, korrespond.	
Mitglied d. Badischen Vereins zur Beförderung d. Staatsarznei-	
kunde, Beiträge zur Pädiatrik:	
Kyphosis, paralytica Pottii, mit Ophthalmie	XIX, 209
Zähnen	209
Kehlkopfskrampf, (Laryngospasmus) bei Kindern in eigenthüm-	
licher Form	XXI, 55
Gelbsucht der Neugeborenen	58
Erysipelas neonatorum	58
Friesel bei Kindern	60
Hemorrhoe bei Kindern	60
Verschiedenartige Ausschläge im kindlichen Alter	60
Brechrühr und chronische Durchfälle	60
Köchhusten	61
Lientenie	62
Monorchia	63
Hemris nervosa	63
Strangurie und Ischurie	65
Konvulsio nocturna der Kinder	66
Habituelle Leibesverstopfung des Kindes	66
Aphthen der Kinder	67
Spulwürmer bei Kindern	68
Maculae corneae mit Photophobie	XXII, 341
Zur Diagnose und Behandlung der Fieber bei Kindern	344
Koliken und Darmkrämpfe	345
Eigenthümliche skrophulöse Geschwülste	349
Kyanose	352
Parotitis	XXIV, 59
Hydrocephalus congenitus und chronicus nach Boi-	
seau	63
Bemerkungen über Zehrfeber bei Kindern	67
Gälliche Diarrhoe, epidemisch bei Kindern im Som-	
mer 1854	71
Bemerkungen über die Rotheln (Rubeolae)	72
Von der Rhachitis	XXV, 301
Ueber skrophulöse Geschwülste als eine bei Kindern	
häufig vorkommende Krankheit (nach einer Rostocker	
Magistrats-Dissertation) mit Bemerkungen	305
Verstochte Fieber mit allerlei Zufällen bei Kindern	308
Fiebergeschrei, nicht in Folge des Zahnens, sondern	
wegen Leibesmarken	310
Bemerkungen über das erste Zahnen nach Beaumont	
(Traité de la première Dentition, Paris) u. a. fran-	
zösischen Pathologen, so wie über das zweite Zahnen	
nach E. M. Miel (Recherches sur la seconde den-	
tition, Paris), C. J. de la Barre (Traité de la	
seconde dentition, Paris) und J. B. Dayal (De	
l'arrangement des secondes dents, Paris)	312
Ein Fall von Magenweichung bei einem Kinde, nebst	
Bemerkungen über dieses Uebel	313
Die Scharlachfriesel-Epidemie in und um Ribnitz im	
Winter 1873	XXVI, 419
Ueb. Leiden der Kinder in semiotischer Hinsicht	422
Eigenthümliche Form von Skropheln und Angioleues	422
Kurzg. Notizen über Kinderarzneimittel im Allgemeinen	426

	Seite
Trousseau, Prof. d. Med. in Paris und Arzt am Hospitale für kranke Kinder dasselbst, neue Untersuchungen über die Tracheotomie in der äussersten Periode des Krups	XVII, 168
—, über die Ausführung der Tracheotomie in dem letzten Stadium des Krups. Aus dem Französischen übersetzt von Stud. Giese und mit Notizen versehen von Prof. Dr. Bardeleben in Greifswald	XXV, 59
Vogel, Dr. A., Assistenzarzt am Dr. Hauner'schen Kinderhospitale zu München, Beiträge zur Lehre von der Rhachitis . . .	XX, 161
Weisse, Dr. J. F., Direktor des Kinderhospitals in St. Petersburg, ein Beitrag zu Dr. Blik's Mittheilung über die Taubenseisskur gegen Eklampsie der Kinder	XVI, 381
—, wieder einmal über das rohe Fleisch	XVI, 384
—, Dactylostrangalis (Strangulatio digitorum, Fingerstrang), ein seltenes pathologisches Vorkommniss bei Neugeborenen	XXVI, 204
—, wie sich die Scene gestaltet, wenn Scharlach und Masern gleichzeitig mit der Cholera epidemisch auftreten . . .	XXVII, 52
—, Rückblick auf den Gebrauch des rohen Fleisches in der Diarrhoe entwöhnter Kinder (Diarrhoea ablactatorum). Vorgetragen am 19. Sept. v. J. in der Versammlung der deutschen Naturforscher und Aerzte in Bonn	XXX, 60
Werner, Dr., prakt. Arzt in Stolp in Pommern, früher (von 1826 bis 1848) Direktor der orthopädischen Heilanstalt zu Königsberg in Preussen), die gewöhnliche Seitwärtskrümmung des Rückgrates (Scoliosis habitualis) und deren Behandlung. Fünfter, sechster und letzter Artikel, mit 1 Tafel Abbildungen . . .	XVI, 161. 313. XX, 72
—, über den psychischen Einfluss als die alleinige Ursache der gewöhnlichen Seitwärtskrümmung des Rückgrates (Scoliosis habitualis)	XIX, 329
West, Ch., M. D., Mitglied des Kollegiums der Aerzte in London, Arzt am Hospitale für kranke Kinder und am St. Bartholomäus-Hospitale dasselbst, über Epilepsie, Blodsinn und Irrsinn der Kinder	XXIII, 1
Willibrand, F. v., in Helsingfors, über die Bedeutung des Mäckschorfes bei Kindern, mitgetheilt von Dr. von dem Buseh in Bremen	XX, 192
Willshire, W. H., M. D., Arzt an der k. Kinderpfleganstalt in London, Beiträge zur Lehre von den Gehirnkrankheiten der Kinder	XXII, 192. XXIII, 337
Bemerkungen und Erfahrungen über die Behandlung kranker Kinder, aus einer fast fünfzigjährigen Praxis, von einem alten Berliner Arzte	XXI, 296
Beschreibung eines einfachen Instrumentes beim Einblasen der Lungen bei scheinotöden Kindern	XXIX, 352
Die Sommerkrankheit (Summer Complaint) der Kinder in New-York, auch Sommerfieber, Sommercholera genannt . . .	XXVIII, 29
Einige Bemerkungen zur Behandlung der Diphtheritis im Allgemeinen und des Krups im Besonderen	XIVIII, 392
Einige klinische Notizen über die Behandlung des Wasserkopfes	XXXI, 212

Einiges über den Ohrenausfluss kleiner Kinder und dessen Behandlung	Seite XXVIII, 182
Neuere Mittheilungen über die häutige Bräune:	
I. Ueber den Verlauf und die Symptome	XXV, 339
II. Ueber das Natron bicarbonicum als Hauptmittel gegen die häutige Bräune	XXV, 359
III. Bemerkungen über die Behandlung der häutigen Bräune durch Kauterisation oder durch innere Anwendung des doppeltkohlensäuren Natrons	XXV, 373
Ueber die stethoskopischen Zeichen bei der Pneumonie der Kinder	XVI, 227
Ueber die angeborene Phimose und über die daraus entspringenden örtlichen und allgemeinen Störungen	XVII, 359
Ueber syphilitische Iritis bei kleinen Kindern	XIX, 29
Ueber die angeborenen Pigmentmaler und deren Beseitigung	XXVIII, 398
Ueber die Nützlichkeit der Tracheotomie gegen Krup	XXX, 105
Ueber unnützes Operiren beim angeborenen Klumpfusse	XXXI, 335
Ueber die Lichtscheu bei der skrophulösen Ophthalmie und deren Behandlung durch Arsenik	XXXI, 348
Zur Beurtheilung des Werthes der Tracheotomie gegen den Krup	XXXI, 26

II. Analysen und Kritiken.

Ackermann, Dr., in Rostock, Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen der wichtigsten Emetica. Rostock 1856	XXXI, 308
Albrecht, Dr., in Berlin, Krankheiten der Zahnpulpa. Berlin 1858	XXXI, 311
Amussat, de la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoidales internes compliquées de procidence de la muqueuse du rectum. Paris 1854	XXVI, 238
Artus, Dr. W., Professor an der Universität Jena, Rezeptirkunst. Braunschweig 1837	XXVIII, 436
Barker, Th. H., M. D., Practical Observations on the diet of infancy and childhood. London	XVII, 141
Barthez, E., und F. Rilliet, DD. M., Hospitalärzte in Paris und Genf, Handbuch der Kinderkrankheiten. Zweite gänzlich umgearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage. Aus dem Französischen übersetzt u. mit Zusätzen versehen von Dr. R. Hagen. Erster Theil. Leipzig 1855	XXV, 136
————, desselben Werkes zweiter Theil. Leipzig 1855	XXVI, 237
————, desselben Werkes dritter Theil. (Schluss). Leipzig 1856	XXVII, 429
————, Bemerkungen über: „Ch. West's Lectures on Diseases of Children“ — namentlich über die falsche Meningitis, Gehirnämie, Marshall Hall's Hydronephaloid und über die Diarrhoe der Kinder und deren Behandlung	XVII, 304

	Seite
Erhard, Dr. J., Reform der Ohrenheilkunde: Sendschreiben an seine Kollegen. Berlin 1855	XXV, 140
Eulenburg, Dr. M., prakt. Arzt, Direktor des Institutes für schwedische Heilgymnastik und Orthopädie in Berlin (Friedrichs- strasse Nr. 103), die schwedische Heilgymnastik. Versuch einer wissenschaftlichen Begründung derselben. Berlin 1853	XXII, 209
—, Mittheilungen aus dem Gebiete der schwedischen Heil- gymnastik. Berlin 1854	XXII, 209
Ferrus, Dr., über den Kropf und Kretinismus.	XVIII, 427
Flemming jun., Dr., prakt. Arzt in Dresden, Mittheilungen über die Bewegungsheilmethode (schwedische Heilgymnastik) und ihre Anwendung zur Heilung vieler Krankheitsformen (Rück- gradverkrümmungen, Lähmungen, Hypochondrie u. s. w.). Vor- trag, gehalten am 30. April 1854. Dresden 1854	XXIII, 191
Friedleben, Dr. A., in Frankfurt a. M., Physiologie der Thy- mushrüse. Frankfurt a. M. 1858	XXXI, 460
Friedrich, Dr., prakt. Arzt in Dresden, die Heilgymnastik in Schweden und Norwegen. Nach eigener Anschauung für Aerzte und Turnlehrer dargestellt. Dresden 1855	XXIV, 425
—, Abdominaltyphus der Kinder. Dresden 1856	XXVIII, 430
Genth, Dr. E. A., Dirigent der Wasserheilanstalt Nerothal, Un- tersuchungen über den Einfluss des Wassertrinkens auf den Stoffwechsel. Wiesbaden 1856	XXIX, 465
Gravinek, Militärarzt, Behandlung des Stammeras. 2. Ausgabe. Mita 1856	XXVIII, 436
Hagen, Dr. R., therapeutisches Taschenbuch der Kinderkrank- heiten. Leipzig 1857	XXVIII, 435
Hennig, Dr. K., prakt. Arzt, Privatdozent etc., Lehrbuch der Krank- heiten des Kindes in seinen verschiedenen Altersstufen. Zu- nächst als Leitfaden für die akademischen Vorlesungen. Leipzig 1855. Besprochen von Dr. Lederer, emerit. Assistenten der k. k. Kinderklinik und zweitem Arzte des öffentlichen Kinder- krankeninstitutes zu Mariahilf in Wien	XXV, 126
—, Replik, Herrn Dr. Lederer's Kritik meines Lehr- buches betreffend	XXVI, 443
Hüter, Dr. C. Ch., ordentl. Professor der Geburtshilfe in Mar- burg, die Lehre von der Luft im menschlichen Eie. Marburg 1856	XXX, 159
Jenner, W., M. D., Professor etc., Vorlesungen über die akuten spezifischen Krankheiten oder die Gulasan'schen Vorlesungen, gehalten im Kollegium der Aerzte zu London	XXI, 385
Lederer, Dr., in Wien, einige Worte über die Replik Dr. Hennig's gegen meine Beurtheilung seines Handbuches	XXVII, 162
Lindqvist, J., Zahnarzt in Berlin, die Zahnheilkunde nach ihrem neuesten Standpunkte. Ein Lehrbuch für Zahnärzte und Aerzte. Mit 6 Tafeln in Stahlstich. Erlangen 1851	XVII, 289
Löw, Dr. W., prakt. Arzt etc., die Erkenntniss und Behandlung der Taubheit für Aerzte und gebildete Nichtärzte. 5. Auflage. Mit einer Steindrucktafel. Pasewalk 1854	XXV, 140
Mair, Dr. J., die Brüche und Vorfälle nach dem neuesten Stand- punkte der Wissenschaft bearbeitet. Ansbach 1856	XXX, 318

	Seite
Malgaigne, J. E. , die Verrenkungen der Knochen für praktische Aerzte, Wundärzte und Studirende geschrieben, deutsch bearbeitet von C. G. Burger, Oberamtswundarzt in Münsingen. Stuttgart 1854	XXVII, 472
Martius, Dr. K. , Assistenzarzt am allgemeinen Krankenhaus in Nürnberg, die Kombinationsverhältnisse des Krebses und der Tuberkulose. Erlangen 1853	XXV, 144
Masquart, Dr. A. , in Montpellier, konservative Chirurgie. Eine von der k. Akademie Belgiens gekrönte Preisschrift. Deutsch bearbeitet von Dr. H. E. Flies, prakt. Arzt zu Steinau in Kurhessen. Weimar 1855	XXV, 137
Mauthner, Dr. L. W. Ritter von Mauthstein, Kinderdiätetik, eine Anleitung zur naturgemässen Pflege und Erziehung des Kindes, als Leitfaden zu Vorlesungen gemeinsinnlich dargestellt. Wien 1853	XIX, 368
—, dasselbe. Zweite Auflage. Wien 1853	XXI, 234
Mäyga, Ch. D., M. D. , Professor der Geburtshilfe und der Frauen- und Kinderkrankheiten an dem Jefferson-medical-College zu Philadelphia, Bemerkungen über einige Krankheiten des kindlichen Alters	XVIII, 110
Weissner, Dr. Fr. L. , Grundlage der Literatur der Pädiatrik, enthaltend die Monographien über die Kinderkrankheiten, Leipzig 1850	XVII, 141
Miller, J. , in London, über das Verhalten der Nieren im Scharlach und über Scharlachwassersucht	XVI, 72
Naegelé, O. , prakt. Arzt und Geburtshelfer in Düsseldorf, über Diätetik der Schwangerschaft. Die wichtigsten Lebensregeln für schwangere Frauen. 1853	XXIII, 101
Naufville, Dr. W. C. de. , prakt. Arzt in Frankfurt a. M., Lebensdauer und Todesursachen 22 verschiedener Stände und Gewerbe, nebst vergleichender Statistik der christlichen und israelitischen Bevölkerung Frankfurts. Nach zuverlässigen Quellen bearbeitet. Mit 23 Tabellen. Frankfurt a. M. 1855	XXV, 149
Neumann, Dr. A. W. , Dirigent des heilgymnastischen Institutes, in Berlin, Ritterstrasse Nr. 60, die Heilgymnastik oder die Kunst der Leibesübungen nach schwedischem System so wie nach eigenen Ansichten und Erfahrungen. Berlin 1852	XXII, 209
—, die Einführung der Heilgymnastik in Lazareth und Klinik. Ein Wort zur vorurtheilsfreien Beurtheilung für Spitalärzte und klinische Lehrer. Berlin 1854	XXIII, 92
Niepce , Abhandlung über Kropf und Kretinismus	XVIII, 417
Pitha, Prof. , Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und der Harnblase. Erlangen 1855	XXV, 145
Ploss, Dr. H. H. , prakt. Arzt in Leipzig, Anweisung zur Pflege und Wartung der Kinder in den ersten Lebensjahren für Mütter, Wöchnerinnen und Ziehältern. Leipzig 1851	XX, 392
—, dasselbe Werk, besprochen von Dr. Hauner in München	XXI, 299
Prosch und Ploss, DD. in Leipzig, medizinisch-chirurgische Encyclopädie für praktische Aerzte. 3 Bände. Leipzig 1854—56	XXVIII, 438
Richter, Dr. H. E. , Blutarmuth und Bleichsucht, die verbreitetsten Krankheiten unserer Zeit, besonders der Jugend. Für Eltern und Erzieher, Kranke und Aerzte geschrieben. Leipzig 1854	XXI, 403

	Seite
Rilliet, R. et Barthez, DD., <i>Traité clinique et pratique des maladies des enfans</i> . 2. édition. Paris 1852	XXI, 95
Roberts, A., in Paris, über die angeborenen Bildungsfehler der Gelenke, eine öffentliche Bewerbungsschrift	XVIII, 136
Rosenthal, Dr. H., <i>de medicina gymnastica</i> . Berlin	XXXI, 315
Rösser, Dr. G., Vorsteher des orthopädischen und chirurgisch- augenärztlichen Institutes zu Altona, Beiträge zur Orthopädie. Altona 1862	XIX, 245
—, die Pathologie und Therapie der Paralysen. Mit 6 Ab- bildungen. Braunschweig 1855	XXV, 135
Schreiber, Dr. med. D. G. M., prakt. Arzt und Vorsteher der heilgymnast. Anstalt in Leipzig, die Eigenthümlichkeiten des kind- lichen Organismus im gesunden und kranken Zustande. Eine Pro- pädeutik der speziellen Kinderheilkunde. Leipzig 1852	XVII, 447
—, ärztliche Zimmer-Gymnastik oder Darstellung und Be- schreibung der unmittelbaren, keiner Geräthschaft und Unter- stützung bedürfenden, daher stets und überall ausführbaren heil- gymnastischen Bewegungen für jedes Alter und Geschlecht und für die verschiedenen speziellen Gebrauchszwecke entworfen. Mit 48 xylograph. Abbildungen. Leipzig 1855	XXV, 136
Snow, Dr., über die Verbreitungswaise der Cholera. 2. Ausg. Quedlinburg 1857	XXXI, 159
Stiebel sen., Dr., in Frankfurt a. M., über Rhachitis a. Osteomalacie. Sonderabdruck aus Virchow's Pathologie. Erlangen	XXII, 359
Stiebel jun., Dr. Fr., Arzt am Kinderhospitale in Frankfurt a. M., über das Verhältniss der Gekrösdrüsen im kindlichen Alter und ihre Beziehung zur Atrophie im ersten Lebensjahre. Frankfurt a. M. 1854	XXIII, 94
Stokes, Dr. W., Professor der Medizin in Dublin, die Krank- heiten des Herzens und der Aorta. Im Auftrage des Verfassers aus dem Englischen von Dr. J. Lindwurm, Privatdozent der Medizin an der Universität zu München. Würzburg 1855	XXV, 141
Tanner, T. H., Licentiate of the College of Physicians, a prac- tical Treatise on the Diseases of Infancy and Childhood. London 1858	XXXI, 158
Thomson, J., Dr. med., Physikus in Cappel, über Krankheiten und Krankheitsverhältnisse auf Island und den Färöer-Inseln. Schleswig 1855	XXV, 147
Trautwein, Dr. L., die Soolquellen in Kreuznach und ihre medizinische Anwendung. Zum Gebrauche für Badeärzte er- fahrungsmässig dargestellt. Kreuznach 1853	XXI, 402
Trogher, Dr. A., Leibarzt des Erzherzogs Ferdinand Max etc., Briefe während einer Reise durch Istrien, Dalmatien, Süditalien, Spanien, Portugal, Madeira, einem Theile (!) der Westküste Afrika's. Triest 1856	XXV, 147
Vernois und Becquerel, DD., in Paris, Untersuchungen über die Milch der Frauen im gesunden und kranken Zustande	XXIV, 393
Werner, Dr., prakt. Arzt zu Stolp in Pommern, früher (von 1826 — 1848) Direktor der orthopädischen Anstalt zu Königsberg in Preussen, Reform der Orthopädie, in 60 Thesen durchgeführt. Eine neue berichtigte und mit vielen Erläuterungen vermehrte Ausgabe von Aufsätzen, welche zuerst in der med. Zeitung des Vereines für Heilkunde 1849 — 1851 abgedruckt worden sind XVII, 370	

	Seite
Wildberger, Dr. J., Gründer und Leiter der orthopädischen Anstalt in Bamberg, neue orthopädische Behandlungsweise veralteter Luxationen. Leipzig 1856	XXVIII, 437
Wood, Dr. A., in Edinburg, Notizen über einige seltene Ausgänge des Scharlachs, zur Erläuterung seiner Verwandtschaft mit dem Erysipelas	XIX, 254
Die jodhaltigen Mineralquellen zu Saxon	XXIII, 101
Die sogenannte schwedische Heilgymnastik in ihrer pädiatrischen Leistung	XXII, 209
Discussion à propos du Mémoire de M. Ferrus sur le goitre et le cretinisme	XVIII, 428
Tolz und Krankheiten im bayerischen Hochlande, mit den jod- und schwefelhaltigen kohlensauern Natronquellen. Leipzig 1851	XVII, 139
Ueber die Syphilis der Neugeborenen, deren Erkenntniss, Verlauf und Behandlung	XIX, 82
Zeitschrift, österreichische, für Kinderheilkunde, redigirt und herausgegeben unter Mitwirkung des Prof. Dr. Mauthner Ritter von Mauthstein von Dr. R. Kraus, erster Jahrgang. 1.—11. Heft. Wien 1855 und 1856	XXVII, 154

III. Korrespondenzen und Berichte.

Abelin, Dr. H., Obenarzt, Jahresbericht über die Pflege der Gesunden und Kranken im allgemeinen Kinderhause zu Stockholm im Jahre 1852	XXIV, 289
„ „ „ „ „ Bericht über dieselbe Anstalt für das Jahr 1854	XXVIII, 114
„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ für das Jahr 1856	XXIX, 284
Berend, Dr. H. W., königl. Sanitätsrath, Gründer des gymnastisch-orthopädischen Institutes in Berlin, Oranienburgerstrasse Nr. 64, fünfter Bericht über dessen Institut, mitgetheilt von Dr. Gumbinner in Berlin	XVIII, 404
Dahm, Dr. G. v., Prof., zweiter Arzt der Anstalt, Bericht über die Krankenpflege in der Pflegeanstalt der Kronprinzessin Louise für kranke Kinder zu Stockholm, vom 6. Februar bis 31. Dezember 1854	XXVII, 265. 379
Engert, Dr. H., Assistenzarzt in München, Bericht über die Vorkommnisse im dortigen Dr. Hauner'schen Kinderspitale während der Monate April, Mai, Juni 1856	XXVIII, 91
Faye, D. F. C., Professor in Christiania, das Kinderhospital in Christiania während der Jahre 1855 bis 1857	XXXI, 401
Gabriel, Dr., in Glogau, Sendschreiben:	
1. Laryngitis chronica bei einem einjährigen Kinde geheilt durch Weibacher Schwefelwasser	XXX, 129
2. Intermittens larvata bihebdomadaria	XXX, 131
Gesswile, Dr. E., Assistenzarzt am Dr. Hauner'schen Kinderspitale in München, Bericht über die während der Monate August, September, Oktober 1853 im genannten Hospitale behandelten Kinder	XXII, 6

	Seite
H a u n e r, Dr., Direktor der Kinderheilstalt in München, Bericht über dieselbe. Aus dem Vortrage desselben am Schlusse des letzten Studien-Semesters	XXIV, 82
—, Bericht über das elfte Jahr des mit dem Kinderhospitale zu München verbundenen Ambulatoriums	XXXI, 121
K e i n e, J. v., Hofrath, Ritter, Gründer und Vorsteher der orthopädischen Heilanstalt in Cannstadt, kurzer Bericht über die 25-jährige Wirksamkeit dieser Anstalt. Cannstadt 1854	XXV, 85
K i r s c h e n s t e i n e r, Dr. J., Hofrath im H a n n e r'schen Kinderhospitale zu München, über die Vorkommnisse in diesem Hospitale und dessen Ambulatorium während der Monate Januar, Februar, März und April 1854	XXIII, 103
L e d r u, Dr., Assistenzarzt, Bericht über die Kinderklinik des Prof. T o u r d e s in Strassburg vom 1. Januar bis 1. August 1853	XXIII, 118
L a n s d a l e, E. F., Wundarzt, Bericht über die in den letzten drei Jahren im k. orthopädischen Institute am Bloomsbury-Square zu London behandelten Fälle	XXV, 402. XXVI, 239
L ö r e y, Dr. J. B., Hospitalarzt, Jahresberichte über die medizinische Abtheilung des Frankfurter Dr. Senckenberg'schen Bürgerhospitals, vorgetragen im ärztlichen Vereine zu Frankfurt a. M. II. 1853—1856 Juni. Frankfurt a. M. 1857	XXX, 137
L ö s c h n e r, Prof. Dr., Direktor des Franz-Joseph-Kinderspitals etc. in Prag, Schlussbericht über die vom 21. Mai 1849 bis Ende Dezember 1851 in Prag beobachtete Choleraepidemie; nebst einer Abhandlung: die Cholera der Kinder. Prag 1854	XXV, 138
L ö w e n s t e i n, Dr. A., Direktor des Institutes für schwedische Heilgymnastik in Berlin (Alexanderstrasse Nr. 45), Bericht über die zweijährige Wirksamkeit dieses Institutes	XXVI, 435
L u z s i n s k y, Dr., Direktor des öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes zu Mariahilf in Wien, erster Bericht über die Leistungen dieses Institutes	XXVII, 78
—, zweiter Jahresbericht über dieses Institut	XXIII, 114
M a r c u s, Dr., in Rendsburg, Erklärung der Bandwurmenzeugung in Folge des Genusses rohen geschabten Rindfleisches, aus einem Schreiben desselben	XXX, 434
M a u t h n e r, Dr. L. W., Ritter von Mauthstein, Professor und Direktor des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, aus dem Briefen desselben:	XVII, 219
Masernepidemie	— 220
Ein merkwürdiger Fall von Exomphalos mit Phlebitis und Trismus	— 220
Keuchhusten, innerlich Vaccineschorfe dagegen	— 220
Speckeinreibungen gegen Scharlach	— 220
Einfluss der Varicellen auf die Vaccination	— 221
Neue Kinderklinik, Programm derselben	— 221
—, erster Jahresbericht über die wissenschaftlichen Leistungen der k. k. Klinik für Kinderkrankheiten im St. Annen-Kinderspitale in Wien im Jahre 1850/51	XVII, 292
—, klinische Mittheilungen:	XX, 267
Statistisches über das St. Annen-Kinderhospital	— 268
Nothwendigkeit sehr sorgfältiger Sektionen bei kleinen Kindern	— 268
Folgen der Vertvabrlosung bei kleinen Kindern	— 268
Medullärsarkom	— 268

	Seite
Mauthner, Dr. L. W., Ritter von Mauthstein, Professor und Direktor des St. Annen-Kinderhospitals in Wien, klinische Mittheilungen:	
Entzündungsprodukte ohne wahrnehmbare Entzündungssymptome	XX, 269
Fettentartung	— 270
Anämische Zustände in Verbindung mit sogenannter Fettleber und Nieren-Cirrhose	— 270
Eiweißhernien nach Variola	— 271
—, Bemerkungen über Dr. Karl Schneemann's Schrift: Die Fetteinreibungsmethode in ihren Heilwirkungen gegen Scharlach und Masernkrankheit	XXI, 289
—, klinische Mittheilungen:	
Ueber Hydrops bei Kindern und über Urea nitrica dagegen	XXII, 244
Ueber Darmkatarrhe bei Kindern	— 246
Aphthen und Diphtheritis	— 246
Die krupartigen Affektionen der Dickdarmschleimhaut (Dysenterie)	— 246
Einige Bemerkungen über Vaccination und Revaccination	— 247
Ueber Cholera bei Kindern	XXV, 81
Ueber die Cholera der Kinder im vergangenen Winter und die Folgekrankheiten	XXVI, 430
Katarrhe	— 431
Stomatia gegen Bandwürmer bei Kindern	— 432
Anämie mit Milzinfarkten	— 432
Chronische Leberleiden	— 433
Ueber Typhus bei Kindern	XXVII, 74
—, briefliche Mittheilungen:	
Ueber Darmkrup	XXVIII, 277
Ueber Variola	— 280
Wichtigkeit populärer Vorträge über Pädiatrik	— 281
Ueber Augenblennorrhoe	XXIX, 144
Ueber Krup	— 146
Ueber Rhachitis	— 148
Schwierigkeit der Diagnose in manchen Fällen	— 246
Ueber das Pepsin	— 247
—, einige briefliche Mittheilungen über Nordamerika	XXIX, 392
—, briefliche Mittheilungen aus dem St. Annen-Kinder-spitale in Wien: Ueber Rhachitis	XXX, 126
—, aus einem Schreiben:	
Wichtigkeit eines Kongresses für Pädiatrik	XXX, 429
Ueber Pneumonie	— 432
Melicher, Dr. L. J., Gründer des ersten Institutes für schwedische Heilgymnastik u. Orthopädie in Wien (Alservorstadt, Herrngasse Nr. 59), Jahresbericht für 1853 über dieses Institut. Wien 1854	XXIII, 76
Meyer, Dr. G., Gründer und Direktor des gymnastisch-orthopädischen Institutes zu Wismar, Jahresbericht über dieses Institut. Wismar 1851	XVII, 442
Neumann, Dr. A. C., Kreisphysikus und Direktor des Institutes für Heil- und pädagogische Gymnastik in Berlin, Ritterstrasse Nr. 60, Bericht über das erste Jahr von dessen Bestehen. Berlin 1854	XXII, 210

	Seite
Samuel, Schandensarzt Dr., in Wien, ärztlicher Bericht über die im Verlaufe des Jahres 1853 im St. Josef-Kinderspitale auf der Wieden (Wien) behandelten Kranken	XXII, 392
Schoepf-Morel, Dr. A. und Dr. J. Whitehead, erster Bericht über das Kinder-Heilinstitut zu Manchester (Stevenson-Square)	XXVIII, 243
—, Berichtigung, diesen Bericht betreffend	XXVIII, 440
—, zweiter Bericht dieses Institutes	XXXI, 273
Schotten, Dr. L., ärztlicher Bericht über das Kinderhospital zu Cassel vom 1. Mai 1848—1856	XXVIII, 236
Schwartz, Dr. J., in Berlin, Bericht über die unter Leitung des Herrn Med.-Rath Ebert stehende Poliklinik für kranke Kinder aus dem Sommersemester 1857	XXIX, 248
Steffen, Dr. A., erster Bericht über die Kinderheilanstalt zu Stettin	XXIX, 267
Steudel, H., Gründer und Leiter des heilgymnastischen Institutes in Stuttgart, und Dr. O. Gärtner, Vorstand desselben, zweiter Bericht über dieses Institut	XXX, 134
Stiebel sen., Geheimerath, Direktor des Christ'schen Kinderhospitales in Frankfurt a. M., zehnter Bericht über dieses Kinderkrankenhaus, das Jahr 1853 betreffend. Im Auftrage der Administration	XXII, 391
—, zwölfter Bericht über dasselbe, das Jahr 1855 betreffend	XXVI, 249
Stiebel jun., Dr., Jahresbericht über die im Jahre 1854 und 1855 in dem Kinderhospitale zu Frankfurt a. M. behandelten Kranken	XXVIII, 63
Vogel, Dr. A., Assistenzarzt, Bericht über die Vorkommnisse im Dr. Hauner'schen Kinderspitale in München und dessen Ambulatorium während der Monate November und Dezember 1851	XVIII, 267
—, Bericht über die während der Monate Januar, Februar und März 1852 in demselben Kinderspitale behandelten Krankheiten	XIX, 104
Weisse, Dr. J. F., Direktor und Oberarzt des Kinderhospitales zu St. Petersburg, aus einem Briefe über das Kinderhospital daselbst	XVII, 222
—, Berichte über das Kinderhospital zu St. Petersburg, die Jahre 1846—51 umfassend	XIV, 91
—, achthunderter Jahresbericht über diese Anstalt, vom 1. Januar 1852 bis zum 1. Januar 1853	XXI, 99
—, neunzehnter, zwanzigster und einundzwanzigster Jahresbericht (1853—1855) über dasselbe Kinderhospital XXVII, 97	
—, aus einem Schreiben desselben: Ueber den Gebrauch des rohen Fleisches in der Diarrhoe entwöhnter Kinder	XXX, 427
West, Dr. Ch., erster Arzt des Kinderspitales in Great-Ormond-Street zu London, Nachricht über dieses (neueröffnete) Kinderkrankenhaus, aus einer brieflichen Mittheilung	XIX, 389
Wildberger, Dr., Gründer und Leiter der orthopädischen Heilanstalt in Bamberg, Bericht über seine Anstalt	XIX, 364
—, zweiter Bericht dieselbe, Bamberg 1855	XXV, 90
Bericht über die in der Wiener Findelanstalt vorgekommenen Krankheiten	XVII, 224

	Seite
Erster Jahresbericht des Hospitales für kranke Kinder in London Nr. 49 Great-Ormond-Street	XXI, 94
Nachträglicher Jahresbericht über das unter dem Schutze der Königin stehende Kinderspital in München, betreffend die Zeit vom 1. August 1849 bis dahin 1850	XVII, 223
Jahresbericht des unter dem Schutze J. M. der Königin Theresie stehenden Kinderspitals in München vom August 1852 bis August 1853	XXI, 286
Jahresbericht des unter dem allerhöchsten Schutze Ihrer Majestät der Königin Marie bestehenden Kinderspitals in München pro 1. August 1855 bis 1. August 1856. München 1856	XXX, 295
Jahresbericht über das Franz-Joseph-Kinderspital zu Prag, beiz. das Jahr 1855	XXVI, 268
Fünfzehnter Jahresbericht über den Stand und die Wirksamkeit des Franz-Joseph-Kinderspitals in Prag im J. 1856	XXX, 132
Jahresbericht über das St. Annen-Kinderspital in Wien vom Jahre 1850	XVII, 224
Jahresbericht über das unter dem Schutze J. M. der Kaiserin Maria Anna stehende erste Kinderspital zur heiligen Anna in Wien, für das Jahr 1853	XXII, 390
Jahresbericht des allgemeinen St. Annen-Kinderhospitals in Wien für 1854	XXV, 97
Jahresbericht über das Wirken des ersten St. Annen-Kinderspitals in Wien im Jahre 1855	XXVI, 434
Rechenschaftsbericht über den ersten Sommer der Kinderheilanstalt zu Wildbad. Ausgegeben vom Vereine für die Kinderheilanstalt zu Ludwigsburg und Wildbad im Frühjahr 1855	XXVI, 266
Der dritte Sommer der Herrnhilfe zu Wildbad, eines Filiales der Kinderheilanstalt zu Ludwigsburg, zur Verpflegung bedürftiger Kinder. Ludwigsburg 1857	XXX, 294
Ueber die von Herrn Guérant und den anderen Aerzten am Hospitale der kranken Kinder zu Paris veranstaltete Heilgymnastik. — Ein Auszug aus einer brieflichen Mittheilung vom 28. Juli 1851	XVII, 229

IV. Kliniken und Hospitäler.

Charing-Cross-Hospital in London (Hr. Avery).

Ein Fall von angeborenem Harnblasensteine und Lithotomie bei einem 2 1/2 Jahre alten Kinde XVI, 130

Charing-Cross-Hospital in London (Hr. W. H. Willshire).

Ueber Scharlach und dessen Beziehungen zu Rheumatismus, Herzentzündung und Eiweißharnen. Klinischer Vortrag XXVII, 408

Guy's Hospital in London (Hr. Hilton).

Harnverhaltung und. Harninfiltration bei einem 20 Monate alten Kinde XVI, 128

Guy's Hospital in London (Klinik von Addison und Barlow).

Ueber die Behandlung des Veitstanzes durch schwefelsauren Zink XVII, 69

	Seite
Ueber die skrophulöse Ophthalmie der Kinder, deren Diägnose, Ursachen und Behandlung, eine in diesem Hospitale gehaltene Vorlesung von John B. France	XXI, 413
Kings-College-Hospital in London (Prof. R. B. Todd).	
Ueber Husten im Allgemeinen und über Keuchhusten im Besonderen	XXIV, 100
Klinischer Vortrag über den Pemphigus der Kinder und dessen Vergleichung mit dem Pemphigus Erwachsener	XXIV, 116
London-Hospital (Klinik des Hrn. Critchett).	
Fraktur des Schädels bei einem Kinde, Trepanation, Hernia cerebri, Genesung, später doch der Tod	XIX, 409
Orthopädisches Hospital in London.	
Ueber die Behandlung der Angularverkrümmung der Wirbelsäule und der damit verbundenen Lähmung von Ch. Verrall	XVII, 401
Royal Free-Hospital in London.	
Epidemische Diarrhoe und Ruhr bei Kindern	XVI, 125
St. Bartholomäus-Hospital in London.	
Ueber die Behandlung der Hasenscharte in gewissen Fällen	XVII, 393
Bemerkungen über die Auswärts- und Einwärtskehrung des Beines bei Krankheiten des Hüftgelenkes, nach den Notizen der Herren DD. Kirkes und H. Coote	XVII, 398
St. George's Hospital in London (Klinik von C. Hawkins).	
Abszesse am Halse in Folge des Scharlachs	XVII, 65
St. Mary's Hospital in London.	
Ueber angeborene Katarakte, nebst Bemerkungen über Operation derselben, klinischer Vortrag von W. Cooper, Augenarzt am genannten Hospitale	XIX, 396
St. Mary's Hospital in London (Hr. Coulson).	
Ueber Fraktur des Femur bei rhachitischen Kindern	XXII, 98
St. Thomas-Hospital in London (Dr. R. Bennet).	
Akuter Hydrops renalis, Eiweisshaltigkeit des Urines, Fehlen einer Niere und eines Harnleiters	XVII, 286
Harninfiltration bei einem 17 Monate alten Kinde, Brand des Penis, Tod	XVII, 388
Ueber die Ausrottung hypertrophischer Haldrüsen bei skrophulösen Kindern	XVII, 390
St. Thomas-Hospital in London (S. Solly).	
Ueber skrophulöse Hüftgelenkvereiterung	XIX, 132
Westminster-Hospital in London (Klinik von H. Roe).	
Ueber das Scharlachfieber	XXI, 234
Chatham-Street-School of medicine in Manchester.	
Ueber die Fieber in ihrer objektiven Erscheinung bei kleinen Kindern, Eine Vorlesung des Prof. Dr. Merei (Schöppf) aus Pesth	XIX, 265. XX, 240
Ueber das biliöse und rheumatische Fieber der Kinder. Zwei Vorlesungen des Prof. Dr. Merei (Schöppf) aus Pesth	XX, 392

Hôpital-Cochin in Paris (Hr. Maisonneuve).

Tracheotomie beim Krup, Heilung, Nachtheile des zu langen Verbleibens der Kanüle	XVII, 285
--	-----------

Hôpital des Enfants malades zu Paris.

Herr Bouvier: Ueber die chronischen Krankheiten des Bewegungsapparates der Kinder	XXV, 262. XXVI, 89. 269. XXVII, 109. 418. XXVIII, 211
---	---

Hôpital des Enfants malades in Paris (Hr. Guersant).

Ueber die Mastdarpolypen bei Kindern	XVII, 73
Einige Bemerkungen über die Amputation bei Kindern	— 74
Ueber den Krup und die Tracheotomie	— 77
Einige Bemerkungen über das Schielen der Kinder	— 83
Ueber den Gebrauch der Wiener Aetzpaste und des Glüh-eisens in der Kinderpraxis	— 273
Ueber Krup und Tracheotomie	XVIII, 434
Ueber die Hypertrophie der Mandeln und deren Behandlung bei Kindern	XIX, 415.
Ueber den Mastdarmvorfall bei Kindern und dessen Behandlung	XX, 150.
Ueber die Hasenscharte und über einige Modifikationen in der Behandlung derselben	XXI, 102.
Ueber die Operation der komplizirten doppelten Hasenscharte durch ein neues Verfahren, von M. Bonnasont, Oberwundarzt am Militär Lazareth zu Groscaillon in Paris	XXI, 109.
Ueber die Hydrokele der Scheidenhaut und die enkystirte Hydrokele des Samenstranges bei Kindern	XXII, 404
Ueber die komplizirte Hasenscharte und deren Behandlung	XXIV, 87
Ueber den Vorfall der Harnröhrenschleimhaut bei kleinen Mädchen	XXIV, 95
Behandlung der Frakturen in den unteren Gliedmassen bei kleinen Kindern	XXIV, 97
Behandlung des Mastdarmvorfalles bei kleinen Kindern durch das Glüheisen	XXIV, 98
Hôpital des Enfants malades in Paris (Prof. Trousseau).	
Ueber das Verhältniss der Rhachitis zur Osteomalakose	XVI, 255. 424
Ueber die sogenannte Zahnkolik und den Zahndurchfall und dessen Behandlung	XVII, 282
Klinische Bemerkungen über die Rhachitis und deren Behandlung	XVII, 238
Ueber die Konvulsionen der Kinder	XVII, 250
Klinische Bemerkungen über den Veitstanz	XVII, 264
Ueber die akute Brust- und Bauchwassersucht der Kinder	XVII, 276
Ueber das Näseln der Kinder oder über die Lähmung des Gaumensegels	XVII, 375.
Ueber die Pneumonia catarrhalis und über die Pneumonia lobaris der Kinder	XVII, 379
Ueber einige partielle Krämpfe	XVII, 382
Klinische Bemerkungen über den Keuchhusten	XVIII, 268
Ueber das nächtliche Bettpissen der Kinder	XX, 261
Klinische Bemerkungen über das Scharlachfieber	XXI, 114

	Seite
Hôpital Necker in Paris (Prof. Guillot).	
Klinische Bemerkungen über Ammen und Säuglinge . . .	XIX, 113
Konstitutionelle Syphilis bei ganz kleinen Kindern . . .	XXII, 101
Hôpital de la Pitié zu Paris (Klinik von Becquerel).	
Ueber die Heilung des Veitstanzes durch Gymnastik . . .	XVII, 386
Hôpital de la Pitié zu Paris (Klinik von Gendrin).	
Ueber Geschichte, Natur und Behandlung des Keuchhustens	XVI, 277
Hôpital de la Pitié in Paris (Klinik von Valleix).	
Ueber den Nutzen der Entfernung des Laryngealschleimes bei der akuten Bronchitis kleiner Kinder	XIX, 125
Hôpital St. Antoine in Paris (Hr. Chassaignac).	
Indikation und Kontraindikation für die Operation beim chronischen Hydrokephalus	XVII, 85
Hôpital Saint-Louis in Paris (Hr. Denonvilliers).	
Pemphigus der Neugeborenen und dessen Zusammenhang mit Sy- philis	XVII, 270
Hôpital Saint-Louis in Paris (Hr. Cazenave).	
Ueber die Ansteckungsfähigkeit der angeborenen Syphilis	XVII, 280
Hôtel-Dieu in Paris (Klinik des Prof. Trousseau).	
Ueber die Epilepsie und die verwandten Krämpfe . . .	XXV, 382
Bemerkungen über die Varioloiden und Varizellen . . .	— 394
Bemerkungen über den Veitstanz	XXV, 397
Ueber Gangrän bei Kindern	XXIX, 149
Von den kalten Uebergießungen bei den nervösen Erscheinungen des Scharlachs und besonders bei dem fieberhaften Delirium in dieser Krankheit	XXIX, 448
Ueber das Scharlach, eine klinische Vorlesung von Professor Trousseau in Paris	XXX, 255
St. Annen-Kinderhospital in Wien (Prof. von!	
Mauthner)*).	
Bemerkungen über den sogenannten Laryngismus . . .	XVIII, 273
Ueber Hautkrankheiten bei Kindern und über Blutentziehungen im Kindesalter	XVIII, 280
Aus verschiedenen Hospitälern.	
Ueber Krebs und Fungus im Kindesalter	XXI, 241
Lithiasis, Lithotomie und Lithotritie bei Kindern . . .	XXII, 78
Fälle von Nekrose bei jugendlichen Subjekten	XXII, 92
Pleuritis, Empyem und Hydrothorax bei Kindern und deren verschie- dene Ausgänge, erläutert durch klinische Fälle XXII, 412. XXIII, 137	
Ueber die guten Erfolge der Ausschneidung des Hüftgelenkes bei Hüftgelenkkaries der Kinder. (Mit einem Holzschnitte.)	XXX, 402

*) S. auch oben S. 21 u. 22.

V. Gelehrte Gesellschaften und Vereine.

	Seite
Society for medical improvement in Boston.	
Kombination des Typhus mit dem Scharlachfieber . . .	XVIII, 440
Ein Fall von echtem Krup, behandelt durch direkte Anwendung von Argentum nitricum	XVIII, 450
Affektion der Peyer'schen Drüsen bei akuten Kinderkrankheiten XVIII, 452	452
Spontane Dislokation der Krystalllinse bei einem Kinde im Uterus, später eine konsekutive Augenentzündung	XVIII, 453
Ueber die idiopathische Nabelblutung oder die Omphalorrhagie bei neugeborenen Kindern	XXI, 128
Gesellschaft der Aerzte in Dublin.	
Ueber die skrophulöse Peritonitis von Dr. Moore . . .	XXVII, 462
Erweichung des Gehirnes bei Kindern	XXIX, 438
Gesellschaft für Geburtshilfe zu Dublin.	
Ueber Intra-Uterinkrankheiten und besonders über angeborene Rhachitis	XXX, 456
Medico-chirurgical Society in Edinburg.	
Ueber Darmkonkretionen bei Kindern	XVI, 142
Ueber Kropf und Kretinismus	XVI, 143
Ueber die Kauterisation des Larynx mit Hollenstein bei gewissen Krankheiten dieses Organes	XVI, 145
Ueber Scharlach	XXIII, 152
Eine Portion des Darmes nach Intussuszeption ausgestossen XXVI, 118	118
Ueber die Operation des gespaltenen Gaumens	XXVI, 118
Todesfälle bei Masern	XXVI, 124
Spontane Verbrandung bei einem acht Monate alten Kinde Kropf bei einem Kinde	XXVI, 125 XXVI, 125
Bericht über gewisse anomale Fälle, welche Variole und Scharlach zu sein scheinen, aber es nicht sind	XXVI, 126
Ueber das Verhältniss des Rheumatismus zu Chorea . . .	XXVI, 127
Obstetrical Society in Edinburg.	
Trismus neonatorum, Wirkung der Chloroformeinathmung . . .	XVI, 146
Ueber Scharlachwassersucht	XXV, 417
Ueber Hydrocephalus acutus	XXV, 424
Medizinische Gesellschaft des Oberrheins in Kolmar.	
Ueber die Behandlung des Hydrocephalus acutus durch Brech- weinstein	XIX, 277
Imperforation des Afters, Heilung derselben durch Operation und Bemerkungen darüber	XIX, 283
Epidemiologische Gesellschaft in London.	
Ueber Vaccination und ihr Verhalten zur Variola und zu anderen Exanthemen	XXII, 107

Harvey'sche Gesellschaft in London.

Einfluss des Versehens der Mütter auf die Monstruositäten der Kinder	XXVIII, 411
Einige Bemerkungen zur Pathologie des Veitstanzes	XXVIII, 412
Ueber den Zahnreiz als prädisponirende Ursache verschiedener Nervenleiden	XXVIII, 414
Ueber die Uebertragung der konstitutionellen Syphilis auf den Fötus im Uterus	XXV, 98

London medical Society.

Ueber die Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei Karies des Hüftgelenkes	XVII, 87
Krampfhusten bei einem Kinde, der tödtlich endete	XVII, 96
Ueber das Für und Wider der Ausschneidung des Oberschenkelkopfes bei skrophulöser Hüftgelenkkaries	XVII, 409
Weitverbreitetes Erysipelas bei einem Kinde. Heilung	XVII, 419
Krampfhusten bei einem Kinde	XVII, 419
Ueber den inneren Gebrauch des Kreosots bei Durchfällen	XVIII, 296
Ueber die Verwandtschaft der Variole, Varioloide und Varizelle	XVIII, 297
Entfärbung der Haare nach geheilter Tinea des Kopfes	XIX, 139
Gleichzeitigkeit der Variole und Vaccine, die tödtlich endigten, bei einem 6 Monate alten Kinde	XIX, 140
Ueber die lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten der Rachenhöhle, des Kehlkopfes und des Schlundes	XIX, 140
Ueber Muttermaler, deren Struktur, Eigenthümlichkeiten und Behandlung	XIX, 144
Allgemeine Erweiterung des Herzens mit Fibrinablagerungen und Herzbeutelverwachsungen	XIX, 432
Ein Apparat zur Anwendung einer Höllesteinauflösung auf das Innere des Kehlkopfes	XIX, 434
Ueber die chirurgische Behandlung einiger Skrophelformen, besonders der Abszesse	XX, 139
Ein fremder Körper in dem Bronchus eines Kindes nach zehnmonatlichem Aufenthalte ausgehustet	XXII, 105
Aufsteigender und absteigender Krup	XXII, 105
Einige Bemerkungen zur Pathologie des Rheumatismus bei Kindern	XXIV, 129
Ueber die Pathologie und die Behandlung der Seitenkrümmung der Wirbelsäule	XXIV, 134
Verwandtschaft der Vaccine und der Variole	XXIV, 141
Tödtliche Wirkungen der unvollkommenen Schliessung der Nabelvenen bei Neugeborenen. — Gelbsucht, als die Folge einer unvollkommenen Schliessung des Ductus venosus	XXIV, 141
Vergiftung eines Kindes durch $\frac{1}{20}$ Gr. Opium	XXIV, 150
Ueber die Uebertragbarkeit der sekundären Syphilis auf Kinder und von diesen auf die Ammen	XXIV, 152
Einige Bemerkungen über die Fötalzirkulation, als Anhang zu der Mittheilung von H. Lee über die Nabelverblutung und den Ikterus der Neugeborenen	XXIV, 157
Eigenthümliche tuberkelartige Ablagerungen in den Eingeweiden eines kleinen Kindes als muthmassliche Folge von angeborener Syphilis	XXIV, 158

	Seite
Ueber suppurative Phlebitis bei einem wenige Tage alten Kinde	XXVII, 312
Lithotomie bei einem Paar Zwillingskindern	XXVII, 313
Merkwürdige Konvulsionen bei einem 9 Jahre alten Knaben	XXVII, 313
Masern, kompliziert mit Bronchitis, Tod durch Fibrinablagerung	XXVII, 314
Angeborene Ichthyose, glücklich geheilt durch äussere und innere Anwendung von Leberthran	XXVII, 315
Ueber die Wirksamkeit kleiner Dosen Morphium bei gewissen Brustkrankheiten sowohl der Kinder, als der Erwachsenen	XXVII, 316
Eine tödtliche Krampfkrankheit bei einem Kinde, ohne wahrnehmbare Ursache	XXVII, 318
Chinin in Verbindung mit Leberthran	XXVII, 319
Herzkrankheit und Blausucht bei einem zwei Jahre alten Mädchen	XXVII, 319
Magenerweichung oder vielmehr Digestion der Magenwände nach dem Tode	XXVII, 441
Ueber die Behandlung der Gefässmuttermaler durch Einreibung von Brechweinsteinsalbe	XXVII, 442
Ueber Syphilis infantilis	XXVII, 446
Ueber Paralysis infantilis	XXVII, 446
Tracheotomie gegen Krup	XXVIII, 290
Zur Pathologie des Keuchstussens	XXVIII, 292
Hydrocephalus und Pneumonie bei einem Kinde	XXVIII, 415
Falsche Anchylose des Hüftgelenkes mit Verschiebung des Femurkopfes auf den Rücken des Darmbeines	XXVIII, 416
Ein Fall von Intussuszeption bei einem ganz jungen Kinde	XXVIII, 417
Phlebitis suppurativa	XXVIII, 418
Merkwürdiger Rotationskrampf bei einem Knaben	XXVIII, 418
Masern kompliziert mit Bronchitis und Tod in Folge von Fibrinablagerung im Herzen	XXVIII, 419
Angeborene Ichthyose geheilt durch inneren und äusseren Gebrauch des Leberthranes	XXVIII, 420
Medico-chirurgical Society in London.	
Ein merkwürdiger Fall von mehrmonatlicher Kommunikation zwischen dem Magen und Querkolon bei einem 5 Jahre alten Kinde	XVIII, 153
Ueber die Fettentartung der Willensmuskeln als eigenthümliche Entwicklungskrankheit	XVIII, 154
North-London medical Society.	
Vorfall des unteren Endes des Dünndarmes in Folge einer tuberkulösen Ulzeration in der Gegend der Blinddarmklappe	XXVII, 460
Ueber die Vergrösserung der Thymusdrüse als wirkliche oder wahrscheinliche Ursache des plötzlichen Todes bei Kindern	XXVIII, 287
Ueber die Grössenzunahme der Thymusdrüse als wirkliche oder vermeinte Ursache des plötzlichen Todes kleiner Kinder	XXX, 137
Pathological Society in London.	
Nekrose des ganzen Schaftes der Tibia	XVII, 101
Periostitis der Tibia und partielle Nekrose in Folge einer äusseren Verletzung	XVII, 102

	Seite
Krebs der Prostata bei einem Kinde	XVII, 424
Aneurysma der linken Herzkammer bei einem Knaben	XVII, 425
Missbildung der Aortenklappen	XVIII, 448
Bedeutende Vergrößerung des Kopfes in Folge eines eigenthümlichen Auswuchses aus dem Schädelknochen	XVIII, 448
Chronisches Hüftgelenkleiden, bei welchem der Kopf des Femur nicht nur sich dislozirt, sondern auch vom Schafte sich losgelöst hatte	XXII, 108
Ein Gewächs im Gehirne mit eigenthümlichen Erscheinungen	XXII, 109
Fraktur der Wirbelsäule mit eigenthümlichen Erscheinungen	XXVII, 456
Ueber die Verschiebung der Knochen und der Sehnen des Fusses beim Talipes varus, mitgetheilt von Dr. Murchison	XXVII, 457
Ektopie der Harnblase und ein Versuch, gegen dieses Uebel durch Ableitung des Harnes in den Mastdarm Hülfe zu leisten	XXVII, 458
Angeborener Mangel des Herzbeutels	XXVII, 459
Angeborene Missbildung des Herzens	XXVIII, 1354
Ueber die Beschaffenheit der Lungen im Keuchhusten	XXVIII, 136
Lobarpneumonie der ganzen linken Lunge zerstreut mit Kavernifikation einzelner Lungenläppchen und Emphysem der rechten Lunge	XXVIII, 282
Missbildung des Herzens	XXVIII, 283
Eigenthümliche Missbildung mit Nabelbruch verbunden	XXVIII, 283
Royal Society in London.	
Ueber die Surrogate des Leberthranes, und namentlich über die Benutzung des Kokosnussöles statt desselben	XXIV, 458
Royal medico-chirurgical Society in London.	
Ueber Vaccination und Pocken	XVII, 97
Ueber die Schutzkraft der Vaccine und über den Werth der Revaccination	XVII, 420
Ueber die aus der Kompression des Kopfes während des Geburtsaktes entspringenden Kinderkrankheiten	XVII, 421
Skrophulöse Karies des linken Astragalus, Ausschnidung, Heilung mit Bildung eines frischen Gelenkes	XXIV, 459
Ueber die Behandlung der seitlichen Krümmungen der Wirbelsäule mittelst eines neuen Apparates	XXIV, 460
Ueber die angeborene Mangelhaftigkeit des Gaumens und über das Verfahren dagegen	XXVIII, 137
Purpura haemorrhagica bei Kindern durch Schreck und Angst erzeugt	XXVIII, 284
Zwei Fälle von Missbildungen des Herzens mitgetheilt von H. Vernon	XXVIII, 285
Zweimaliges Auftreten des Scharlachs bei derselben Person	XXVIII, 403
Ueber Krup und krupähnliche Zustände und über Tracheotomie dagegen	XXVIII, 404
Bemerkungen über die angeborene Gaumenspalte und über die dagegen anzuwendenden Mittel	XXVIII, 407
West-London medical Society.	
Behandlung des Scharlachkrups mit Brantwein	XXVII, 461

Western medical and surgical Society in London.

- Ueber die Behandlung der Gefäßmuttermäler durch Brechweinstein XXIV, 456
 Ueber die Anwendung des Goldes bei der Skrophulosis XXIV, 457

Westminster Medical Society in London.

- Mußgelenkleiden, bestehend in Karies des Oberschenkelkopfes;
 Ausschneidung desselben XVI, 287
 Austritt eines vor einigen Monaten verschluckten Pflaumensteines
 durch eine Fistel am Nabel XVI, 289
 Ein fremder Körper im Oesophagus, mit Erscheinungen, die auf
 ein Gehirnleiden deuten konnten XVI, 289
 Synovitis acuta des Kniegelenkes bei einem Kinde während der
 Dentition XVI, 291
 Spasmus nictitans, Eclampsia nutans oder der sogenannte Nick-
 kampf; englisch Salaam-convulsion (Komplimentirkampf) XVI, 293

Akademie der Medizin zu Paris.

- Blausucht, abhängig von Bildungsfehlern des Herzens und Orta-
 umlage der Eingeweide XVI, 132
 Untersuchungen über die verschiedenen Arten des Leberthranes
 und über ein jodhaltiges Oel zum Ersatze desselben XVI, 133
 Anastomose eines fremden Körpers aus der Luftröhre, drei Monate
 nach vorausgegangener Tracheotomie XVI, 456
 Ueber Kropf und Kretinismus XVI, 457
 Ueber eine eigenthümliche Krankheit des Knochensystemes, welche
 sich beim Kinde im Mutterleibe entwickelt XVI, 459
 Ueber den Kropf und den Kretinismus XVII, 125
 Ueber den Pemphigus der Neugeborenen als Manifestation der an-
 geborenen Syphilis XVII, 427
 Neue Mittheilung über die Syphilis der Neugeborenen XVIII, 306
 Modifikation der Tracheotomie gegen den Krup XVIII, 310
 Ueber die Behandlung der an Syphilis leidenden Schwangeren in
 der Vorsorge für das Kind XVIII, 311
 Ueber die angeborene oder erlangte Ungleichheit der beiden
 Seitenflächen des Antlitzes XX, 138
 Ueber die Unvollkommenheit des Nervensystemes im Kindesalter,
 als Ursache mancher Krankheit XX, 419
 Ueber die Erblichkeit des Blödsinnes (Idiotismus) und des Stumpf-
 sinnes (Imbecillitas) XX, 420
 Ueber die Obliteration der Nabelarterien und über die Omphalitis XXI, 144
 Ueber die Syphilis der Neugeborenen und die Uebertragbarkeit
 derselben zwischen Säugling und Amme XXIV, 443
 Behandlung des Krups durch Katheterismus des Kehlkopfes XXVI, 293
 Ueber die Behandlung der Variole XXVI, 293
 Einige Bemerkungen zur pathologischen Anatomie des Hydroce-
 phalus internus XXVI, 294
 Ueber angeborene Aftersperre und Bildung eines künstlichen Afters XXIX, 412
 Untersuchungen über die Aetiologie der angeborenen Taubstummheit XXIX, 422
 Mangel des Afters bei einem neugeborenen Kinde, Bildung eines
 künstlichen Afters nach Littre's Methode XXX, 311

	Seite
Studien über den Ursprung und die Bedingungen der Entwicklung des Soorpilzes	XXX, 435
Krup, neues Instrument zur Kauterisation des Larynx und zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus demselben, so wie zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere der Luftröhre	XXX, 437
Académie des Sciences in Paris.	
Ueber die Operation der angeborenen Gaumenspalte	XVI, 295
Gegenwart von Käsestoff im Blute der Säugenden	XVI, 447
Ueber die Gaumennaht im Kindesalter und deren Vortheile für die Sprachbildung	XIX, 426
Zur Aetiologie des Kretinismus und Kropfes	XIX, 429
Zur Pathogenie und Prophylaxis des Kretinismus	XIX, 430
Gegenwart des Jods in Nahrungsmitteln und dem Trinkwasser und dessen Einfluss auf Entstehung des Kretinismus	XIX, 431
Angeborene Geschwulst der Halsgegend, Monstrosität per inclusionem, geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde	XXVII, 133
Ueber Sitz und Wesen des Keuchhustens	XXX, 316
Ueber die Symptome und Behandlung der Koryza der Neugeborenen	XXX, 452
Mittel, um die für kranke Kinder bestimmte Milch arzneihaltig zu machen, ohne der Gesundheit der milchgebenden Thiere zu schaden	XXX, 453
Neues Verfahren, wodurch es möglich wird, bei der Operation des Nasenschlitzes die Höhe der Oberlippe beliebig zu vergrößern	XXX, 454
Behandlung der Tinea favosa durch Oleum Naphthae	XXX, 455
Société anatomique in Paris.	
Zur pathologischen Anatomie der Klumpfüsse	XX, 130
Société de Biologie in Paris.	
Angeborener Hydrokephalus ohne Erössenszunahme der Schädelwölbung; mitgetheilt von H. Royer	XIX, 435
Anatomie eines überzähligen Daumens bei einem Neugeborenen	XIX, 437
Ueber die Aphthenpilze oder die Mikrophyten des Soors	XIX, 438
Acute Laryngitis ulcerosa; scheinbarer Keuchhusten, Bronchopneumonie, Bronchitis pseudomembranosa, Tod	XXIX, 422
Ueber das Dasein von Epidermiszellen in der Thymusdrüse, von Verneuil	XXIX, 426
Ueber einige Fälle von angeborener Aftersperre, eine Mittheilung von M. Godard	XXIX, 427
Erektile Geschwulst im Kniegelenke	XXIX, 432
Weit verbreitete Tuberkulose bei einem Kinde ohne Tuberkeln in den Lungen	XXIX, 433
Angeborene Hydrokele beim Fetus	XXIX, 435
Unvollständige Wanderung des Hodens bei einem Kinde	XXIX, 435
Abnormität des Gebärmutterhalses bei einem neugeborenen Kinde	XXIX, 436
Verschmelzung der Nieren	XXIX, 437

	Seite
Société de Chirurgie in Paris.	
Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste oder der Gefäßmuttermäler durch das Haarseil	XVIII, 158
Bemerkungen über den echten Krup, besonders über den bis in die Bronchialzweige sich erstreckenden	XVIII, 304
Einige Bemerkungen über die Indikationen der Tracheotomie	XVIII, 305
Veitstanz, abhängig von einer Art Neurom an einem der Nerven der Fusssohle	XVIII, 305
Ueber die Wiederkehr des Krups und über die Tracheotomie dagegen	XVIII, 306
Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste	XX, 128
Tracheotomie wegen Angina stridulosa oder Laryngitis spasmodica bei einem Kinde	XX, 145
Ueber die Behandlung der erektilen Geschwülste besonders im Gesichte	XXI, 259
Ueber die angeborenen Ektopieen der Hoden und über die Krankheiten dieser innerhalb des Leistentrunkes gebliebenen Organe	XXI, 261
Gefäßmuttermäler oder erektile Geschwülste behandelt durch Galvanopunktur	XXIII, 159
Ueber Intrauterin-Frakturen oder angeborene Knochenbruch-Verwachsungen	XXIII, 305
Bemerkungen über den Krup	XXVI, 295
Medizinische Gesellschaft des ersten Bezirkes von Paris.	
Ueber den Kretinismus	XXVI, 113
Ueber angeborene Koxalgie	XXVI, 117
Medizinische Gesellschaft des zweiten Bezirkes von Paris.	
Ueber den Gebrauch der Belladonna gegen Scharlach	XVI, 130
Medizinische Gesellschaft des Seine-Departements zu Paris.	
Zur Hasenschartennäht	XXX, 300
Ueber die Ursache des Todes nach der Tracheotomie beim Krup	XXX, 301
Ueber den Nutzen der Chloroformdämpfe gegen den Veitstanz	XXX, 302
Ueber die Geisteskrankheiten der Kinder und besonders über die Manie	XXX, 440
Ueber die Ansteckungsfähigkeit des Soors	XXX, 448
Société médicale zu Paris.	
Ueber die Gefäßmuttermäler oder die erektilen Geschwülste, ein Vortrag von Dr. Coquilhes	XVII, 102
Société de médecine pratique zu Paris.	
Ueber die Gefährlichkeit der örtlichen Blutentziehung bei Kindern	XVI, 450
Bemerkungen über die Behandlung des Krup	XVI, 451
Salivation bei Kindern	XVI, 452
Fernere Bemerkungen über die Behandlung des Krup	XVI, 453
Ueber die Syphilis der Neugeborenen und Säuglinge	XVI, 454
Ueber die Einwirkung von Giften und Arzneistoffen durch die Säugenden auf die Säuglinge	XX, 135

	Seite
Ueber die Operation des Entropiums bei Kindern	XX, 136
Ueber die Analogie und Verschiedenheit der Skropheln und Tuberkeln	XX, 137
Diphtheritis und Krup	XXVI, 296
Bemerkungen zur Behandlung des Krups	XXVI, 297
Société médicale d'Emulation in Paris.	
Mastdarmpolyphen bei Kindern	XVI, 139
Ueber die Chorea und über die Beziehungen des Rheumatismus und der Herzkrankheiten zu den Nervenzufällen und Krämpfen	XXI, 149
Société médicale des hôpitaux in Paris.	
Ueber die Darmblutungen bei Neugeborenen und Säuglingen	XVI, 449
Spontane Schlagsucht mit hysterischen Konvulsionen und konsekutiver Chlorose bei einem 9 Jahre alten Kinde in Folge von moralischen Ursachen	XXI, 271
Ueber die Punktion des Thorax bei Empyem der Kinder	XXI, 277
Ueber die Beziehungen der Eklampsie kleiner Kinder zum Eiweißharn, Diabetes albuminosus	XXII, 279
Ueber Natur und Behandlung des Keuchhustens	XXIII, 300
Ueber die progressive Algiddidat der Neugeborenen	XXV, 101
Ueber das nicht-ödematöse Sklerem	XXV, 107
Ueber das Empyem und die Punktion der Brust bei kleinen Kindern	XXV, 291
Ueber die Behandlung des Sklerems der Neugeborenen	XXV, 294
Ueber angeborene Deformität des kleinen und des Ringfingers der rechten Hand und der entsprechenden Hälfte derselben	XXV, 299
Ueber die Veränderung der Reyer'schen Drüsengruppen und der isolirten Darmdrüsen bei ganz kleinen Kindern	XXVI, 131
Ueber Empyem und Punktion des Thorax bei Kindern	XXVI, 437
Hydrocephalus chronicus als Folge der Haemorrhagia meningea	XXVII, 134
Ueber eine Krupiepidemie, welche in den Monaten Februar und März 1855 im Hospitale St. Antoine in Paris geherrscht hat	XXVII, 136
Ueber typhösen Fieber bei einem 7 Monate alten Säuglinge, dessen Mutter an derselben Krankheit litt	XXVII, 137
Ueber eine chronische Ulzeration des Larynx mit Zerstörung des Gaumensegels und Nekrose der Nasenknochen	XXVII, 142
Ueber die Kontraktur der Extremitäten bei Kindern. Vorge tragen vom Herrn Rabaud, Interne im Hospitale St. Eugénie (Klinik des Herrn Barthez)	XXVII, 144
Neue Untersuchungen über das Erysipelas der Neugeborenen und Säuglinge	XXVII, 152
Ueber den Puls der Neugeborenen, — Bericht des Hrn. H. Roger über einen diesen Gegenstand betreffende Arbeit von Dr. Seux, dirigirendem Arzte an der Charité zu Marseille	XXVII, 307
Behandlung des Sklerems der Neugeborenen mittelst Knetens und Muskeleirregung	XXVIII, 421
Ueber die Behandlung der Schrunden und Geschwüre der Brustwarzen bei Säugenden	XXIX, 395
Vorgeheurer Medullarkrebs bei einem kleinen Kinde	XXIX, 396

Untersuchungen über den Stimmritzenkrampf der Kinder	XXIX, 398	Seite
Wann muss bei Kindern die Vaccination vorgenommen werden?	XXIX, 409	

Société médico-chirurgicale in Paris.

Unterschied zwischen Variolotde und Varizelle	XVII, 128
Verdankt der Leberthran seine Wirksamkeit dem Jodgehalte?	XX, 418
Ueber die Frühvaccination bei Kindern	XXIX, 411

Société médico-pratique in Paris.

Betrachtungen über die Skrophekrankheit	XXX, 147
Ueber die Mittel gegen das nächtliche Restpiessen und namentlich über eine mechanische Einwirkung bei Knaben	XXX, 149

Gesellschaft schwedischer Aerzte in Stockholm.

Kapilläre Hämorrhagien im Gehirne bei einem jungen Kinde	XXI, 141
Pyopneumothorax bei einem einjährigen Kinde	XXI, 142
Tuberkelbildung in der Pia mater bei Kindern	XXI, 142
Ursache der Salivation bei Kindern	XXI, 143
Syphilis bei kleinen Mädchen	XXIV, 316
Monstrum duplex monophaeicum	XXIV, 317
Mastdermgeschwulst bei einem kleinen Mädchen	XXIV, 318
Meningitis bei Kindern	XXIV, 318
Hartnäckiger Ausschlag nach Vaccination	XXIV, 431
Chloroform bei Konvulsionen der Kinder	XXIV, 432
Karies des Felsenbeines	XXIV, 434
Chloroformeinathmung bei Bronchitis, Pneumonie und anderen Krankheiten der Kinder	XXIV, 434
Meningitis tuberculosa	XXIV, 436
Perforation des Wurmfortsatzes	XXIV, 439
Merkwürdige Geschwulst am Kopfe eines Kindes durch Operation entfernt	XXIV, 441
Pneumothorax und Pleuritis bei einem jungen Kinde	XXX, 167
Nadeln, die bei Kindern in den Körper gelangt sind	XXX, 168
Konvulsionen eines Kindes behandelt mit Chloroform-Einathmungen	XXX, 170
Rezidivirende Masern	XXX, 172
Kolitis mit Veränderung der Follikeln des Dickdarmes	XXX, 173
Traurige Folgen eines Hundebisses bei einem kleinen Mädchen (Rabies)	XXX, 173

VI. Das Wissenswerthe aus den neuesten Zeitschriften und Werken. Miscellen und Notizen.

Band XVI.

Behandlung des Keuchhustens mit Kirschchlorbeerdämpfen im Ver- gleich zur Behandlung mit der Koschenille	150
Kauterisationen des Schlundes gegen Scharlach-Angina	161

	Seite
Aeusserer Anwendung der Essigsäure zur Verhütung der Scharlachinfektion	151
Salpeterbäder gegen Pruritus vulvae kleiner Mädchen in Folge von Würmern	151
Heilung eines Mastdarmvorfalles durch Abbindung des vorgefallenen Theiles	152
Ueber eine neue, durchaus rationelle und wirksame Behandlung des Keuchhustens	152
Ueber die schleimig-eiterigen Ausflüsse aus der Vagina kleiner Mädchen beim Scharlach	154
Bemerkungen über die Skrophelkrankheit im Norden von Belgien	154
Ueber die Augenentzündung bei Neugeborenen	156
Ein sonderbares Mittel gegen die Eklampsie der Kinder	159
Ueber eine besondere Form von Delirium beim Scharlach	161

Band XVII.

Ueber Speckeinreibung bei Scharlachkranken	126
Ueber die Nothwendigkeit eines depurativen Verfahrens bei den mit Grund behafteten Kindern	133
Ueber die Ersatzmittel des Leberthranes	133
Ueber die diphtheritische Entzündung des Pharynx und der Mandeln	134
Eine Notiz über das einfache Wechselfieber der Neugeborenen und Säuglinge	136
Einige bemerkenswerthe Punkte bei der Auskultation der Kinder	134
Ueber die Varietäten der Darmausleerungen bei Kindern	135
Eine eigenthümliche Art von Koma infantile	139

Band XVIII.

Ein Fall von Diabetes bei einem Kinde	313
Ueber beginnende Lähmung der unteren Gliedmassen in der ersten Kindheit	314
Bemerkungen über die Behandlung der Konvulsionen der Kinder	315
Skorbutische Kachexie bei Kindern	316
Chloroform gegen Kinderkrämpfe angewendet	454
Ueber die Behandlung der angeschwollenen Halsdrüsen bei Kindern	457
Ueber den Gebrauch der Jodine in der Kinderpraxis	459
Ueber das Wesen, die Modifikation und die Behandlung des Krup	463
Ueber Eclampsia nutans oder den Komplimentirkrampf oder krampfhaftes Nicken	466
Ueber Pathologie und Therapie des Krup	467

Band XIX.

Einige Bemerkungen über die Untersuchung kranker Kinder	148
Bemerkungen über den Puls, den Habitus und das Temperament der Kinder	152
Uebertragung der Syphilis von den Säuglingen auf die Ammen	284
Ueber die Operation der eingeklemmten Hernien bei kleinen Kindern	285
Ueber die Funktionen der Thymusdrüse	290
Zwei Fälle von Phlebitis umbilicalis	292
Eine eigenthümliche Form von bullöser Hautaffektion bei neugeborenen Säuglingen	295

	Seite
Ueber die Masturbation bei Kindern und, über die Mittel, die dagegen anzuwenden sind	297
Ueber den unfreiwilligen Harnabfluss oder die Inkontinenz des Urines bei Kindern und über die rationelle Behandlung des Uebels	305
Ueber den Blasenkatarrh bei Kindern	312
Bemerkungen über die Lithotritie bei Kindern	313
Ueber die Anwendung des Kresots gegen Cholera infantum	441
Salpetersäure gegen Keuchhusten und Asthma	441
Zur Behandlung der Kopfausschläge bei Kindern	442
Einige Bemerkungen über die im Kinderhospitale zu Paris vorkommenden Augenentzündungen	444
Hypertrophie der Milz bei einem Neugeborenen in Folge von Malariavergiftung der Mutter	445
Ueber fieberhafte Neurosen bei Kindern	445
Bemerkungen über die Tracheotomie beim Krup	447
Ueber die Stomatitis ulcerosa der Kinder und ihre Behandlung	449
Bemerkungen und Erfahrungen über den Gebrauch des Strychnins bei dem Veitstanz	452
Ueber die Vaccination als Heilmittel der Crusta lactea	455
Ueber die Behandlung der Syphilis der Neugeborenen	456
Ueber die Natur und die Behandlung der Muttermaler	459
Ueber die Behandlung des achten Kays bei Kindern und besonders über die allmähliche Enthaarung des Kopfes	466

Band XX.

Ueber die idiopathische akute weisse Gehirnerweichung bei den Kindern	421
Rindfleischthee, ein kräftiges Mittel für Schwache und Genesende, besonders aber für schwächliche Kinder	423
Einige Bemerkungen über die Tracheotomie beim Krup	423
Behandlung der Chorea durch Chloroform	423

Band XXI.

Ueber Tracheotomie gegen Krup	276
---	-----

Band XXII.

Ueber die primäre und sekundäre Affektion der serösen Häute beim Scharlach und bei der Brightschen Krankheit	111
Bemerkungen über die Nierenaffektion beim Scharlach	117
Heilung epileptischer Krämpfe bei einem kleinen Kinde durch den inneren Gebrauch des Chloroforms	120
Protein gegen Skropheln	121
Ueber den Gebrauch des Chloroforms gegen Keuchhusten	121
Empyem nach Scharlach, behandelt durch Punktion	124
Ueber Polypen des Kehlkopfes bei Kindern	126
Bemerkungen über Hydrops und Nierenaffektion nach Scharlach	130
Zur Behandlung der chronischen Kopfausschläge der Kinder	249
Ueber eine Scharlachepidemie unter der Mannschaft der englischen Kriegsschiffe Agamemnon und Odin im Jahre 1853	252
Ueber die Anwendung des Brechweinsteins bei der Nephritis acutissima	258

	Seite
Beiträge zur Lehre vom Keuchhusten der Kinder	262
Das Ohnmächtigwerden des Säuglinge	272
Ueber den Einfluss der Vaccination auf den Milchschorf, Rhachitis und andere Krankheiten	273
Diabetes albuminosus bei einem vierjährigen Kinde in Folge von Keuchhusten und Kopfgrind	274
Grosse Gaben Laudanum bei einem viermonatlichen Kinde	277
Sterblichkeit der Kinder	292
Ein zweites Kinderkrankenhaus in Paris	293
Ueber die Behandlung des Krups durch Kauterisation des Kehlkopfes und der Luftröhre ohne Tracheotomie	423
Ueber krankhafte Reizbarkeit der Blase bei Kindern und deren Behandlung	425
Extractum nucis vomicae gegen Typhusleber, hartnäckige Diar- rhoe und Cholera der Kinder	427
Zur Aetiologie und Prognose der Scharlachwasseraucht	427

Band XXIV.

Bemerkungen über Syphilis bei Neugeborenen	319
Ueber die Frühoperation der Hasenschärte	320
Ueber die Behandlung der Chorea durch Blasenpflaster	462
Uebergang der katarrhalischen Entzündung des äusseren Gehör- ganges auf die hintere Wand des Ohres, Karies und Affektion des kleinen Gehirnes	463

Band XXV.

Ueber die Wirkungen der Milch menstruirender Frauen auf die Säuglinge	113
Neuere Mittheilungen über die Behandlung des Krups. 1) Heilung des Krups durch Einführung von Höllestein in den Kehlkopf und in die Luftröhre	116
2) Behandlung des Krups durch Tracheotomie	118
Weitere Notiz über den Kropf der Neugeborenen von Friedrich Betz in Heilbronn	125
Ueber die Jodquelle zu Sulzbrunn bei Kempten	126

Band XXVII.

Ueber den krampfhaften Tik bei neugeborenen Kindern	321
---	-----

Band XXVIII.

Ueber die Gelbsucht der Neugeborenen und deren Behandlung	140
Ueber enchondromatöse Geschwülste bei Kindern	143
Ueber die Abortivbehandlung des Keuchhustens	295

Band XXIX.

Ueber die Anwendung des Kollodions gegen die Nabelbrüche der Säuglinge	455
Das chloresaurer Kali gegen die Stomatitis ulcero-membranosa	456
Ueber die Ophthalmia diphtheritica, deren Symptome, Verlauf und Behandlung	458

Band XXX.

Seite

Bemerkungen über die Diphtheritis und besonders über die diphtheritische Angina	153
Ueber die Frühoperation der Hasenscharte	157
Beseitigung der Gefäßmuttermaler durch Vaccination	317
Gegen Kopfgrind (Porrigo)	318

Band XXXI.

Innere Anwendung der Vaccinalymphe während einer Pocken-epidemie	155
Ein doppeltes Kephalaematom und spontane Heilung	158
Aufbewahrung der Vaccinalymphe	156
Zur Stillung des Nasenblutens und anderer Hämorrhagien	157
Beiträge zur Therapie des Scharlachfiebers	301
Chronische Pneumonie im Kindesalter	305
Eingebalgter Abszess der linken Gehirnhemisphäre mit Gehirn-wassersucht	457
Ueber die Anwendung des Strychnina gegen den Mastdarmvorfall bei Kindern	458
Acidum nitro-muriaticum gegen gastrische Fieber der Kinder	461
Die schützende Kraft der Belladonna gegen Scharlach	461
Ueber die Scharlachbräune und die damit verbundene Diphtheritis	463
Ueber den Scheintod neugeborener Kinder und dessen Behandlung	465

Sachregister.

- Abdominaltyphus** XXVIII, 430.
Abnormitäten s. d. betreffenden.
 — vgl. s. Missbildungen.
Abszesse, chirurg. Behandlung derselben XX, 139. — s. die betreffenden.
Acidum nitro-muriaticum gegen gastrische Fieber XXXI, 461.
 — sulph. dilutum als Heilmittel XXV, 168.
Achterbildung, künstliche, bei engerer Aftersperrre XXIX, 412.
 XXX, 311.
Afterimperforation, deren Heilung durch Operation XIX, 288.
After- und Mastdarm-Missbildung, Fälle davon XXII, 311. — über dieselbe und die dagegen vorzunehmenden Operationen XXVII, 238.
Afterperre, angeborene XXIX, 412, 427.
Ärztliche spezielle Krankheiten, Gulasch'sche Vorträge darüber XXI, 388.
Albuminurie XXXI, 443. — vgl. Diabetes albuminosus, Eiweißharnen.
Algidität, progressive, Neugeborener XXV, 101.
Ambljopia rheumatica XXIII, 423.
 — traumatica XXIII, 421. — verminosa XXIII, 422.
Amerika, Mittheilungen in Betreff dertiger Kinderheilanstalten XXIX, 392.
Ammen, klinische Bemerkungen über dieselben XIX, 113. — vgl. Brustwarten Säugende.
Ammenunwesen XXX, 192.
Amputation bei Kindern XVII, 74.
 — s. auch die betreffende.
Anämie, über dieselbe XXIII, 39.
 XXIV, 208. —, Extr. sanguinis bovini dagegen XVI, 56. — mit Milzinfarkten nach Wechselfieber XXVI, 432.
Anämische Zustände in Verbindung mit sogenannter Fettleber und Nieren-Cirrhose XX, 270. — s. die betreffenden.
Anasarus XXXI, 450.
Anchylose s. die betr. Gelenke.
Aneurysmen s. die betreffenden.
Angiektasie und Skropheln, Fall von einer eigenthümlichen Form davon XXVI, 424.
Angina, diphtheritische, Bemerkungen darüber XXX, 153. — vgl. s. Bräune, Krup. — faucium XXIX, 42. — aridulosa, Tracheotomie dagegen XX, 415.
Antlitz, über Ungleichheit der beiden Seitenhälften desselben XX, 138.
Anuria XXXI, 89.
Aorta, Krankheiten derselben XXV, 141. —, Missbildung von deren Klappen XVIII, 449.
Aphthen bei Kinder XXV, 215: XXI, 67: XXVIII, 299. — s. Schwämmchen. — und Diphtheritis XXII, 246.
Apnoe und Emphysema pulmonum, Fall davon XXX, 442.
Aqua Laurocerasi, über Anwendung XXV, 167.
Argentum nitricum als inneres und äusseres Heilmittel XXV, 157.
 — bei Behandlung des Krups XVIII, 450.

- Arsenik**, dessen Gebrauch in der Kinderpraxis XXV, 156.
- Arthrogryposis** XVII, 5. — *spastica* XXV, 96.
- Arzneimittel** in Kinderkrankheiten, Notizen darüber XXVI, 426. — deren Einwirkung durch die Säugenden auf die Säuglinge XX, 135.
- Asphyxie**, Behandlung derselben XVIII, 393. — s. a. *Seheintod*.
- Asthma**, Salpetersäure dagegen XIX, 441. — *thyreoideum* XXI, 161.
- Atmungsnoth** beim Krup s. *Krup*.
- Atresia**, über dieselbe und die dagegen vorzunehmenden Operationen XXVII, 333. — *an. cum imperforatione recti* XXII, 311.
- Atrophie** XXXI, 439. — im ersten Lebensjahre; Verhältnisse der Gekrösdrüsen zu derselben. XXIII, 94. — s. die betreffenden Organe.
- Arnica montana** mit Erfolg in Anwendung gebracht XXV, 158.
- Arsenik** gegen die Lichtscheu bei der skrophulösen Ophthalmie XXXI, 348.
- Artemisia vulgaris** mit *Asa foetida* gegen Chorea und den Schlafwandel XVI, 19.
- Arthrokacen** XXXI, 430.
- Aetzpaste**, Wiener, deren Gebrauch XVII, 273.
- Aufziehen** der Kinder ohne Brust XX, 217. XXI, 209.
- Augen**, angeborener Defekt derselben XXV, 78.
- Augenblennorrhoe** XXIX, 144. — *katarrhalische* XXIII, 416. — *Neugeborener* XIX, 205.
- Augenentzündung** XIX, 444. XXXI, 427. — in Folge der Dislokation der Krystalllinse XVIII, 453. — der Neugeborenen XVI, 156. — vgl. *Ophthalmie*.
- Augenhöhle**, Exstirpation eines Markschwammes daraus XVIII, 199.
- Augenkrankheiten** s. die betreffenden.
- Augenleiden** XXIII, 416. — *traumatische* XXIII, 421.
- Augenwinkelfalte**, angeborene XVIII, 1.
- Aurum muriaticum** gegen Lepra XXV, 96.
- Auskultation** bei Kindern XVII, 434.
- Ausschlag** nach Vaccination XXIV, 431.
- Ausschläge**, verschiedenartige, im Kindesalter XXI, 60. — vgl. a. *Exantheme*, *Hautausschläge*, *Hautkrankheiten* und die betreffenden Körpertheile.
- Augwürf**, Lehre von demselben XXV, 143.
- Bäder**, lauwarme, deren Anwendung bei Kindern XXV, 478. — s. die betreffenden.
- Balanitis** bei kleinen Knaben XX, 355. XXXI, 249.
- Bamberg**, erster Bericht über Wildberger's dasige orthopädische Anstalt XIX, 364; — zweiter Bericht über dieselbe Anstalt XXV, 90.
- Bandwurm** XIX, 205. —, dessen Wirkung auf den Urin bei einem Kinde XXI, 165. — *Santonin* dagegen XXVI, 432. — s. *Taenia solium*.
- Bauchwasseraucht**, akute XVII, 276.
- Behandlung kranker Kinder**, Bemerkungen und Erfahrungen darüber XXI, 296. — s. a. *Pädiatrik*.
- Belladonna**, deren Anwendung XXV, 174. — gegen Scharlach XVI, 138. XXXI, 461.
- Berlin**, Bericht über die 2 jährige Wirksamkeit des dortigen Institutes für schwedische Heilgymnastik, Alexanderstrasse 45 XXVI, 435. — Bericht über das dortige gymnastisch-orthopädische Institut XVIII, 404. — Bericht über die unter Leitung des Hrn. Med. Rath Ebert stehende Poliklinik für kranke Kinder aus dem Sommersemester 1857. XXIX, 248.
- Bettfließen**, nächtliches; der Kinder XX, 261. — Mittel dagegen XXX, 149. — vgl. a. *Enuresis nocturna*, *Harnabfluss*, *Inkontinenz des Urines*.
- Bewegungsapparat**, Krankheiten desselben XXV, 262. XXVI, 89. 269. XXVII, 109. 418. XXVIII, 211.

- Bildungsfehler**, angeborene, zur Lehre von denselben XXVI, 194. — s. a. die betreffenden.
- Bilrose**, Fieber der Kinder XX, 392.
- Blase**, krankhafte Reizbarkeit derselben und deren Behandlung XXII, 425.
- Blasenkatarrh** bei Kindern XIX, 312.
- Blasenlähmung** XXXI, 232.
- Blasenpflaster**, deren Gebrauch bei der Chorea XXIV, 462.
- Blasenstein** s. Harnblasenstein.
- Blusenstich** XXXI, 114.
- Blausucht** XVI, 132. XXII, 352. — und Herzkrankheit bei einem kleinen Mädchen XXVII, 319. — s. Morbus coeruleus.
- Blief**, essigsaures, gegen Parasiten XVIII, 199.
- Blennorrhoea** s. die betreffenden Organe. — scrophulosa, Mittel dagegen XIX, 205.
- Blödsinn** der Kinder XXIII, 1. —, Erblichkeit desselben XX, 420. — s. a. Idiotismus.
- Blutarmuth** und Bleichsucht XXI, 403.
- Bläsenzickung** XVIII, 280. — örtliche, Gefährlichkeit derselben XVI, 450.
- Blutharnen** nach Scharlach, über dasselbe XXIX, 198.
- Blutungen** s. Hämorrhagien und die betreffenden.
- Brand**, s. Gängren; Verbrandung, so wie die davon betroffen werden Organe.
- Brandige Affektionen** bei Kindern XX, 284.
- Brantwein** gegen Scharlachkrup XXVII, 461.
- Braune**, diphtherische, über dieselbe XXIV, 422. XXV, 339. —, deren Behandlung durch Kanterisation oder durch innere Anwendung des doppeltkohlen-sauren Natrons XXV, 359. 379. —, bei einer 1854 zu Freyenwalde stattgehabten Scharlach-epidemie XXVIII, 155. —, — vgl. w. Angina, Krup.
- Brechrühr** XXI, 60.
- Brechrühr-epidemie** bei Kindern XIX, 307.
- Brechweinstein**, über dessen Anwendung XXV, 175. — gegen Gefäßmuttermäler XXIV, 456. XXVII, 442. — gegen Hydrocephalus acutus XIX, 277. — bei Nephritis scarlatinosa XXII, 258. — s. Tartarus stibiatus.
- Brechweinsteinsalbe** gegen Cholera-typoid XVIII, 71.
- Bright'sche Krankheit**, Affektion der serösen Häute dabei XXII, 111.
- Bronchitis** XVII, 5. XXXI, 440. —, Chloroformeinathmung dabei XXIV, 434. —, akute, Nutzen der Entfernung des Laryngalschleimes bei dieser Krankheit XIX, 125. — komplizirt mit Mäsem, Tod in Folge von Fibrinablagerung im Herzen XXVII, 314. XXVIII, 419. — pseudomembranosa; Bronchopneumonie, akute Laryngitis ulcerosa; scheinbarer Keuchhusten, tödtlicher Fall XXIX, 422.
- Bröncnopneumonie**, zur Geschichte derselben XVII, 329.
- Bröncnotomie** s. Tracheotomie.
- Brüche**, über dieselben XXX, 318. — s. die betreffenden; vgl. a. Hernien.
- Brust**, Punktion derselben bei Kleinen Kindern XXV, 291. — s. Thorax.
- Brustbein**, Verschiebung desselben und des Herzens bei Doppelpneumyem XXXI, 229.
- Brustkrankheiten**, kleine Dosen Morphinum dagegen XXVII, 316. —, deren Einfluss auf Entstehung der Skrofose XVIII, 19.
- Brustwarzen** Säugender, über die Behandlung der Schrunden und Geschwüre derselben XXIX, 395.
- Brustwassersucht**, akute XVII, 276. — s. Hydrothorax.
- Cancrum oris**, Anwendung des Merkurs dagegen XXI, 202.
- Cannstadt**, Bericht über die 25jährige Wirksamkeit daziger orthopädischer Heilanstalt XXV, 85.
- Cassel**, ärztlicher Bericht über dortiges Kinderhospital vom 1. Mai 1846—1856 XXVIII, 296.
- Cerebralschizese** XIX, 200. — s. a. u. Gehirnschizese.

- Cerebralblutorrhoe XIX, 200.
 Chamomilla, deren Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 163.
 Chinin, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 160. — in Verbindung mit Leberthran XXVII, 319.
 Chirurgie, konservative XXV, 137.
 Chloroform bei Behandlung der Chorea XX, 423. XXI, 293. — gegen Keuchhusten XXII, 121. —, dessen Anwendung bei Konvulsionen und anderen Krampfleiden XVIII, 454. XXII, 120. XXIV, 432. XXV, 224.
 Chloroformeinathmung bei Bronchitis, Pneumonie und anderen Krankheiten XXIV, 434. — gegen Konvulsionen XXX, 170; — bei Trismus neonatorum XVI, 146. — gegen Veitstanz XXX, 302.
 Chlorose nach spontaner Schlafsucht mit hysterischen Konvulsionen aus moralischen Ursachen entsprungen XXI, 271.
 Cholera XVII, 155. XXIII, 309. XXV, 81. 138. — (Sommerchola) der Kinder in New-York XXVIII, 29. — in Prag XXV, 138. — zu Wien XXV, 430. — gleichzeitig mit Scharlach und Masern XXVII, 52. —, deren Verbreitungswiese XXXI, 159. —, Extractum nigris vom dagegen XXII, 427. —, Kresnot dagegen XIX, 441.
 Cholera typhoid, dessen Behandlung XVIII, 71.
 Cholerine XXXI, 445.
 Chorea, über dieselbe XXI, 149. XXVI, 391. XXXI, 446. —, Artemisia vulgaris mit Asa foetida dagegen XVI, 19. —, Blasenpflaster dagegen XXIV, 462. —, mit Chloroform behandelt XX, 423. — major, Versuche mit Chloroform dagegen und Heilung durch Hollenstein XXI, 293. —, elektrische XXII, 135; — vgl. Veitstanz. — und Rheumatismus, deren Verhältnis zu einander XXVI, 127.
 Christiania, Bericht über dortiges Kinderhospital während der Jahre 1855—57 XXXI, 404.
 Chronische Krankheiten s. die betreffenden.
 Cirsocele XIX, 208.
 Columbo, dessen Anwendung XXV, 163.
 Combustio XXXI, 452.
 Commotio cerebri XIX, 208. — und Verletzung der Schädelknochen, Fall davon XXX, 207. — s. Hirnerschütterung.
 Condylome s. u. Syphilis.
 Cornes, Obstruktionen derselben XIX, 205. — s. Hornhautflecken.
 Crocus gegen einige Kinderkrankheiten XXVI, 427.
 Crustae lactis XXV, 181. — durch Vaccination geheilt XIX, 455. — s. auch Milchschorf.
 Dactylostrangalis bei Neugeborenen XXVI, 204.
 Darmauslegungen, Varietäten derselben XVII, 435.
 Darmblutungen Neugeborener XVI, 449.
 Darmdrüsen, isolirte, deren Veränderung bei ganz kleinen Kindern XXVI, 131. XXIX, 213.
 Darmdurchlöcherung s. d. betr. Darm.
 Darmkatarrhe, über dieselben XXII, 246. —, Nutzen d. Zuckerkur in diesen und anderen Krankheiten XXVIII, 52.
 Darmkontraktionen XVI, 142.
 Darmkrämpfe XXII, 345.
 Darmkrankheiten, Fälle vom Versackwürgen und Durchlöcherung des wurmförmigen Anhanges XXX, 164; — s. die betreffenden.
 Darmkrampf XXVIII, 278.
 Darmportion nach Intussusception ausgezogen XXVI, 118.
 Darmverschwörung s. den betr. Darm.
 Darmverfall in Folge einer tuberkulösen Ulceration in der Gegend der Blinddarmklappe XXVII, 460.
 Daumen, überzähliger, bei einem Neugeborenen XIX, 437.
 Decrepitudo infantilis XXV, 331.
 Deformitäten s. die betreffenden.

Delirium XVI, 34. 326. — beim Scharlach XVI, 461. — vgl. a. Irrsein.

Dentition, erste, Entzündungen der Kinder während derselben XXVI, 489. — s. a. Zahnen.

Diabetes XVIII, 343. XXXI, 85. — albuminosa, Beziehungen der Eclampsie hierzu XXII, 279. — in Folge von Keuchhusten und Kopfgrind XXII, 274. — s. a. Albuminurie, Eiweißharn.

Diagnose, deren Schwierigkeit in manchen Fällen XXIX, 245.

Diarrhoe. XVII, 185. 304. 323. XXXI, 445. —, epidemische XVI, 425. —, gallische XXIV, 71. —, hartnäckige, Extractum quicis nqm. dagegen XXII, 427. —, ab lactatorum, über den Gebrauch des rohen Fleisches dagegen XXX, 60. 427. 434. — s. a. Durchfall.

Diät der Kinder XVI, 141.

Diätetik der Kinder XIX, 368. XXI, 234. — und physische Erziehung XXII, 368.

Dickdarm, Veränderung der Follikeln desselben bei Kolitis XXX, 173.

Digestion der Magenwände nach dem Tode, Fall davon XXVII, 441.

Diphtheritis XXIX, 32. —, deren Behandlung XXVIII, 392. —, Bemerkungen darüber XXX, 153. —, über die Nachkrankheit desselben XXX, 92. — vgl. a. Laryngitis. — des Pharynx und des Mandels XVII, 134. — und Aphthen XXII, 246. — und Krup XXVI, 296. — bei Scharlachbräune XXXI, 463.

Diphtherische Bräune bei einer 1854 zu Freyenwalde stattgehabt. Scharlachepidemie XXVIII, 155. — s. a. Angina diphth.

Diuresis XXXI, 85.

Drüsen a. die betreffenden.

Ductus venosus, dessen unvollkommene Schließung als Ursache von Gelbsucht XXIV, 141.

Dünndarm, Invagination desselben durch ein am Nabel offen gebliebenes Divertikel XXX, 56.

Durchfall der Kinder XVIII, 430. —, Kreosot dagegen XVIII, 296. —, Behrend'sche Zuckerkur dagegen XXXI, 227. —, chronischer XXI, 60. — s. a. Diarrhoe und die betreffenden Leiden.

Dysenterie XXII, 246. — s. a. Ruhr.

Dysphagie nach dem Lufttröhrenschnitt beim Krup XXVII, 57.

Dystrophie der Kinder, Bemerkungen darüber XXX, 184. XXXI, 439. — vgl. a. Atrophie, Dystrophie, Ernährungsstörungen, Kakotrophie.

Dysuria XXXI, 111. 444. — s. a. Harnverhaltung.

Eclampsie, deren Beziehungen zum Eiweißsharnen XXII, 279. —, sonderbares Mittel dagegen XVI, 159. 381. — der Säuglinge XXVI, 401. — s. a. Krämpfe. — nutans XVI, 293. XVII, 466.

Eczema chronica, Leberthranseife dagegen XXVIII, 323. —, findet im Kindesalter XXVI, 297. — vgl. a. Gesichtsausschläge.

Ei, menschliches, über die Lehre von der Luft in demselben XXX, 159.

Einbildungskraft, deren Einfluss auf die Entwicklung XXVI, 194.

Eingeweide, Ortsanlage desselben und Bildungsfehler des Harnens als Ursachen der Blausucht XVI, 132.

Eisen, dessen Anwendung bei Kinderkrankheiten XXVI, 429. — s. a. Ferrum.

Eisenschläge gegen Krup XIX, 7.

Eiweißabaltigkeit des Urins bei Hydrops renalis XVII, 286.

Eiweißharnen, damit verbundene Gehirnaffektion XXI, 69. —, über die Beziehungen des Scharlach zu demselben XXVII, 408. — bei Scharlach mit nachfolgendem Speichelfluss XXVIII, 445. — nach Variola, Fall davon XX, 271. — s. a. Albuminurie, Diabetes albuminosa.

- Ektopie** s. die betreffenden Organe.
Elix. acid. Haferi als Heilmittel XXV, 158.
Emetica, Beobachtungen über einige physiologische Wirkungen derselben XXXI, 308.
Emphyseme s. die betreffenden.
Empyem XXII, 442. XXIII, 137. XXV, 291. XXVI, 437. —, Punktion des Thorax dabei XXI, 277. —, doppeltes, mit Verschiebung des Herzens und Brustbeines XXXI, 229. —, nach Scharlach, durch Punktion behandelt XXII, 124. —, dessen Einfluss auf Entstehung der Skoliose XVIII, 16.
Encephalopathia XX, 37. — albuminurica XXI, 69. XXIII, 354. — vgl. a. Gehirnkrankheiten.
Encephalopyosis XIX, 200.
Epochondromatöse Geschwülste bei Kindern XXVIII, 143.
Encyklopädie für Aerzte XXVIII, 438.
Entropium bei Kindern, dessen Operation XX, 136.
Entwicklung, Einfluss der Einbildungskraft auf dieselbe XXVI, 194.
Entwickelungskrankheit, eigenenthümliche XVIII, 154. — s. a. die betreffende.
Entwöhnte und zur Entwöhnung vorzubereitende Kinder, deren Ernährung XXIV, 432. —, über den Gebrauch des rohen Fleisches bei Diarrhoe derselben XXX, 60. 427. 434.
Entzündungen s. die betreffenden.
Entzündungsprodukte ohne wahrnehmbare Entzündungssymptome XX, 269.
Enuresis nocturna XXI, 86. XXXI, 94. — vgl. a. Bettpissen.
Harnabfluss, Inkontinenz des Urines.
Epithymus congenitus et hereditarius XVIII, 1.
Epidemien s. die betreffenden.
Epidermiszellen, über deren Dasein in der Thymusdrüse XXIX, 425.
Epilepie den Kinder XXIII, 1. XXV, 382. XXVI, 407.
Epileptische Krämpfe durch häufigen Gebrauch des Chloroforms geheilt XXII, 120.
Erithismus cerebri XXIII, 384.
Ernährung kleiner Kinder, über dieselbe XXVI, 299.
Ernährungsstörungen der Kinder während der ersten Dentition XXVI, 139. — vgl. a. Atrophie, Dystrophie, Makotrophie.
Erweichung s. die betr. Organe.
Erysipelas XVII, 419. XXIX, 79. —, Abortivbehandlung desselben durch Bestreichen mit Kollodium XXV, 97. —, dessen Verwandtschaft mit Scharlach XIX, 251. — nequam XXI, 58. —, Untersuchungen darüber XXVII, 152. XXVIII, 165.
Essigsäure zur Verhütung der Scharlachinfektion XVI, 151.
Exantheme, Verhalten der Vaccination zu solchen XXII, 107. —, akute, in Verbindung mit traumatischen Verletzungen, Fälle davon XXX, 203. — s. die betr.; vgl. a. Ausschläge, Hautausschläge, Hautkrankheiten.
Exomphalus mit Phlebitis und Triamus XVII, 219. — s. auch Nabelbruch.
Extirpationen s. die betr. Theile.
Extractum Hyoscyami, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XXVI, 427. — nucis vomicae gegen Cholera, hartnäckige Diarrhoe und Typhusfieber XXII, 427. — sanguinis bovis, dessen treffliche Wirkung XXI, 33. — gegen Anämie XVI, 56.
Extremitäten, über Kontraktur derselben XXVII, 144. —, über paralytische Affektionen derselben XXI, 187.
Färder-Inseln, dort vorkommende Krankheiten und Krankheitsverhältnisse XXV, 147.
Favus, dessen Behandlung XIX, 466.
Febris intermittens perniciosus, Beitrag zu deren Geschichte XXX, 285. — s. a. Intermittoens, Wechselfieber. — nervosa XXI, 163.

Helsenbein, Karies desselben XXIV, 434.

Femur, dessen Fraktur bei rheumatischen Kindern XXII, 98.

Femurkopf, dessen Verschiebung auf den Rücken des Darmbeines mit falscher Anchylose des Hüftgelenkes XXVIII, 416. — s. a. Oberschenkelkopf.

Ferrum, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXV, 164. — carbonicum gegen Hydrargyrose mit Zittern XXV, 95. — s. a. u. Eisen.

Fetteinreibung gegen Masern XXI, 289. — gegen Scharlach XXI, 289. XXV, 96.

Fettentartung bei Kindern XX, 270.

Fettleber bei Kindern XXVI, 433. — und Nieren-Cirrhose in Verbindung mit anämischen Zuständen XX, 271.

Fibrinablagerung bei Masern, kompliziert mit Bronchitis, tödtlicher Ausgang XXVII, 314. XXVIII, 419.

Fieber, zur Diagnose und Behandlung derselben XXII, 344. —, über dieselben in ihrer objektiven Erscheinung bei kleinen Kindern XIX, 265. XX, 240. —, biliose und rheumatische der Kinder XX, 392. —, remittierende XVII, 40. 196. —, versteckte, bei Kindern, mit allerlei Zufällen XXV, 308. — s. die betreffenden.

Fiebergeschrei wegen Leibschmerzen XXV, 310.

Finger, angeborene Deformität derselben XXV, 299.

Fingerstrang bei Neugeborenen XXVI, 204.

Fisteln s. die betreffenden.

Fleisch, rohes, als Nahrungsmittel XVI, 384. —, über dessen Gebrauch in der Diarrhoe entwohnter Kinder XXX, 60. 427. 434.

Fleischvergiftung bei Kindern XIX, 40.

Fotalzirkulation, über dieselbe XXIV, 157.

Frakturen in den unteren Gliedmaßen, deren Behandlung XXIV, 97. — s. die betreffenden.

Frankfurt a. M., zehnter Bericht über Dr. Christ's Kinderkrankenhaus daselbst, das Jahr 1853 betr. XXII, 391. —, zwölfter Bericht über dasselbe Kinderkrankenhaus, das Jahr 1855 betreffend XXVI, 249. —, Jahresbericht über die im Jahre 1854 und 1855 in dortigem Kinderhospitale behandelten Krankheiten XXVIII, 63. —, Jahresberichte über die med. Abtheilung des dortigen Senckenberg'schen Bürgerspitals II. 1853. 1856 Juni XXX, 137. — Leichenbefunde aus dortigem Kinderhospitale XVI, 364. XXIV, 328. XXVI, 8. —, Statistik aus dortiger Bevölkerung XXV, 149.

Fremde Körper, deren Exstruktion XXIII, 433. —, im Bronchus XXII, 105. —, in der Luftröhre XVI, 436. —, im Oesophagus XVI, 289. —, Austritt eines solchen durch eine Fistel am Nabel XVI, 289.

Friesel XXI, 60.

Fungus und Krebs im Kindesalter XXI, 241.

Fussdeformitäten, über deren Pathologie und Therapie XXX, 31.

Füsse, über die angeborenen und nicht-angeborenen Verkrümmungen derselben und besonders über die ihnen zu Grunde liegenden Krämpfe und Lähmungen XXVII, 224, 369.

Galvanopunktur zur Behandlung der Gefäßmuttermäler und erektilen Geschwülste XXIII, 459.

Gangrän, über dasselbe XXIX, 149. — s. die betreffenden Theile.

Gastrische Fieber, Acidum nitromuriaticum dagegen XXXI, 461.

Gäumen, über die angeborene Mangelhaftigkeit desselben und über das Verfahren dagegen XXVIII, 137. —, gespaltenen, dessen Operation XXVI, 118.

Gäumennaht im Kindesalter, deren Vortheile für die Sprachbildung XIX, 426.

Gäumensegel, dessen Bildungsfehler XXIII, 431. —, Lähmung desselben XVII, 375. —, Fall

von dessen Zerstörung mit chronischer Ulzeration des Larynx und Nekrose der Nasenknochen XXVII, 142.

Gaumenspalte, angeborene, Bemerkungen darüber und Mittel dagegen XXVIII, 407. —, Operation derselben XVI, 296.

Gebärmutterhalsabnormität bei einem Neugeborenen XXIX, 486.

Gebirnen, über die Veränderungen in denselben bei kranken Kindern XXX, 63.

Gefäßmalterialer XVII, 102. —, deren Entfernung aus dem Antlitz ohne hinterbleibende Narben XVI, 40. —, Brochweinstein dagegen XXIV, 456. —, deren Behandlung durch Einreibung von Brochweinstein selbst XXVII, 442.

— durch Galvanopunktur behandelt XXIII, 159. —, deren Behandlung durch das Haarseil XVIII, 158. —, beseitigt durch Vaccination XXX, 317. — vgl. a. Muttermaler, Pigmentmaler, Telangiectasieen.

Gehirn, Gewächs in denselben XXI, 109. —, kleines, Karles desselben als Folge des Ueberganges der katarrhalischen Entzündung des inneren Gehörganges auf die hintere Wand des Ohres XXIV, 463.

Gehirnabszess, eingeblutet, an dessen linker Hemisphäre mit Gehirnwassersucht XXXI, 457. — a. Cerebralabszess.

Gehirnaffektion mit Erysipelhuten XXI, 69.

Gehirnabszesse XXVI, 304.

Gehirnentzündung s. Meningitis.

Gehirnerweichung bei Kindern XX, 421. XXIX, 436.

Gehirnhämorrhagien, kapilläre XXI, 141. —, parenchymatöse XXVI, 8.

Gehirnkrankheiten XVI, 245. XXVIII, 321. XXIX, 492. XXXII, 167. 337.

—, tödtliche, durch Ohrrentzündung XXXI, 1. 426. 825.

— s. s. Encephalopathia und die betreffenden Krankheiten.

Gehirntuberkulose XXIII, 321. XXIV, 328. XXVI, 479. —, multiaesthetische, interessanter Fall XXVIII, 180.

Gehirn, über dasselbe XXV, 148.

— vgl. Schwerhörigkeit.

Gelenkskrankheiten der Kinder, über dieselben XXX, 440.

Gehörsdrüsen, deren Verhältnisse zur Atrophie XXIII, 84.

Gelbsucht als Folge unvollkommener Schließung des Ductus venosus XXIV, 141. — Neugeborener XXI, 68. XXVIII, 140.

Gelenkbildung bei skrophulöser Karie des linken Astragulus XXIV, 459.

Gelenke, angeborene Bildungsfehler derselben XVII, 136. —, deren Krankheiten s. die betreffenden.

Geschlechtstheile, Blutung aus denselben XXXI, 348. —, Krankheiten derselben XXXI, 63. —, s. die betreffenden. —, männliche, Krankheiten derselben XXV, 145. —, Verbrandung derselben bei Mädchen, Mittel dagegen XXV, 96.

Geschwulst, angeborene, in der Sakralgegend, Monstruosität per inclusionem, geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVII, 153. —, enchondromatöse, bei Kindern XXVIII, 143. —, erektile XVII, 102. XX, 128. XXI, 259. —, durch Galvanopunktur behandelt XXIII, 159. —, deren Behandlung durch das Haarseil XVIII, 158. —, s. die betreffenden.

Geschwüre s. die betreffenden.

Gesicht s. Antlitz.

Gesichts- und Kopfschläge der Kinder XXV, 181. — s. die betreffenden.

Gifte, deren Einwirkung durch die Säugenden auf die Säuglinge XX, 135.

Glossitis XXIII, 426. XXIX, 355.

Glabellen, dessen Gebrauch XVII, 273. —, — beim Mastdarmvorfall XXIV, 98.

Gold, dessen Anwendung bei der Skrophulosis XXIV, 457.

Goldschwefel gegen Psoriasis guttata XXV, 95.

Großenhäufigkeit Neugeborener XXV, 381.

Grind, *degeneratives Verfahren bei dessen Behandlung* XVII, 133. — s. s. Kopfschläge, Kopfgrind, Porrijo.

Gymnastik, *über dieselbe* XXXI, 315. — am Hospitale der kranken Kinder in Paris von Guersant und Anderen veranstaltet XVII, 229. — gegen Veitstanz XVII, 386. —, ärztliche (schwedische) s. Heilgymnastik.

Haare, deren Entfärbung nach geheilter Tinea des Kopfes XIX, 139.

Habitus der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 152.

Halsabszesse in Folge von Scharlach XVII, 65.

Halbdrüsen, angeschwollene, Behandlung derselben XVIII, 457.

—, Ausschnitt derselben in der Skrophulosis XVII, 390.

Haemorrhagia meningea als Ursache des Hydrocephalus chronicus XXVII, 134.

Hämorrhagien, deren Stillung XXXI, 157. — s. die betreffenden.

Hämorrhoidalknoten, deren Entfernung XXVI, 238.

Harn, eigenthümliche Färbung desselben, durch Santonin XXII, 1. — s. s. Urin.

Harnabfluss, unfreiwilliger, dessen rationelle Behandlung XIX, 305.

Harnblase; Ektopie derselben XVI, 1. XXVII, 458. —, deren Krankheiten XXV, 145; s. auch die betreffenden.

Harnblasenstein, angeborener XVI, 130. — s. s. Lithotomie.

Harninfiltration XVI, 128. XVII, 368.

Harnleiter und Niere, deren Fehlen bei Hydrops renalis XVII, 286.

Harn- und Geschlechtsorgane, deren Krankheiten XX, 320. XXXI, 63; — s. die betreffenden.

Harnröhre, deren Entzündung s. Urethritis. —, Imperforation, derselben XXVI, 192.

Harnröhrensteine durch Umschnüpfung des Penis wegen nachfolgenden Beckensens erzeugt und durch plastische Operation geheilt XXVII, 220. — s. s. Urethrit.

Harnröhrenschleimhaut, deren Vorfall bei Mädchen XXIV, 95.

Harnrühr s. Diabetes.

Harnverhaltung XVI, 128. —, traumatische XXXI, 114. — s. s. Dysurie, Ischurie, Urodialysis.

Harnweg s. Stenangurie.

Hasenscharte XXXIII, 432. —, deren Behandlung in gewissen Fällen XVII, 393. —, Modifikation in der Behandlung derselben XXI, 102. —, über die Frühoperation derselben XXIV, 320. XXX, 157. —, komplizierte XXIV, 87. —, doppelte, deren Operation durch ein neues Verfahren XXI, 109.

Hasenschartennaht, Beitrag, dazu XXX, 309.

Hasenschartenoperation, neues Verfahren, wodurch es möglich wird, die Höhe der Oberlippe beliebig zu vergrößern XXX, 454. —, verschiedene Methoden derselben XXVIII, 1.

Hautaffektion, bullöse, Neugeborener XIX, 295.

Hautausschläge, chronische, über deren Behandlung XXI, 184.

Hautkrankheiten XVII, 280. — s. die betreffenden; vgl. auch Ausschläge, Exantheme.

Heilgymnastik, Anwendung derselben im Zimmer XXV, 136. —, schwedische XXII, 162. 209. XXIII, 76. XXIV, 425. — vgl. auch Gymnastik.

Heimerkeit, chronische, deren Ursache und Behandlung XXXI, 205.

Herbediarhoe XVII, 323.

Hernia cerebri nach Trepanation in Folge einer Schädelknochenfraktur bei einem Kinde XIX, 409.

Hernien, eingeklemmte, deren Operation XIX, 285. — s. die betreffenden; vgl. s. Brüche.

Herz, Bildungsfehler desselben und Ortsanlage der Eingeweide als Ursachen der Blausucht XVI, 132. —, Fibrinablagerung darin bewirkt den Tod, eines, an

- Masern kompliziert mit Bronchitis leidenden Kindes XXVIII, 419.
- , über die Missbildungen desselben XXIV, 225. 353. XXVIII, 135. 283. 285. —, Missbildung der Aortenklappen XVIII, 448. —, Verschiebung desselben und des Brustbeines bei Doppelenpyem XXXI, 229.
- Herzbeutel, angeborener Mangel desselben XXVII, 459.
- Herzentzündung, über die Beziehungen des Scharlach zu derselben XXVII, 408.
- Herzerweiterung mit Fibrinablagerungen und Herzbeutelverwachsungen XIX, 432.
- Herzkammer, Aneurysma derselben XVII, 425.
- Herzkrankheit und Blausucht bei einem 2 Jahre alten Mädchen XXVII, 319.
- Herzkrankheiten XXV, 141. — und Rheumatismus, über deren Beziehungen zu den Nervenzufällen und Krämpfen XXI, 149.
- Hirnbildung in Folge partieller Atrophie der Hirnhemisphären XXV, 327.
- Hirnerschütterung XXIII, 400. — s. a. *Commotio cerebri*.
- Hirnerkrankheiten s. *Encephalopathie*, *Gehirnkrankheiten* u. die betreffenden Leiden.
- Hirntuberkulose XXIII, 390. XXIV, 323. — s. auch unter *Tuberkulose*.
- Hitzeausschlag der Kinder, über denselben XXX, 167.
- Hoden, angeborene Ektopieen und Krankheiten derselben XXI, 261. —, dessen unvollständige Wanderung bei einem Kinde XXIX, 435. — s. *Testikel*.
- Hollenstein zur Heilung der Chorea major XXI, 293. — in den Kehlkopf und die Luftröhre eingeführt als Heilmittel gegen Krup XXV, 116. —, Kauterisation damit bei Krankheiten des Larynx XVI, 145.
- Hollensteinauflösung auf das Innere des Kehlkopfes anzuwenden, ein neuer Apparat dazu XIX, 434.
- Hornhautflecken mit Photophobie XXII, 341. — s. a. *Cornea*.
- Hüftgelenkankylose, falsche, mit Verschiebung des Femurkopfes auf den Rücken des Darmbeines XXVIII, 416.
- Hüftgelenkkaries, über die guten Erfolge der Ausschneidung des Hüftgelenkes bei diesem Leiden XVII, 87. 409. XXX, 402.
- Hüftgelenkkrankheiten XVII, 398.
- Hüftgelenkleiden, bestehend in Karies des Oberschenkelkopfes XVI, 287. —, chronisches, mit Dislokation und Loslösung des Femurkopfes XXII, 108.
- Hüftgelenkluxation XVI, 239. —, veraltete, deren Behandlung XXVIII, 437.
- Hüftgelenkvereiterung, skrophulöse XIX, 132.
- Hundswuth bei einem Mädchen in Folge eines Hundsbisses XXX, 173.
- Husten, über denselben XXIV, 100. — s. a. *Krampf Husten*, *Tussis convulsiva*.
- Hydrargyrose mit Zittern, Ferrum carbonicum dagegen XXV, 85.
- Hydrarthrus genu XXI, 50.
- Hydrocephaloid XVII, 304. XXIII, 376.
- Hydrocephalus XXV, 41. —, Unterschied desselben von einigen Formen des remittirenden Kinderfiebers XVII, 40. 196. — und Pneumonie bei einem Kinde XXVIII, 415. — acutus XVI, 90. XXIII, 167. —, Fälle davon XXV, 424. —, durch schweres Zahnen hervorgerufen XIX, 157. — durch Brechweinstein behandelt XIX, 277. —, Sublimat dagegen XVIII, 189. —, angeborener ohne Grössenzunahme des Schädels XIX, 435. — chronicus, Contraindikation zu dessen Operation XVII, 85. — als Folge der Haemorrhagia meningen XXVII, 134. — durch Kompression des Kopfes geheilt XX, 214. — congenitus und chronicus nach Boisseau XXIV, 63. — internus, zur pathologischen Anatomie desselben XXVF, 294. — s. a. *Wasserkopf*.

- Hydrokolo.** XXXI, 258, 450. — angeborene, beim Fetus XXIX, 435. — s. a. Wasserbruch.
- Hydrops, Urea nitrica** dagegen XXII, 244. — s. die davon befallen werdenden Organe. — nach Scharlach s. a. Scharlachwassersucht. — renalis, Eiweishaltigkeit des Urines dabei XVII, 286.
- Hydrothorax** XXII, 412. XXIII, 137. — akuter, aus Schwäche XXI, 44. — s. a. Brustwassersucht.
- Hypertrophie** s. die betreffenden Organe.
- Hypopion** XXIII, 420.
- Hysterische Konvulsionen** mit spontaner Schlafsucht und konsekutiver Chlorose aus moralischen Ursachen XXI, 271.
- Jalapa**, deren Gebrauch XXV, 165.
- Ichthyose** XVI, 351. — angeborene, durch Leberthran geheilt XXVII, 315. XXVIII, 420.
- Idiotismus (Imbecillitas)**, dessen Erblichkeit XX, 420.
- Imperforatio recti cum Atresia ani** XXII, 311. — s. die betreffende.
- Implung** vgl. Vaccination.
- Inkontinenz des Urines** s. Bettpissen, Enuresis nocturna, Harnabfluss, Urin.
- Intermittens** s. Febris intermittens, Wechselfieber. — larvata bihebdomadaria, Fall davon XXX, 131.
- Intrauterinfrakturen**, über dieselben XXIII, 305.
- Intrauterinkrankheiten**, über dieselben XXX, 456.
- Intussuszeption**, Fall davon bei einem ganz jungen Kinde XXVIII, 417. —, danach erfolgte Ausstossung einer Portion des Darmes XXVI, 118.
- Invagination** XIX, 53.
- Jod** in Nahrungssubstanzen und im Trinkwasser als Ursache des Kretinismus XIX, 431.
- Jodgehalt**, ob zur Wirksamkeit des Leberthranes erforderlich? XX, 418.
- Jodhaltige Mineralquellen** zu Saxon, über dieselben XXIII, 104.
- Jodhaltiges Oel** als Ersatzmittel des Leberthranes XVI, 133.
- Jodine** in der Kinderpraxis XVIII, 459.
- Jodquelle** zu Sulzbach bei Kempten XXV, 126.
- Ipekahuana** als ausgezeichnetes Heilmittel XXV, 165.
- Iritis, syphilitische** XIX, 29.
- Irrsein der Kinder** XXII, 1. — vgl. a. Delirium.
- Ischurie** XXI, 65. XXXI, 111. — s. a. Dysurie, Harnverhaltung.
- Island**, über dort vorkommende Krankheiten und Krankheitsverhältnisse XXV, 147.
- Kachexie, skorbitische**, bei Kindern XVIII, 316.
- Kakotrophie** XXXI, 439. — vgl. a. Atrophie, Dystrophie, Ernährungsstörungen.
- Kali chloridum**, dessen vortreffliche Wirkung XXV, 154. — gegen spontane Salivation XXXI, 226. — gegen Stomatitis ulcero-membranosa XXIX, 456.
- Kalomel** als wichtiges Heilmittel XXV, 172. —, dessen Anwendung in der Kinderpraxis XXVI, 426. — gegen Cholera typhoid XVIII, 71.
- Kalte Umschläge und Kupfersulphat** gegen Krup XXX, 1.
- Kaltes Wasser**, dessen Gebrauchsweise in der Kinderpraxis XXV, 176.
- Kameels** gegen Herpes circinatus XXXI, 228.
- Karies** s. die betreffenden Knochen.
- Käsestoff**, dessen Gegenwart im Blute der Säugenden XVI, 447.
- Katarakte**, angeborene, und Operation derselben XIX, 396.
- Katarrhe** XXVI, 431. — s. die betreffenden.
- Katheterismus des Kehlkopfes** gegen Krup XXVI, 293.
- Kauterisation** gegen häutige Bräune XXV, 873. — gegen Hämorrhoidalknoten und Mastdarmvorfall XXVI, 238.

Kehlkopf, lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten desselben XIX, 140. —, **Apparat zur Anwendung einer Hollensteinauflösung auf das Innere desselben** XIX, 434. —, **Katheterismus desselben gegen Krup** XXVI, 293. — **s. a. u. Larynx.**

Kehlkopfmuskeln, kollaterales Oedem derselben und dadurch bewirkte Lähmung der Stimmritze als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup XXVII, 201.

Kehlkopfskrampf XXI, 55.

Kehlkopspolypen bei Kindern XXII, 126.

Kephalämatom XXV, 191. — **Neugeborener** XVIII, 161. XXX, 359. —, **doppeltes, spontane Heilung** XXXI, 156.

Keuchhusten XVI, 277. XVIII, 268. XXI, 61. XXII, 202. XXIV, 100. —, **über Natur und Behandlung dess.** XXIII, 300. —, **über dessen Abortivbehandlung** XXVIII, 295; — **über die Beschaffenheit der Lungen in diesem Leiden** XXVIII, 136. —, **zur Pathologie desselben** XXVIII, 202. —, **neue, durchsichtige retinale Behandlung desselben** XVI, 152. —, **dessen Sitz und Wesen** XXX, 346. —, **Chloroform dagegen** XXII, 121. —, **dessen Behandlung mit Kirschlorbeerdämpfen** XVI, 150. —, **Morphium in kleinen Gaben dagegen** XXIX, 315. —, **Salpetersäure dagegen** XIX, 441. —, **Vaccineschorfe dagegen** XVII, 249. —, **scheinbarer, akuter Laryngitis ulcerosa; Bronchopneumonie, Bronchiitis pseudomembranosa, tödtlicher Fall** XXIX, 422. — **und Kopfgrind, Diabetes albuminosis in Folge davon** XXII, 274.

Keuchhustenepidemien, zur Lehre von denselben XXIII, 49.

Kinder, über die gesundheitsschädlichen Einflüsse, denen dieselben bei Verwendung zu verschiedenen Gewerben ausgesetzt sind XXII, 295. —, **verschiedene Zustände, Behandlungsarten und Krankheiten derselben u. die be-**

treffenden: —, **Krankhe.** **Nutzz der Polikliniken für dieselben** XXVII, 1.

Kinderarzneimittel, kurze Notizen darüber XXVI, 426.

Kinderheilstakten s. die betreffenden Städte.

Kinderheilkunde; österreichische Zeitschrift für dieselbe XXVII, 154.

Kinderkrankheiten, Bemerkungen und Betrachtungen darüber XVIII, 110. XIX, 211. XXI, 296. —, **deren Behandlung** XXXI, 158. —, **über den Einfluss der meteorischen Verhältnisse auf deren Entstehung** XXVII, 7. —, **aus der Kompression des Kopfes während des Geburtsaktes entspringend** XVII, 421. —, **Abhandlung über dieselben von Rilliet und Barthez** XXI, 95. —, **Lehr- und Handbücher darüber** XVII, 304. XXV, 126. 136. XXII, 368. XXVI, 237. XXVIII, 429. 435. —, **Hennig's Replik betr. der Lederer'schen Kritik seines Handbuches** XXVI, 443. — **einige Worte über die Replik Dr. Hennig's gegen Dr. Lederer's Beurtheilung seines Handbuches** XXVII, 162. —, **klinische Vorlesungen darüber** XXII, 28. —, **nützliche Anwendung des Opiums in denselben** XIX, 322. —, **über den Gebrauch des Zuckers in solchen** XXVIII, 52. — **s. die betreffenden; vgl. a. Pädiatrik.**

Kirschlorbeerdämpfe, deren Anwendung im Keuchhusten XVI, 150.

Klinik, pädiatrische, deren Wichtigkeit XXXI, 224.

Kluthpuss, zur patholog. Anatomie desselben XX, 130. —, **angeborener, über dessen unnützes Operiren** XXXI, 335.

Klystire, deren Anwendung bei Kindern XXV, 178.

Kneten und Muskelverrückung zur Behandlung des Skleroms Neugeborener XXVIII, 421.

Malocclusion, Fall von erektiler Geschwulst in demselben XXIX, 432. —, **Synovitis acuta desselben während der Dentition** XVI, 291.

Knochenbrüche s. Frakturen.

Knochenbrüchigkeit XX, 127.

Knochenbruchverwachsungen, angeborene XXIII, 305.

Knochenweichung XX, 127. — a. a. **Osteomalazie, Osteomalakose.**

Knochenlücken, spontan entstandene, an den Schädelknochen XIX, 36.

Knochenystem, Krankheit desselben beim Kinde im Mutterleibe XVI, 459.

Knochenverrenkungen XXVII, 472.

Kokosnussöl als Surrogat des Leberthranes XXIV, 458.

Kolik und Darmkrämpfe XXII, 345. — vgl. s. **Zabakolik.**

Kolitis mit Veränderungen der Fehikeln des Dickdarmes XXX, 473.

Kollodium gegen Erysipelas XXV, 37. — **gegen Nebelbrüche der Säuglinge** XXIX, 455. — **gegen Spina bifida** XXXI, 360.

Koma XVI, 31. 326. XVII, 439.

Komplémentärkrampf XVI, 293. XVII, 466.

Konkretionen s. die betreffenden.

Konvulsionen XVII, 250. XVII, 315. — **bei einem Knaben, merkwürdiger Fall davon** XXVII, 343. — **im Schenkel** XXX, 50.

—, **Chloroform dagegen** XXIV, 432. XXV, 224. XXX, 170. —

vgl. a. **Eklampsie, Krämpfe, Krampfkrankheiten und die betr. Leiden.**

Kopf, Kompression desselben während des Geburtsaktes als Ursache von Kinderkrankheiten XVII, 421. — — **zur Heilung des Hydrocephalus chronicus** XX, 214. —, **Vergroßerung desselben** XVIII, 448.

Kopfschläge der Kinder XIX, 442. 466. XXV, 6. 181. —, **chronische, zu deren Behandlung** XXII, 240. — a. die betreffenden.

Kopfgeschwulst, merkwürdige, durch Operation entfernt XXIV, 441. — vgl. a. **Kephaloedem.**

Kopfgrind, Mittel dagegen XXX, 318. — **und Kretschmer, Diabetes albuminosis in Folge davon** XXII, 274. — a. a. **Grind, Porrigo.**

Kopfwunden XXIII, 424.

Körperschwäche der Neugeborenen, Behandlung derselben XVII, 293.

Koryza, akute und chronische XXXI, 321. — **Neugeborener, über dieselbe** XXX, 452.

Köschentle, deren Anwendung im Kretschmer im Vergleich zur Behandlung mit Kretschmerdämpfen XVI, 450.

Koxalgie, angeborene XXVI, 417.

Krämpfe der Kinder, über dieselben vom gemeinschaftlichen Standpunkte XXVI, 23. —, **partielle** XVII, 382. —, **über die mit Epilepsie**

Verwandten XXV, 392. —, **Chloroform dagegen** XVII, 454. —

vgl. s. **Eklampsie.** — **und Nervenzufälle, über deren Beziehungen zu Rheumalismus und Herzkrankheiten** XXI, 149.

Krampfhaftes Nicken XVIII, 466.

Krampfästhesen XVII, 419. — **mit köstlichem Bade** XVII 96. —

a. s. **Tetanus convulsivus.**

Krampfkranken, tödtliche, bei einem Kinde ohne wahrnehmbare Ursache XXVII, 318. — a. die betreffenden.

Krampfleiden mit Chloroform behandelt XXV, 224. — s. auch **Eklampsie.**

Kranke Kinder, über die Veränderungen in der Physiognomie und den Gebärden derselben XXX, 65.

Krankenheil und Toiz mit ihren Quellen XVII, 450.

Krankheiten s. die betreffenden.

Krebs und Fungus im Kindesalter XXI, 241. — **und Tuberkulose, deren Kombinationsverhältnisse** XXV, 144.

Krebskrankheiten s. die betreffenden.

Krebst, Fälle von dessen erfolgreicher Anwendung XXV, 166.

— **gegen Cholera infantum** XIX, 447. — **bei Durchfällen** XVIII, 206.

- Kröpfen** XVI, 143. 457. XVII, 125. XVIII, 417. 427. 428. XIX, 428. 430. XXVI, 113. — als Folge der Gegenwart des Jods in Nahrungsmitteln und im Trinkwasser XIX, 431.
- Kreuznach's Soolquellen** XXI, 402.
- Kropf** XVI, 143. 457. XVII, 125. XVIII, 417. 427. 428. XIX, 428. XXV, 1. XXVI, 125. — Neugeborener, über denselben XXII, 357. XXV, 125.
- Krup** XVI, 451. 453. XVIII, 304. 306. 434. 450. 463. 467. XIX, 48. XXIV, 172. XXV, 14. 72. XXVI, 295. 297. XXVIII, 392. XXIX, 146. XXX, 6. XXXI, 161. 448. —, über Hrn. Dr. Lusziak's Darstellung desselben und dessen Behandlung XXX, 209. —, his in die Bronchialzweige sich erstreckend XVIII, 304. —, behandelt durch *Argentum nitricum* XVIII, 450. — durch Eisumschläge behandelt XIX, 7. —, geheilt durch Einführung von Hollestein in den Kehlkopf und in die Luftröhre XXV, 116. —, dessen Behandlung durch Kauterismus des Kehlkopfes XXVI, 293. —, Kauterisation des Kehlkopfes und der Luftröhre dagegen XXII, 423. —, neues Instrument zur Kauterisation des Larynx und zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus demselben, so wie zur Einspritzung von Flüssigkeiten, in das Innere der Luftröhre XXX, 437. —, die Zuverlässigkeit des Kupfersulphates dagegen XXIV, 172. XXX, 1. —, dessen Behandlung durch nasskalte Umschläge und Kupfersulphat XXX, 1. —, Anwendung der Tracheotomie dagegen XVII, 77. 168. XVIII, 306. 310. 434. XIX, 447. XX, 423. XXI, 278. XXV, 59. 118. XXVIII, 187. 290. 404. XXX, 6. 105. XXXI, 26. 448. —, Fälle von Tracheotomie gegen diese Krankheit nebst Bemerkungen über gewisse mit dieser Operation zusammenhängende Punkte XXX, 369. —, über die Ursache des Todes nach Anwen-
- dung der Tracheotomie: XXX, 391. —, Tracheotomie dagegen, Nachteile des zu langen Verbleihens der Kanüle XVII, 285. —, — in der letzten Periode desselben und über die bisweilen darauf folgende Dysphagie XXIII, 57. —, die Athmungsnoth bei demselben als häufigste und wichtigste Folge von kollateralem Oedem der Kehlkopfmuskeln und dadurch bewirkter Lähmung der Stimmritze XXVII, 201. —, Beiträge zur Lehre von demselben mit Angabe eines dagegen erprobten Heilverfahrens XXIX, 155. —, aufsteigender und absteigender XXII, 105. — vgl. a. Angina, Braune. — bei Scharlach s. Scharlachkrup. — und Diphtheritis XXVI, 296.
- Krupartige Affektionen, Bemerkungen darüber** XXVIII, 404. — der Dickdarmschleimhaut XXII, 246.
- Krupepidemie**, zur Lehre davon XXIII, 49. —, Bericht über die, welche in den Monaten Februar und März 1855 im Hospitale St. Antoine in Paris geherrscht hat XXVII, 136.
- Krupfälle, schwere, nach der in dem öffentlichen Kinderkrankeninstitute zu Mariahilf in Wien, bestehenden eigenthümlichen Methode geheilt** XXX, 194.
- Krystallinae**, dialozirt bei einem Kinde im Uterus XVIII, 453.
- Kuhmilch**, Verfahren, solche zu verbessern und leichtverdaulich zu machen XXVIII, 161. — s. auch Milch.
- Kupfersulphat gegen Krup** XXIV, 172. — und nasskalte Umschläge gegen Krup XXX, 1.
- Kyanose** s. Blausucht, Morbus coeruleus.
- Kyphosis paralytica Potii**, mit Ophthalmie XIX, 209.
- Lähmung der Gliedmassen** XVIII, 314. —, idiopathische XVIII, 50. — s. die betreffende; vgl. a. Paralyse.
- Lapides cancerorum**, deren Heilkraft XXVI, 427.

- Laryngealschleim, Nutzen der Entfernung desselben in der akuten Bronchitis XIX, 125.
- Laryngismus XVIII, 273.
- Laryngitis vgl. a. Diphtheritis. — chronica durch Weißbacher Schwefelwasser geheilt XXX, 129. — spasmodica, Tracheotomie dagegen XX, 413. — ulcerosa, akute; scheinbarer Keuchhusten, Bronchopneumonie, Bronchitis pseudomembranosa, tödlicher Fall XXIX, 422.
- Laryngospasmus XXI, 55. —, *Tinctura moschata cum Ambra* dagegen XXV, 156.
- Larynx, Fall von chronischen Ulcerationen desselben mit Zerstörung des Gaumensegels und Nekrose der Nasenknochen XXVII, 142. —, Kauterisation desselben mit Holstein XVI, 145. —, neues Instrument zu dessen Kauterisation beim Krup, so wie zur Ausziehung der falschen Hautbildungen aus dem Ersteren und zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere der Luftröhre XXX, 437. — a. Heilkopf.
- Laudanum, grosse Gaben davon XXII, 277.
- Leber, über die krankhaften Veränderungen derselben in Folge von hereditärer Syphilis XIX, 171, 363. — vgl. a. Fettleber.
- Leberentzündung, interstitielle XXVI, 1.
- Leberleiden, chronische, bei Kindern XXVI, 433.
- Leberthran, dessen verschiedene Arten und Ersatz durch jodhaltiges Oel XVI, 133. —, Ersatzmittel desselben XVII, 133. XXIV, 459. —, ob dessen Wirksamkeit vom Jodgehalte abhängig? XX, 418. — gegen angeborene Ichthyose XXVII, 315. XXVIII, 420. — gegen Rachitis XXV, 155. — in Verbindung mit Chinin XXVII, 319. —, ist seine Heilkraft so gross, wie man bisher angenommen? XXVII, 21.
- Leberthranseife gegen chronische Ekzeme XXVII, 323.
- Leibschmerzen als Ursache von Fiebergebrechen XXV, 310.
- Leish, Bericht über die denselbst 1854 geherrscht habende Masern-epidemie XXV, 235.
- Lepra, *Aurum muriaticum* dagegen XXV, 96.
- Leukorrhoe XXI, 60.
- Lichen islandicus als Heilmittel in der Kinderpraxis XXV, 188.
- Lichtsehen bei der skrophulösen Ophthalmie, über dieselbe und deren Behandlung durch Arsenik XXXI, 348. — a. Photophobie.
- Lienterie XXI, 62.
- Lippen, Geschwülste und Warzen an denselben XXIX, 39.
- Liquor Ammoniacus, dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XXVI, 429.
- Lithiasis XXII, 78.
- Lithotomie XVI, 130. XXII, 78. — bei einem Paar Zwillingkindern XXVII, 313. — a. a. Harnblasenstein.
- Lithotritie bei Kindern, Bemerkungen darüber XIX, 313. XXII, 78.
- Lobarpneumonie der ganzen linken Lunge zerstreut mit Kavernifikation einzelner Lungenlappchen und Emphysem der rechten Lunge XXVIII, 382.
- London, Bericht über das neu eröffnete Kinderkrankenhaus dasselbst XIX, 389. —, Bericht über die in den 3 letzten Jahren im k. orthopädischen Institute am Bloomsbury-Square dasselbst behandelten Fälle XXV, 402. XXVI, 239. —, erster Jahresbericht des Kinderspitales Nr. 49 Great Ormond Street XXI, 94.
- Luft im menschlichen Rie, über die Lehre hiervon XXX, 159.
- Luft einblasen in die Lungen Neugeborener, über dasselbe XXIV, 161.
- Luftröhre, neues Instrument zur Einspritzung von Flüssigkeiten in das Innere derselben beim Krup, so wie zur Ausziehung der falschen Hautbildungen und zur Kauterisation des Larynx XXX, 437.
- Luftröhrenschnitt in der letzten Periode des Krups und über die bisweilen darauf folgende Dysphagie XXII, 59. — a. a. Tracheotomie.

- Lunge, Fall von Lobarpneumonie** der ganzen linken L. zerstreut mit Karnifikation einzelner Lungenslappchen und Emphysem der rechten Lunge XXVIII, 282. —, Karnifikation derselben und deren Unterschied von der Hepatisation derselben XXVIII, 204. —, deren Beschaffenheit im Keuchhusten XXVIII, 136.
- Lungen, Einblasen von Luft in dieselben bei scheinbaren Kindern** XXIX, 352. —, Kollapsus derselben XXVIII, 349. —, deren Veränderungen als Folge angeborener Syphilis XVII, 17.
- Lungenatelektase** XVIII, 349.
- Lungenemphysem und Apneumato-sis, Fall davon** XXI, 442.
- Lungenentzündung a Pneumonia.**
- Lungenkrankheiten, deren Einfluss auf Entstehung der Skrophose** XVIII, 16. — s. die betreffenden.
- Lungentuberkeln, fehlend bei einem Kinde, mit weit verbreiteter Tuberkulose** XXIX, 433.
- Luxationen s. die betreffenden.**
- Maculae, corneae s. Hornhautflecken.**
- Magen, Kommunikationen zwischen demselben und dem Querkolon** XVIII, 153.
- Magenverwischung, über dieselbe** XXV, 313. — oder vielmehr Digestion der Magenwände nach dem Tode XXVII, 441. —, galdefartige, kleiner Kinder XXVI, 309.
- Magnesia carbonica als erfolgreiches Mittel in Kinderkrankheiten** XXV, 172; XXVI, 427.
- Malariavergiftung der Mutter als Ursache von Milzhypertrophie des Neugeborenen** XIX, 445.
- Manchester, erster Bericht über dasselbe Kinder-Heilinstitut Steven-son Square XXVIII, 243. —, zweiter Bericht über dasselbe** XXXI, 273.
- Mandeln, Hypertrophie derselben und deren Behandlung** XIX, 415; XXIX, 48. —, diphtherische Entzündung derselben XVII, 184.
- Masern der Kinder, über dieselbe** XXX, 440.
- Markschwamm aus der Augenhöhle exstirpiert** XVIII, 193. — s. Medullarsarkom.
- Masern, Bemerkungen über die Fest- einreibungsmethode dagegen** XX, 289. —, Todesfälle dabei XXVI, 124. —, über den Mundbrand als deren Folge XX, 284. —, kompliziert mit Bronchitis, Tod durch Fibrinablagung XXVII, 314. XXVIII, 419. — und Scharlach gleichzeitig mit Cholera XXVII, 52. —, rezidivirende XXX, 172. — und Scharlach, über deren Verwandtschaft XXX, 180. — s. Rotheln.
- Masernepidemie** XVII, 219. —, Bericht über eine solche, welche 1854 zu Keils in Schottland geherrscht hat XXV, 235.
- Mastdarmgeschwulst bei einem kleinen Mädchen** XXIV, 318.
- Mastdarm- und After-Missbildung, Fall, davon** XXII, 311. —, über dieselbe und die dagegen vorzunehmenden Operationen XXVII, 333.
- Mastdarpolypen bei Kindern** XVI, 139. XVII, 73.
- Mastdarmvorfall bei Kindern** XX, 150. —, Heilung durch Abbin- dung des vorgefallenen Theiles XVI, 152. —, dessen Behandlung durch das Glüh Eisen XXIV, 98. —, Kauterisationmethode dage- gen XXVI, 238. —, Styrchin dagegen XXXI, 458.
- Masturbation der Kinder und da- gegen anzuwendende Mittel** XIX, 297.
- Medullarkrebs bei einem kleinen Kinde** XXIX, 396.
- Medullarsarkom, Fall, davon** XX, 268. — s. s. Markschwamm.
- Menigitis bei Kindern** XXIV, 318. —, falsche XVII, 304. — spinalis XXVI, 355. — tuberculosa (granulosa) XXIV, 436. XXXI, 438.
- Mercur, dessen Anwendung in der Kinderpraxis** XXV, 172. — gegen Cancrum oris XXI, 202.
- Meteorische Verhältnisse, deren Einfluss auf die Entstehung der Kinderkrankheiten** XXVII, 7.

Milch, deren Absonderung und Zusammensetzung bei Neugeborenen XXVII, 66. —, Mittel, solche arzneihaltig zu machen, ohne der Gesundheit der milchgebenden Thiere zu schaden XXX, 453. — der Frauen, neuere Untersuchungen darüber XXIV, 1. 393. — menstruierender Frauen, deren Wirkung auf die Säuglinge XXV, 113. — von Kühen, Verfahren, solche zu verbessern und leichtverdaulich zu machen XXVIII, 161. — s. a. Kuhmilch. Milchschorf, dessen Bedeutung bei Kindern XX, 192. —, Einfluss der Vaccination auf denselben XXII, 273. — s. a. Crusta lactea. Milzhypertrophie Neugeborener in Folge von Malariavergiftung der Mutter XIX, 445. Milzinfarkte bei Anämie nach Wechselstieber, Mittel dagegen XXVI, 432. Mineralquellen s. die betreffenden. Missbildung, eigenthümliche, mit Nabelbruch verbunden XXVIII, 283. — s. die betreffende. Monorchis XXI, 63. Monstrum duplex monomphalicum XXIV, 317. Monstruosität per inclusionem in der Sakralgegend geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVII, 133. Monstruositäten der Kinder in Folge des Versehens der Mütter XXVIII, 411. Morbus coeruleus XVII, 5. — s. a. Blausucht. Morphinum, dessen Gebrauch XXV, 167. —, Wirksamkeit kleiner Dosen davon bei Brustkrankheiten XXVII, 316. —, in kleinen Gaben gegen Keuchhusten XXIX, 315. Moschus als wichtiges Heilmittel in der Kinderpraxis XXVI, 428. — gegen Cholertyphoid XXVIII, 71. München, Bericht über die Vorkommnisse im Dr. Hauner'schen Kinderhospitale vom 1. Aug. 1849 bis dahin 1850 XVII, 223. —, Derselbe Bericht vom November u. Dec. 1851 XVIII, 287. —, Desgl.

über die Monate Januar, Februar u. März 1852 XIX, 104. —, Desgl. von Aug. 1852 bis Aug. 1853 XXI, 286. —, Desgl. von August bis September 1853 XXII, 6. —, Desgl. von Januar bis April 1854 XXIII, 103. —, Desgl. vom 1. Aug. 1853 bis dahin 1854 XXIV, 82. —, Desgl. über die Monate April, Mai, Juni 1856 XXVIII, 91. —, Desgl. von 1855—1856 XXX, 295. —, Desgl. von August 1856 bis August 1857 XXXI, 121. —, therapeutische Versuche und Erfahrungen aus dortigem Kinderhospitale XXV, 151. Mund, über geschwürige, entzündliche und brandige Affektionen desselben XX, 344. — — — vgl. a. Noma. —, Gangrän desselben XXVIII, 320. —, Krankheiten desselben XXVIII, 297. —, — — s. a. die betreffenden. Mundbrand nach Masern XX, 284. Muskelerregung und Kneten zur Behandlung des Sklerems Neugeborener XXVIII, 421. Muskelparalysen, idiopathische oder essentielle XXVI, 375. Muttermaler, deren Natur und Behandlung XIX, 459. —, deren Struktur, Eigenthümlichkeiten und Behandlung XIX, 144. — vgl. Gefäßmuttermaler, Pigmentmaler, Telangiectasien. Myelitis XXVI, 359. — s. a. Spinitis. Nabel, ein an demselben offen gebliebenes Divertikel des Dünndarmes bewirkt Inversion XXX, 56. Nabelarterien, über die Obliteration derselben XXI, 144. Nabelblutung nach Abfallen des Nabelschnurrestes XVIII, 192. XXI, 14. —, idiopathische, Neugeborener XXVIII, 33. — vgl. Omphalorrhagie. Nabelbruch verbunden mit eigenthümlicher Missbildung XXVIII, 283. — der Säuglinge, Kollodium dagegen XXIX, 455. — vgl. a. Exomphalus.

- Nabelvenen:** atonische Wirkungen der unvollkommenen Schliessung derselben XXIV, 141.
- Nadeln** in den Körper von Kindern gelangt, Fälle davon XXX, 168.
- Nahrung,** erste, der Säuglinge XVI, 412.
- Naphthol** gegen *Tinea favosa* XXX, 455.
- Näseln** der Kinder XVII, 375.
- Nasenbluten,** dessen Stillung XXXI, 157.
- Nasenknöchel,** Fall von Nekrose desselben mit Zerstörung des Gaumensegels und chronischer Ulceration des Larynx XXVII, 142.
- Natron bicarbonicum** gegen die häufige Bräune XXV, 359. 373.
- Nekrose,** Fälle davon XXII, 92. — s. die betreffenden Knochen.
- Nephritis albuminosa** XXXI, 64. — *scarlatinosa*, Brechweinstein dabei XXII, 258.
- Nervenfieber** s. *Febris nervosa*, Typhus.
- Nervenleiden** als Folge von Zahnreiz XXVIII, 414. — s. die betreffenden.
- Nervensystem,** dessen Vollkommenheit im Kindesalter als Ursache mancher Krankheiten XX, 419.
- Nervenzufälle** und Krämpfe, über deren Beziehungen zu Rheumatismus und Herzkrankheiten XXI, 440.
- Neugeborene,** deren Krankheiten XIX, 73. 371. XX, 354. —, Krankheiten und Zustände derselben s. die betreffenden. — vgl. Säuglinge.
- Neurose,** Vollstanz in dessen Folge XVIII, 306.
- Neurosen,** heberhafte, bei Kindern XIX, 445. — s. die betreffenden.
- Nickkrampf** XVI, 293. XVIII, 456.
- Niere** und Harnleiter, deren Fehlen bei *Hydrops renalis* XVII, 286.
- Nieren,** Fall von Verschmelzung desselben XXIX, 437. —, deren Verhalten im Scharlach XVI, 172.
- Nierenaffektionen** bei Scharlach, Bemerkungen darüber XXII, 117. 130.
- Nieren-Cirrhose** und Fettleber in Verbindung mit anämischen Zuständen XX, 271.
- Nierenkrankheit,** Bright'sche, s. Bright'sche Krankheit.
- Nierenstein,** Abgang eines solchen bei einem Kinde XXX, 206.
- Noma** XVI, 61. — vgl. a. Mand, dessen Affektionen etc.
- Oberlippe,** deren beliebige Vergrößerung bei der Hasenschartenoperation mittelst eines neuen Verfahrens XXX, 454.
- Oberschenkelkopf,** Ausschneidung desselben bei vorhandener Karies XVI, 287. XVII, 87. 409. — s. a. Femurkopf.
- Oedem** s. die davon betroffen werdenden Organe.
- Ohnmächtigwerden** der Säuglinge XXII, 272.
- Ohrenausfluss** kleiner Kinder XXVIII, 182.
- Ohrenentzündung** XXIX, 1. 176. 325. —, katarrhalische, als Ursache von Karies und Affektion des kleinen Gehirns XXIV, 463. — vgl. a. Gehör, Otitis, Parotitis, Schwerhörigkeit.
- Ohrenheilkunde,** deren Reform XXV, 140.
- Oleum Amygdalarum,** dessen Anwendung XXVI, 429.
- Oel,** jodhaltiges, als Ersatzmittel des Leberthranes XVI, 133.
- Omphalitis** XXI, 144.
- Omphalorrhagie** bei Neugeborenen XXI, 128. — s. a. Nabelblutung.
- Operationen** s. die betreffenden.
- Ophthalmia** vgl. Augenentzündung. — *diphtherica*, deren Symptome, Verlauf und Behandlung XXIX, 458. — *remittens infantum* XXI, 167. 405. — *scrophulosa* XXI, 167. 405. 413. XXIII, 417. — über die Lichtscheu bei derselben und deren Behandlung durch Arsenik XXXI, 348.
- Opium,** dessen Anwendung in Kinderkrankheiten XIX, 322. XXV, 167. XXVI, 428. — in kleinen Gaben gegen Keuchhusten XXIX, 315.

- Opiumvergiftung eines Kindes durch** 1/20 Gr. XXIV, 459.
- Organismus, kindlicher, Eigenthümlichkeiten desselben** XVII, 447.
- Orthopädie, Beiträge hierzu** XIX, 245. XX, 225. —, deren Reform XVII, 370.
- Orthopädische Institute u. die betw. Städte.**
- Os bregmatis, Karies der äusseren Lamelle desselben** XIX, 207.
- Oesophagus, fremder Körper in demselben** XVI, 289.
- Osteomalacie** XXII, 359. — s. a. Knochenerweichung.
- Osteomalakose, deren Verhältniss zur Rhachitis** XVI, 255. 424. — s. a. Knochenerweichung.
- Otitis interna** XXIII, 406. — vgl. a. Gehör, Ohrenentzündung, Parotitis, Schwerhörigkeit.
- Pädiatrik, Beiträge hierzu** XIX, 245. XXII, 341. —, Literatur desselben XVII, 141. —, Wichtigkeit populärer Vorträge darüber XXVIII, 284. — s. a. u. Kinderkrankheiten.
- Paralysen** XXVI, 366. XXVII, 446. —, deren Pathologie und Therapie XXV, 135. —, symptomatische XXVI, 369. — der Muskeln, idiopathische oder essentielle XXVI, 375. — s. a. Lähmung.
- Paralytische Affektionen der Extremitäten** XXI, 187.
- Parasiten, essigsaures Blei dagegen** XVIII, 199.
- Paris, zweites Kinderkrankenhaus daselbst** XXII, 292.
- Parotitis** XXIV, 50. XXIX, 66. — vgl. auch Gehör, Ohrenentzündung, Otitis, Schwerhörigkeit.
- Peripneumonia** XXIV, 116. — Neugeborener, dessen Zusammenhang mit Syphilis XVII, 270. — als Manifestation angeborener Syphilis XVII, 427.
- Penis, Brand desselben bei Harninfiltration** XVII, 398.
- Pepsin, über dasselbe** XXIX, 247.
- Peripatitia der Tibia** XVII, 102.
- Peritonitis durch Aufbrechen des Processus vermiformis und Auskriechen von Spulwürmern in die Bauchhöhle** XXV, 317. —, akrophulose, über dieselbe XXVII, 462.
- Petersburg, über dortiges Kinderhospital** XVII, 223. —, Bericht über dasselbe Kinderhospital von 1848—54 XXV, 91. —, Bericht über dasselbe von 1852—53 XXI, 99. —, von 1854—1855 97.
- Peyer'sche Drüsen, Affektion derselben bei akuten Kinderkrankheiten** XVIII, 452. —, deren Veränderung bei ganz kleinen Kindern XXVI, 131. XXIX, 213.
- Pflege und Wartung der Kinder** XX, 362. XXI, 209. 234.
- Phagedänische Affektionen der Kinder** XX, 284.
- Pharynx, diphtheritische Entzündung desselben** XVII, 134. — s. a. Schlund.
- Phimose, angeborene** XVII, 350. XVIII, 188.
- Phlebitis suppurativa** XXVII, 312. XXVIII, 418. — umbilicalis XIX, 292. — und Trismus bei Exomphalus XVII, 219.
- Photophobie bei Hornhautflecken** XXII, 341. — s. Lichtscheu.
- Physiognomie, über die Veränderungen in derselben bei kranken Kindern** XXX, 65.
- Pia mater, Tuberkelbildung an derselben** XXI, 162.
- Pigmentmaler, angeborene, deren Beseitigung** XXVIII, 398. — vgl. Gefässmuttermaler, Muttermaler, Telangiectasieen.
- Pleuritis** XXII, 412. XXIII, 137. — und Pneumothorax, Fall davon XXX, 167.
- Pleuropneumonia** XXXI, 440.
- Pneumonie der Kinder** XXX, 432. XXXI, 440. —, Chloroformeinathmung dabei XXIV, 434. — Anwendung der blutigen Schröpfköpfe dabei XXI, 1. —, stethoskopische Zeichen dabei XVI, 227.
- Pneumonia catarrhalis** XVII, 379. — chronica XXXI, 305. — lobaris XVII, 379. — und Hydrocephalus bei einem Kinde XXVIII, 415.

- Pneumothorax und Pleuritis, Fall davon XXX, 167.
- Pocken XVII, 97. — vgl. Variola.
- Pockenepidemie, innere Anwendung der Vaccinalymphe während einer solchen XXXI, 155.
- Polikliniken für kranke Kinder, deren Nutzen XXVII, 1.
- Polypen s. die betreffenden.
- Porrigio, Mittel dagegen XXX, 318. — s. a. Grind, Kopfausschläge.
- Posthitis bei kleinen Knaben XX, 355. XXXI, 249.
- Prag, Choleraepidemie daselbst XXV, 138. —, Jahresbericht über dortiges Franz-Joseph-Kinderspital, betr. das Jahr 1855 XXVI, 268. —, Bericht über dasselbe für 1856 XXX, 132.
- Processus mastoideus, Vereiterungen in demselben XVIII, 180. — vermiformis, dessen Aufbrechen und Auskriechen von Spulwürmern in die Bauchhöhle als Ursache von Peritonitis XXV, 317.
- Prostata, Krebs derselben XVII, 424.
- Protein gegen Skropheln XXII, 121.
- Pruritus vulvae in Folge von Würmern, Salpeterbäder dagegen XVI, 151.
- Pseudoplasmen, Beiträge zu deren Histologie und Therapie XXXI, 307.
- Psoriasis guttata, Goldschwefel dagegen XXV, 95. — gyrata, Mittel dagegen XXV, 96.
- Puls der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 152. — der Neugeborenen, über denselben XXVII, 307.
- Punktion zur Behandlung des Empyems nach Scharlach XXII, 124. — der Brust XXV, 291. XXVI, 437.
- Purpura haemorrhagica durch Schreck und Angst erzeugt XXVIII, 284.
- Pyopneumothorax bei einem einjährigen Kinde XXI, 142.
- Queerkolon, Kommunikation zwischen demselben und dem Magen XVII, 153.
- Rabies s. Hundswuth.
- Rachenhöhle, lokale Anwendung von Arzneimitteln in Krankheiten derselben XIX, 140.
- Respirationsapparat, über einige Krankheiten desselben XVIII, 378.
- Revaccination, Werth derselben XVII, 420. — vgl. Vaccination.
- Rezeptirkunst XXVIII, 436.
- Rhabarber als wahres Volks- und Hausmittel XXV, 169.
- Rhachitis XVII, 238. XVIII, 101. XX, 127. 161. XXII, 359. XXV, 301. XXVII, 34. XXIX, 148. XXX, 126. —, über die Heilkraft des Leberthrans dagegen XXV, 155. XXVII, 21. —, angeborene, über dieselbe XXX, 456. —, Einfluss der Vaccination auf dieselbe XXII, 273. —, deren Verhältniss zur Osteomalakose XVI, 255. 424. —, —, Fraktur des Femur dabei XXII, 98.
- Rheumatische Fieber der Kinder XX, 392. — Krankheiten s. die betreffenden.
- Rheumatismus, zur Pathologie desselben XXIV, 129. —, über die Beziehungen des Scharlach zu demselben XXVII, 408. — und Chorea, deren Verhältniss zu einander XXVI, 127. — und Herzkrankheiten, über deren Beziehungen zu den Nervenzüfällen und Krämpfen XXI, 149. — acutus, XVI, 386. 405.
- Rindfleischthee als kräftiges Mittel für Schwache und Genesende XX, 423.
- Rotationskrampf, merkwürdiger Fall davon XXVIII, 418.
- Rötheln, Bemerkungen darüber XXIV, 72. 74. — s. Masern.
- Rottlera tinctoria gegen Herpes circinatus XXXI, 228.
- Rubeolae, Bemerkungen darüber XXIV, 72. 74. — s. Masern.
- Rückenmarkskrankheiten XXVI, 336.
- Rückgrat, Seitwärtskrümmung desselben s. Scoliosis.

Rückgratsverkrümmungen, zur Lehre von denselben XXVI, 47. — s. a. Scoliosis.

Ruhr, epidemische XVI, 125. — s. a. Dysenterie.

Sakralgegend, angeborene Geschwulst in derselben, Monstruositas per inclusionem, geheilt durch Exstirpation bei einem 11 Monate alten Kinde XXVII, 133.

Salsam-convulsion XVI, 293.

Salivation bei Kindern XVI, 462. XXI, 143. —, —, spontane, Kali chloricum dagegen XXXI, 226. — s. a. Speichelfluss.

Salpeterbäder gegen Pruritus vulvae in Folge von Wärmern XVI, 151.

Salpetersäure gegen Keuchhusten und Asthma XIX, 441.

Samenstrang, enkystirte Hydrokele desselben XXII, 404.

Santonin, über dessen Wirkung bei Kindern XXII, 1. —, merkwürdige Wirkung desselben auf den Urin XXI, 165. — gegen Bandwürmer XXVI, 432.

Säugen, dessen Werth für die Mütter XIX, 317.

Säugende vgl. Ammen, Brustwarzen.

Säuglinge, Fall von typhösem Fieber bei einem, dessen Mutter an derselben Krankheit litt XXVII, 137.

—, klinische Bemerkungen über denselben XIX, 113. —, Benützung der ersten Lebensstage derselben zur Eingewöhnung in eine naturgemäße Lebensordnung XXI, 230. —, Einwirkung von Giften und Arzeneistoffen durch die Säugenden auf denselben XX, 135.

—, deren Krankheiten XIX, 73. 371. — vgl. Neugeborene. —, Krankheiten und Zustände derselben s. die betreffenden.

Saxon, über die jodhaltigen Mineralquellen daselbst XXIII, 101.

Schädelfraktur bei einem Kinde, Trepanation XIX, 409.

Schädelknochen, spontan entstandene Knochenlücken an denselben XIX, 36. —, deren Verletzung in Verbindung mit Comotio cerebri XXX, 207. —, eigenthümlicher Auswuchs aus denselben XVIII, 448.

Schamhaareverfälschung XXXI, 244.

Scharlach XVI, 388. XXII, 114. 234. XXIII, 152. XXVIII, 145. XXX, 255. —, Abszess am Hals in dessen Folge XVII, 65. —, eigenthümliche Form von Delirium dabei XVI, 461. —, Affektionen der serösen Häute dabei XXII, 111. —, Konvulsionen dabei XXV, 96. —, Verhalten der Nieren dabei XVI, 72. —, Nierenaffektion dabei XXII, 117. 130. —, schleimig-eiterige Ausflüsse aus der Vagina dabei XVI, 171. —, über das Verhältniß der wasserstüchtigen Ergüsse zu dieser Krankheit XXX, 321. —, Beiträge zu dessen Therapie XXXI, 301. — Beladonna dagegen XVI, 138. XXXI, 461. —, Fetteinreibungen dagegen XVII, 128. 219. XXI, 289. XXV, 96. —, von den kalten Uebergießungen bei den nervösen Erscheinungen und besonders bei dem fieberhaften Delirium in dieser Krankheit XXIX, 448. —, über denselben und dessen Beziehungen zu Rheumatismus, Herzentzündung und Eiweißharnen XXVII, 408. —, Inkubationsperiode und Ausgänge desselben XVII, 358. —, seltenere Ausgänge desselben XIX, 251. — und seine Folgen vom hämopathol. Standpunkte XX, 1. —, dessen Kombination mit Typhus XVIII, 449. —, Blutharnen danach XXIX, 198. —, Empyem nach demselben, durch Punktion behandelt XXII, 124. —, danach entstehende Wassersucht s. Scharlachwassersucht. — zwei Mal bei derselben Person XXVIII, 403. — und Masern, über deren Verwandtschaft XXX, 180. — gleichzeitig mit Cholera XXVII, 52. —, ansehender, Fälle davon XXVI, 126.

Scharlachengina, Kauterisation des Schlundes dagegen XVI, 151. —, über dieselbe und die damit verbundene Diphtheritis XXXI, 463.

- Scharlachepidemie, zur Lehre von derselben XXII, 300. — mit diphtheritischer Bräune an Freyenweide XXVIII, 155. —, eine auf englischen Kriegsschiffen 1853 vorgekommene XXII, 253.
- Scharlachfrieselepidemie in und um Ribnitz im Winter 1855/56 XXVI, 419.
- Scharlachinfektion, äussere Anwendung der Essigsäure zur Verhütung derselben XVI, 151.
- Scharlachkrup, dessen Behandlung mit Branntwein XXVII, 461.
- Scharlachwassersucht XVI, 72.
- XXII, 130. —, zur Aetiologie und Prognose derselben XXII, 427. XXV, 417.
- Scheide, Ausflüsse aus derselben im Scharlach XVI, 154.
- Scheidenhaut, Hydrakele derselben XXII, 404.
- Scheintod Neugeborener, über denselben und dessen Behandlung XXXI, 465. — s. a. Asphyxie.
- Scheintödt Kinder, einfaches Instrument beim Einblasen der Lungen bei denselben XXIX, 352.
- Schielen der Kinder XVII, 83.
- Schlafsucht, spontane, mit hyster. Konvulsionen und konsekutiver Chlorese aus moralischen Ursachen XXI, 271.
- Schlafwandel, *Artemisia vulgaris* mit *Aza foetida* dagegen XVI, 19.
- Schlund, lokale Anwendung von Arzneimitteln bei Krankheiten desselben XIX, 149. — s. Pharynx.
- Schlundkrankheiten XXVIII, 297.
- Schreien der Kinder, über dasselbe in semiotischer Hinsicht XXVI, 422.
- Schropfköpfe, blutige, in der Pneumonie XXI, 1.
- Schwämmchen XVI, 215. — s. a. Aphthen.
- Schwangerschaftsdiätetik XXIII, 101.
- Schwedische Heilgymnastik s. Heilgymnastik.
- Schwefelwasser, Weilbacher, gegen *Laryngitis chronica* XXX, 429.
- Schwenkbarkeit, über dieselbe XXV, 140. — durch Ohrenentzündung XXIX, 1. 176. 325. — vgl. a. Gehör, Ohrenentzündung, Otitis, Parotitis.
- Scoliosis, Einfluss von Brustkrankheiten und insbesondere des Empyems darauf XVIII, 16. — habitus XVI, 161. 313. XX, 72. —, psychischer Einfluss als deren alleinige Ursache XIX, 329. — vgl. a. Rückgratsverkrümmungen.
- Scropheln, Scrophulosis s. Skropheln, Skrophulose.
- Sektionen bei Kindern, Nothwendigkeit darauf zu verwendender grosser Sorgfalt XX, 268.
- Semiotik, über dieselbe XXXI, 1. 181.
- Senega als treffliches Heilmittel in verschiedenen Krankheiten XXV, 171.
- Senna, deren Gebrauch XXV, 170.
- Sensualismus, neue Darstellung desselben XXV, 146.
- Sepsis, Behrend'sche Zuckerkur dagegen XXXI, 227.
- Shlerem Neugeborener XXV, 294. XXVII, 163. —, dessen Behandlung mittelst Knetens und Muskeleirregung. XXVIII, 421. —, nicht - odematöses. XXV, 107.
- Skorbutische Kachexie bei Kindern XVIII, 316. — vgl. a. Stomacae und die betreffenden Krankheiten.
- Skropheln, chirurg. Behandlung desselben XX, 189. —, Protein dagegen XXII, 121. — und Angiektaste, Fall von einer eigenthümlichen Form davon XXVI, 424. — und Tuberkeln, Anabgie und Verschiedenheit derselben XX, 137.
- Skrophulose XVIII, 81. XXX, 147. 331. XXXI, 404. —, Anwendung des Goldes dabei XXIV, 457. —, über die Heilkraft des Lebertranes dagegen XXVII, 21. —, Ausrottung hypertrophischer Halsdrüsen XVII, 300. —, in Belgien XVI, 154.
- Skrophulöse Geschwülste, eigenthümliche XXII, 349. — Ge-

- schwürb bei Kindern XXV, 303.
 — Haftgelenkvereiterung XIX, 132. — Karies des linken Astragales, Amputation, Heilung mit Bildung eines frischen Gelenkes XXIV, 450. — Krankheiten s. die betreffenden.
- Sommerkrankheit (Sommerfieber, Sommercholera, Summer-Complaint) der Kinder in New-York XXVIII, 29.
- Soot XXVIII, 299. —, Aphthenpilze oder Mikrophyten desselben XXX, 438. — über den Ursprung des Pilzes und die Bedingungen zu dessen Entwicklung XXX, 435. —, dessen Ansteckungsfähigkeit XXX, 244. 448. — Neugeborener, über denselben XXIX, 86. 318.
- Spasmus Dubini XXII, 135. — glottidis XVI, 417. XIX, 1. —, Ursache und Behandlung desselben XXII, 180. — s. Stimmritzenkrämpf. — ticcans XVI, 293.
- Speckeinreibung bei Scharlach XVII, 128. 219.
- Speichelfluss nach Eiweisschmerzen bei Scharlach XXVIII, 145. — s. a. Salivation.
- Spina bifida, deren Geschichte, Verlauf und Behandlung nebst Mittheilung einer glücklichen Kur durch Anwendung des Kolodions XXXI, 350.
- Spinalirritation, einfache XXVI, 340.
- Spinitis XXVI, 365. — s. a. Myelitis.
- Spulwürmer der Kinder XXI, 68. —, deren Anstrichen in die Bauchhöhle durch Aufbrechen des Processus vermiformis als Ursache von Peritonitis XXV, 317.
- Starrkrankheiten s. Katarakte.
- Stammern, dessen Behandlung XXVIII, 436.
- Steinkrankheit s. Lithiasis.
- Steinschnitt s. Lithotomie.
- Steinerbröckelung s. Lithotritie.
- Sterblichkeit der Kindes XVI, 90. XXII, 292. XXXI, 224.
- Statistik, erster Bericht über dortige Kinderheilstalt XXIX, 267.
- Stimmritzenkrampf der Kinder, Untersuchungen darüber XXIX, 398. — s. Spasmus glottidis.
- Stimmritzenlähmung durch kollaterales Oedem der Kehlkopfmuskeln als häufigste und wichtigste Ursache der Athmungsnoth beim Krup XXVII, 201.
- Stockholm, Jahresbericht über die Pflege der Gesunden und Kranken im allgemeinen Kinderhause im Jahre 1852 XXIV, 289. — Derselbe Bericht für 1854 XXVIII, 114. — für 1855 XXIX, 284. —, Bericht über die Krankenpflege in der Pflegeanstalt der Kronprinzessin Louise für kranke Kinder, vom 6. Februar bis 31. Dezember 1854 XXVII, 265. 379.
- Stomacaca, Kali chloricum dagegen XXV, 154. — vgl. a. skorbutische Kachexie.
- Stomatitis ulcerosa und deren Behandlung bei Kindern XIX, 449. — ulcers-membranosa, chlorsaures Kali dagegen XXIX, 456. — ulcers-pseudomembranosa XXVIII, 369.
- Strangulatio digitarum bei Neugeborenen XXVI, 204.
- Strangurie XXI, 65. XXXI, 111.
- Strassburg, Bericht über Prof. Tourdes' Kinderklinik daselbst vom 1. Jan. bis 1. Aug. 1853 XXIII, 118.
- Stychnin gegen Mastdarmvorfall XXXI, 458. —, über dessen Gebrauch bei Verstauss XIX, 452. — Vergiftung dadurch XXV, 95.
- Stumpfsinn, dessen Erblichkeit XX, 420.
- Suttgart, zweiter Bericht über dortiges heilgymnastisches Institut XXX, 134.
- Sublimat gegen Hydracephalus acutus XVIII, 189.
- Sulphur stibiat, aurantiacum, dessen Anwendung bei einigen Kinderkrankheiten XXVI, 428.
- Sulabrunn bei Kempten, Jodquelle daselbst XXV, 126.

- Synovitis** s. d. **Kniegelenkes** während der Dentition XVI, 291.
- Syphilis** bei Kindern XVI, 202.
- XXVII, 446. — bei kleinen Mädchen XXIV, 316. — deren Zusammenhang mit Pemphigus XVII, 270. —, deren Uebertragung von Säuglingen auf die Ammen XIX, 284. —, angeborene, Pemphigus manifestirend XVII, 427. —, deren Ansteckungsfähigkeit XVII, 280. —, — als Ursache eigenthümlicher tuberkelartiger Ablagerungen in den Eingeweiden eines kleinen Kindes XXIV, 158. — der Neugeborenen und Säuglinge XVI, 454. XVII, 17. XVIII, 306. XIX, 82. 456. XXIII, 251. XXIV, 259. 319. —, Uebertragbarkeit derselben zwischen Säugling und Amme XXIV, 443. —, hereditäre, als Ursache von krankhaften Veränderungen der Leber XIX, 171. 363. —, —, konstitutionelle XXII, 101. —, —, deren Uebertragung auf den Fötus im Uterus XXV, 98. —, sekundäre, deren Uebertragung von der Amme auf das Kind XXX, 190. —, —, — auf Kinder und von diesen auf die Amme XXIV, 152. — der Schwangeren XVIII, 311.
- Syphilitische Affektionen** s. die betreffenden. — Iritis XIX, 29. — Kondylome XIX, 209.
- Talipes varus**, über die Verschiebung der Knochen und der Sehnen des Fusses bei demselben XXVII, 457.
- Taenia Solium** XVIII, 78. — bei einem 21 Monate alten Kinde XXX, 207. — s. Bandwurm.
- Tartarus stibiatu**s, dessen Gebrauch XXVI, 427. — s. Brechweinstein.
- Taubensteisskur** gegen Eklampsie XVI, 160. 381.
- Taubheit**, deren Erkenntniß und Behandlung XXV, 140. — und Taubstummheit durch Ohrenentzündung XXIX, 1. 176. 325.
- Taubstummheit**, Untersuchungen über deren Ätiologie XXIX, 422.
- Telangiectasie** XXXI, 453. — vgl. Gefäßmuttermaler, Muttermaler, Pigmentmaler.
- Temperament** der Kinder, Bemerkungen darüber XIX, 152.
- Testikel**, Ektopis derselben XXXI, 252. — s. Hoden.
- Therapeutische Versuche** und Erfahrungen aus dem Kinderhospitale zu München XXV, 151.
- Thorax**, über Empyem und Punktion desselben XXI, 277. XXVL, 437. — s. Brust.
- Thymusdrüse**, über deren Funktionen XIX, 290. —, deren Physiologie XXXI, 466. —, über das Dasein von Epidermiszellen in derselben XXIX, 425. —, deren Vergrößerung als wirkliche oder wahrscheinliche Todesursache XXVIII, 287. XXX, 137. —, deren Veränderungen als Folge angeborener Syphilis XVII, 17.
- Tibia**, Nekrose d. Schaftes derselben XVII, 101. —, Periostitis derselben und partielle Nekrose in Folge äusserer Verletzung XVII, 102.
- Tik**, krampfhafter, Neugeborener XXVII, 321.
- Tinctura Fowleri**, deren Anwendung XXV, 156. — moschata cum Ambra gegen Laryngospasmus XXV, 155.
- Tinea** XXV, 185. — des Kopfes als Ursache der Entfärbung der Haare XIX, 139. — favosa, Oleum Naphthae dagegen XXX, 455. — vgl. Grind, Kopfschläge, Kopfgrind, Porrijo.
- Tödt** und Krankenheil mit ihren Quellen XVII, 139.
- Trachéo-Bronchitis** junger Kinder XVIII, 379.
- Tracheotomie** bei Angina stridulosa XX, 415. — gegen Krup XVII, 77. 168. 285. XVIII, 305. 306. 310. 311. 434. XIX, 447. XX, 423. XXI, 278. XXV, 59. 118. XXVIII, 167. 290. 404. XXX, 6. 105. XXXI, 26. 448. — —, über die Ursache des Todes nach derselben XXX, 301. — — —, Fälle davon nebst

Bemerkungen über gewisse mit dieser Operation zusammenhängende Punkte XXX, 309. 1. Tod 2 Monate darauf erfolgte Ausstossung eines fremden Körpers XVI, 456. 2. a. Einführungsschnitt.

TREPANATION BEI SCHÄDELFRAKTUR XIX.

Trismus neonatorum XVI, 90. 146
and Phlebotomy der Exomphalo-
lus XVII, 219.

Taberkeleartige Ablagerungen in den Eingeweiden als muthmassliche Folge von angeborener Syphilis

Tuberkelbildung in der Pia mater
- bei Kindern XXX 142

Tuberkeln s. die betreffenden. — und Skropheln, Analogie und Verschiedenheit derselben XX 137

Tuberkulose, aber dieselbe XXX, 381. — über die Heilkraft des Leberthranes dagegen XXVII, 21. — des Gedärms, Fall davon XXVIII, 156. — u. a. Hirntuberkulose. —, weit verbreitete, Bei einem Kinde ohne Tuberkeln in den Lungen XXIX, 433. — und Krebs, deren Kombinationsverhältnisse XXV, 144.

Tussis convulsiva XXXI, 447. —
s. a. Kramófhusten.

Typhoide s. u. den betr. Krank-
heiten.

Typhus bei Kindern XXVII, 74.
—, Kombination mit Scharlach-
fieber XVIII, 449. — vgl. a.
Abdominaltyphus.

Typhusfieber mit eigenthümlichen
Brustsymptomen XXI, 40. — bei
einem 7 Monate alten Säuglinge,
dessen Mutter an derselben Krank-
heit litt XXVII, 187. — Extrac-
tum nucis vomische dagegen
XXII, 127. — vgl. a. Febris ner-
vosa.

Übertragbare Krankheiten s. die
-Hetzenden

Ulcerationen des die betreffenden Organe

Unterleber, Anchylose desselben
und deren Behandlung XXII,
1325

Untersuchung kranker Kinder XIX,
1918, LXXVI, 1-481, PS. III/2

Urea, diuretische Wirkung derselben

Hemorrhitis: Bei kleinen Kindern

Urteil krankhafte Zustände desselben: XX, 320; Inkontinenz desselben, dessen rationelle Behandlung XIX, 305.

Grinfistel XXXI, 114. — s. a. Harn-

Urinverhaltung XVI, 128. — träu-
matische XXXI, 114. — g. a.
Harnverhaltung, 188. 222

Urodialysis XXXI, 89. — vgl. a/
Dysurie. Harnverhaltung. Ischurie.

Uterinkrankheiten vgl. Intra-Uterin-
krankheiten.

Vaccinalymphe, deren innere Anwendung während einer Pockenepidemie XXXI, 165. — deren Aufbewahrung XXXI, 156.

Vaccination XVII, 97. — XXV, 132. XXVIII, 280. — Ausschlag danach XXIV, 431. — Einfluss der Varizellen auf dieselbe XVII, 219. —, deren Verhalten zur Variole und anderen Exanthemen XXII, 167. —, wann muss solche vorgenommen werden? XXIX, 409. 411. — als Heilmittel der Crusta lactea XIX, 455. —, deren Einfluss auf den Milchschorf, Rhachitis etc. XXII, 278. — gegen Gefässmuttermaler XXX, 317. — und Revaccination XXII, 247.

Vaccine, Schutzkraft derselben XVII, 420. — und Variole XXIV, 141. — — gleichzeitig vorhanden, tödlicher Ausgang XIX, 520.

Vaccineschorfe gegen Keuchhusten
XVII. 219.

Valerianawurzel als wirksames Mittel in Kinderkrankheiten XXV,

Variora, über dieselbe XXVIII, 280.
 —, deren Behandlung XXVI,
 293. — scheinbare, Fälle davon
 XXVI, 126. — Verwandtschaft

- mit Varioloide und Varizelle XVIII, 297. —, Fall von Eiweißharnen danach XX, 274. —, Verhalten der Vaccination zu derselben XXII, 107. — und Vaccine gleichzeitig vorhanden, tödtlicher Ausgang XIX, 140. — und Varioloide, über deren fragliche Verwandtschaft mit der Varizelle XXX, 221. — s. a. Pocken.
- Varioloiden, Bemerkungen darüber XXV, 394. —, deren Unterschied von Varizellen XVII, 128. — und Variole, über deren fragliche Verwandtschaft mit der Varizelle XXX, 221.
- Varizellen, Bemerkungen darüber XXV, 394. —, deren Einfluss auf die Vaccination XVII, 219. — Unterschied von Varioloide XVII, 128. 427. —, über deren fragliche Verwandtschaft mit den Variolen und Varioloide XXX, 221.
- Vakanz XVII, 264. XIX, 207. XXV, 397. XXVIII, 412. —, abhängig: von einer Art Neuram XVIII, 305. — Chloroformdämpfe dagegen XXX, 302. —, dessen Heilung durch Gymnastik XVII, 386. —, über den Gebrauch des Strychnins dabei XIX, 452. —, kaltes Wasser dagegen XVII, 1. —, schwefelsaures Zink dagegen XVII, 69. — vgl. Chorea.
- Varicellum, dessen Anwendung XXV, 163.
- Verbrandung, spontane, bei einem Kinde XXVI, 124.
- Vereiterungen s. die betreffenden.
- Vergiftungen s. die betr. Gifte.
- Verkrümmungen s. die betreffenden.
- Verletzungen, traumatische, in Verbindung mit akuten Exanthemen, Fälle davon XXX, 203. — s. die betreffenden.
- Verminder, XIX, 35.
- Verrunkungen s. die betreffenden.
- Verschwürungen s. die betreffenden.
- Verwachsungen s. die betreffenden.
- Vorhof der Mutter, dessen Einfluss auf die Monstruitäten der Kinder XXVII, 411.
- Verstopfung, habituelle XXX, 96.
- Verwahrlosung der Kinder, deren Folgen XX, 268.
- Vorfälle, über dieselben XXX, 318. — s. die betreffenden.
- Vulva, Gangrän derselben XXXI, 244.
- Valvo-Vaginitis XXVI, 221. XXXI, 240.
- Wallnussblätter, deren erfolgreiche Anwendung XXV, 169.
- Wartung und Pflege der Kinder XX, 392. XXI, 209. 234.
- Wasser, kaltes, dessen Gebrauchsweise in der Kinderpraxis XXV, 176.
- Wasserbruch, dessen Behandlung XIX, 195. — s. Hydrocele.
- Wasserkopf, klinische Notizen über dessen Behandlung XXXI, 212. —, hitziger, Ursachen desselben XXI, 319. — s. Hydrocephalus.
- Wasserkrebs XXVIII, 320.
- Wassersucht s. Hydrops und die davon befallenen Organe. — nach Scharlach s. S. Scharlach.
- Wassersüchtige Ergüsse, deren Verhältnis zum Scharlach XXX, 321.
- Wassertrinken, dessen Einfluss auf den Stoffwechsel XXIX, 465.
- Wechselfieber, Wahrnehmungen darüber XXVI, 183. —, Anämie mit Milzinfarkt als Folgekrankheit davon XXVI, 432. — Neugeborener XVII, 136. — vgl. s. Febris intermittens, Intermittens.
- Wein, bei Kindern angewendet XIX, 321.
- Wien, St. Anna-Kinderspital das XVII, 224. 292. —, Jahresbericht über das erste Kinderspital der heiligen Anna dortselbst, für 1850 XVII, 224. —, Bericht über dasselbe Hospital für 1851 XVII, 292; für 1852 XX, 267; für 1853 XXII, 390; für 1854 XXV, 97. — für 1855 XXVI, 434. — klinische Mittheilungen aus demselben Hospitale XXVII, 74. XXIX, 143. —, ärztlicher Bericht über die im Verlaufe des Jahres 1853 im St. Joseph-Kinderspitale auf der

- Wieden behandelten Kranken XXII, 392. —, erster Bericht über die Leistungen des dortigen öffentlichen Kinder-Krankeninstitutes zu Mariahilf für 1855 XXVII, 78. —, zweiter Jahresbericht über dasselbe Institut für 1856 XXIX, 114. —, dortige Kinderklinik XVII, 219. —, dortige Findelanstalt XVII, 224. —, Jahresbericht über dortiges Institut für schwedische Heilgymnastik und Orthopädie für 1853 XXIII, 76. —, Wildbad, Rechenschaftsbericht über den ersten Sommer dortiger Kinderheilanstalt XXVI, 266. — Bericht über den dritten Sommer derselben Anstalt XXX, 294.
- Willensmuskeln, Fettentartung derselben als Entwicklungskrankheit XVIII, 154.
- Wirbelsäule, Angularverkrümmung derselben und damit verbundene Lähmung XVII, 401. —, Fall von Fraktur derselben mit eigenthümlichen Erscheinungen XXVII, 456.
- Wirbelstülekrümmung, seitliche, deren Pathologie und Behandlung XXIV, 134. XXV, 134. —, —, deren Behandlung mittelst eines neuen Apparates XXIV, 460.
- Wismar, gymnastisch-orthopädisches Institut daselbst XVII, 442.
- Wolfsrachen XVIII, 185. XXIII, 432.
- Wunden s. die betreffenden.
- Würmer als Ursache von Pruritus vulvae XVI, 151. — s. die betreffenden.
- Wurmformiger Anhang, Verschwärung und Durchlöcherung desselben XXIV, 439. XXX, 161.
- Wurmkrankheiten s. die betreffenden.
- Wurstvergiftung bei einem Kinde XIX, 40.
- Zahndurchfall XVII, 232.
- Zähnen, über dasselbe XXV, 312. —, Krankheiten in dessen Folge XIX, 209. —, schweres, verursacht akuten Hydrokephalus XIX, 157. — s. Dentition.
- Zahnfleischauswüchse, über dieselben XXIX, 37.
- Zahnheilkunde, die, nach ihrem neuesten Standpunkte XVII, 289.
- Zahnhusten XXVI, 174.
- Zahnkolik XVII, 232.
- Zahnpulpa, deren Krankheiten XXXI, 311.
- Zahnreiz als prädisponirende Ursache verschiedener Nervenleiden XXVIII, 414.
- Zehrfieber, Bemerkungen darüber XXIV, 67.
- Zincum oxydatum album, dessen Heilkraft in verschiedenen Kinderkrankheiten XXVI, 427.
- Zink, schwefelsaures, gegen Veitstanz XVII, 69.
- Zucker, dessen Gebrauch in der Kinderpraxis und über den Nutzen einer s. g. Zuckerkur bei Darmkatarrhen und anderen Kinderkrankheiten XXVIII, 52.
- Zuckerkur gegen Sepsis und Durchfall XXXI, 227.
- Zunge, Bildungsfehler derselben XXIII, 431. —, chronische Exkoriationen derselben XX, 190.
- Zungenbändchen, Exulzeration derselben XXIII, 429.
- Zungenhäutung (Zungenfratt) XXIII, 161.
- Zungenwunden XXIII, 424.

